

J. LAMBERT

& SÖHNE

19 TRIER AN DER MOSEL 33

TELEGR. LAMBERTSÖHNE
FERNSPR. N° 5007-5008



HÖFLIEFERANTEN

SR. HGL. HOHEIT SR. HGL. HOHEIT
DES GROSSHERZOGS DES HERZOGS V. SACHS.
VON HESSEN COBURG-GOTHA

EREMURUS

PARTIEN AUS UNSERM STEINGARTEN

ERIGERON MESAGRANDE SPEZ.

Pflanzen

J. LAMBERT
& SÖHNE
TRIER

AHLIA ANDENKEN AN HEINR. LAMBERT PASSIFLORA (LEIDENSBLUME)



Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Mitglied der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes für Samenbau und Samenhandel, E. V., Erfurt-Leipzig
Mitglied des Reichsverbandes Deutscher Gartenbaubetriebe, E. V., Berlin
Mitglied des Verbandes Deutscher Blumengeschäftsinhaber, E. V., Berlin
Mitglied der Deutschen Dahliengesellschaft, E. V., Altona.
Mitglied des Fachverbandes des Samenhandels für das Saargebiet, Saarbrücken
Mitglied des Bayrischen Grünlandvereins, E. V., München
Mitglied der Deutschen Gladiolen-Gesellschaft, Geschäftsstelle Gau-Algesheim/Rhein.



Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen.

Allgemeine Lieferungsbedingungen für den Handel mit Gemüsesamen und landwirtschaftl. Sämereien, festgesetzt durch den Verband für Samenbau und Samenhandel, E. V. Erfurt-Leipzig und die Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches, E. V. Berlin:

1. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.

2. Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt, 1 RM. = 10/42 U. S. A.-Dollar oder 1/2790 kg Feingold. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Nettogewicht ab Lager bzw. ab Gärtnerei Trier ohne Verpackung, netto Kassa. Abzüge für Porto, Verpackung oder Überweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.

Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teilen wir nur auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam.

Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.

3. Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
 $\frac{1}{2}$ kg = 1 Pfd., 50 kg = 100 Pfd.

Es werden berechnet:

für Mengen von 50 gr aufwärts die 100-gr-Preise,
für Mengen von 250 gr aufwärts die 5-kg-Preise,
für Mengen von 5 kg aufwärts die 10-kg-Preise,
für Mengen von 25 kg aufwärts die 100-kg-Preise,
bei Abnahme von mehr als 5 Stück der 10-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 50 Stück der 100-St.-Preis,
bei Abnahme von mehr als 500 Stück der 1000-St.-Preis.

4. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht gängig, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preistafel zu erreichen.

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.

Den Auftrag bitten wir möglichst mit Tinte auf unseren Bestellzettel niederzuschreiben. Die Artikel bitten wir in der Reihenfolge des Kataloges in den Bestellzettel einzutragen. Wenn kein Bestellzettel zur Hand ist, bitten wir solchen von uns zu verlangen.

Sammelbestellungen (Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen). Bei Sammelbestellungen schreibe man den Auftrag eines jeden Bestellers auf einen besonderen Zettel, sauber, deutlich, übersichtlich.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. **Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.**

5. Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat.

Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt berechtigen uns, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war.

Die Annahme von Aufträgen auf Saatgetreide und andere Sämereien, die noch nicht gedroschen, oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung können wir nicht aufkommen.

6. Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangel, besonderer Welsung handeln wir nach eigenem Ermessen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird in Rechnung gestellt.

7. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß Bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.

8. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei freier Rücksendung innerh. 2 Wochen nehmen wir unbeschädigte Stoffsäcke, Kisten, Körbe zu $\frac{1}{3}$ des Rechnungsbetrages zurück. **Pappschachteln, Papiergewebe, Dünger- und Kartoffelsäcke, sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.**

Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im Innern der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.

Eine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge der Einsendungen nicht geleistet werden.

Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenart geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

Wichtig! Betrifft Gewähr.

9. Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsunterschiede müssen spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden.

Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landw. Versuchsstation im Deutschen Reich ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktag nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von unsern Ziffern abweichendes Ergebnis, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weisen wir darauf hin, daß wir keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehmen, da dies von Umständen abhängt, die unserer Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für den Erfolg der Treiberei.

Bei Originalsaaten u. anerkl. 1. Absaaten bzw. anerkl. 1. Nachbau übernehmen wir eine Haftung nur, soweit sie d. Züchter bzw. Anbauer gewährt, da wir die Saaten genau so weitergeben, wie sie uns der Züchter liefert. Die Anerkennung des Saatgutes durch eine hierzu berechnete Stelle befreit uns von jeder Haftung für Reinheit und Keimkraft des Original-Saatgutes bzw. der anerkl. 1. Absaat oder Nachbau. Ebenso müssen wir uns, da die zur Anlieferung gelangenden Mengen nicht im voraus zu übersehen sind, vorbehalten, selbst bei bestätigten Aufträgen die Mengen später zu kürzen.

Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.

10. Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichten wir uns, den Minderwert zu vergüten oder die Ware auf unsere Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum.

Bei allen sonstigen Mängeln haften wir nur bis zur Höhe des für den betreffend. Artikel berechneten Betrages.

Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche müssen wir ablehnen. Mit dem Verbräuche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügend. Keimkraft od. mangelhafter Reinheit, insbesondere m. Besatz von Seidesamen (cuscute), v. Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Fall übernehmen.

Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht der Vereinigung der Samenhändler des Deutschen Reiches.

11. Aufträge von Bestellern, mit denen wir nicht in laufender Rechnung stehen, werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Anknüpfung der Ware. Schuldbeträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnsipen gehen zu Lasten des Schuldners. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 K. O.

12. **Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen sowie Gerichtsstand für beide Teile ist Trier.

13. Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Ueberweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzeptierte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. **Zahlungen in ausländischen Währungen** werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonto Köln Nr. 5293 (Markkonto).

Postscheckkonto Luxemburg 5570 (Luxemb. Franken).

Bankkonten: Deutsche Bank u. Diskonto-Ges., Filiale Trier, Konto-Nr. 32700.

„ Städtische Sparkasse Trier, Konto-Nr. 2742.

„ Handel Maatschappij Albert de Bary & Cie., Amsterdam.

14. Durch Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller ausdrücklich unsere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden.

Trier/Mosel, im Januar 1933.

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

Ergebenst **J. Lambert & Söhne.**

Fernruf Trier 5007 u. 5008.



Hauptpreisverzeichnis 1933

Besondere Auszeichnung!

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der rheinisch. Landwirtschaft mit hochwert. Saatgut, 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

Mit dieser Begründung wurde uns auf der **Prov. Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen in Trier** für unsere Saatgutaussstellung die **höchste Auszeichnung**, die silberne Staatsmedaille zuerkannt. Wir werden uns auch in diesem Jahre bemühen, das uns durch diese Auszeichnung bewiesene Vertrauen durch sorgfältige Lieferung zu rechtfertigen.

An Auszeichnungen

Verband für Samenbau und Samenhandel **erhielten wir in den Jahren 1927/30 noch folgende:**

Trier 1927: Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen: Für Gemüsesortiment: **1. Preis** (silberne Medaille des Landw. Vereins) und **Ehrenpreis** des Kreises Saarburg. — Für Dahlien, Stauden, Topfpflanzen, Warm und Kalthauspflanzen, Sommerblumenpflanzung: **Ehrenpreis** der Stadt Trier; ferner Ehrenpreis des Vorsitzenden des Prov.-Ausschusses Dr. Adenauer, sowie 2 silberne Medaillen des Landwirtschaftl. Vereins, vier erste und drei zweite Preise.
Dillingen, September 1928: Große saarländische Gewerbeausstellung: **1. Preis**, goldene Medaille.
Koblenz 1928: Prov. Landw. Ausstellung **1. Preis** für bestes Sortiment **Staudenblumen**, **1. Preis** für bestes Sortiment **Sommerblumen**. — **Landwirtschaftliche Saaten**, Gras- und Kleesamen in Pflanzen und Samen außer Wettbewerb. — **Saatgetreide** in Halm und Ähre außer Wettbewerb.
 In **Hillesheim, Adenau, Baumholder, Wittlich** haben wir 1928 außer Wettbewerb ausgestellt.
Saarlouis (Saargebiet) 1930: Große Saarländische Landwirtschaftliche und Gewerbeausstellung: **Höchster Preis** für unsere **Grünlandausstellung**; ferner **1. Preis** für Dahlien.
Wadern 1930: **1. Preis** für Dahlien und Schnittblumen, Saatgutaussstellung, Grünland außer Wettbewerb.

Tausende Besucher unserer Gartenanlagen (Paulinergarten) im Laufe des Sommers 1932.

Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Landwirte ein, sich von der Größe des vorzügl. eingerichteten Gartenbau-Betriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtstätten und Kulturen, von dem sehenswerten

Samen- und Saatgut-Versuchsgarten

durch Besichtigungen zu überzeugen. Es wird alle Besucher überzeugen, daß in unserem Betriebe alle Vorbedingungen erfüllt sind, welche zuverlässigste, beste Lieferungen gewährleisten.

Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Je früher die Bestellungen eingehen, um so schneller und sorgfältiger können sie ausgeführt werden.

Wichtig! Verkehr mit dem Saargebiet u. Elsaß-Lothringen!

Unsere **Merziger Filiale (Laden u. Lagerräume)** befindet sich in **Merzig** in der **Bahnhofstraße Nr. 45** in der Nähe des Bahnhofes unter der Firma **J. Lambert & Söhne, Merzig/Saar**.

Der **Versand für das Saargebiet u. Elsaß-Lothringen** erfolgt von **Merzig** aus. Etwaige Beanstandungen, Beschwerden über Lieferung und Bedienung bitten wir direkt **an uns** nach **Trier** zu senden, damit wir **von Trier** aus diese prüfen und abstellen können.

Fernruf für Merzig ist Merzig Nr. 249.

J. Lambert & Söhne.

Unvermeidliche Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Bestellers. Für fehlende Artikel geben wir ohne vorherige Rückfrage **gleichwertigen oder besseren Ersatz**, wenn dies nicht ausdrücklich verboten ist.

Da bei Drucklegung des Verzeichnisses (November-Dezember) die Preise für viele Artikel, besonders landwirtschaftliche Sämereien, noch nicht feststehen, sind **Preisschwankungen** unvermeidlich. Die Preisangaben für **landw. Sämereien, Vogelfutter und Futtermittel** sind daher unverbindlich.

Portofreie Lieferungen.

Postsendungen mit Gemüsesamen und Blumensamen über 10 R.-Mark, nach vorliegendem **Hauptverzeichnis** berechnet, werden **porto-frei** geliefert **bei Vorauszahlung oder wenn Nachnahme gestattet ist**. Sollten besondere Umstände portofreie Zusendung unmöglich machen, so halten wir uns davon entbunden. **Sendungen für unter 10 Mark sowie alle landwirtschaftlichen Samen, auch Runkelrübensamen und Bahnsendungen sowie Geräte, Gebrauchsartikel** reisen auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Wir bitten dringend um genaue Vorschrift der Versendungsweise, ob durch Post, durch Eisenbahn-Eil- oder Frachtgut nebst Angabe Ihrer Post oder Bahnstation. — Kisten, Körbe, Säcke werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Wenn die Kisten, Körbe und Säcke **frei und unbeschädigt** zurückgesandt sind, dann werden **2/3 des berechneten Preises** vergütet. Packmaterial, Körbe, Kisten, Säcke können vom Besteller **frachtfrei** eingesandt werden. **Kartoffelsäcke werden billigst berechnet** aber **nicht zurückgenommen**, da diese immer mehr oder weniger beschädigt sind.

Bei **Einzahlungen auf unsere Postscheckkonten** bitten wir zur Entlastung der Buchhaltung stets **Versandnummer und Rechnungsdatum** anzugeben.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch jedem Mitglied ein Verzeichnis.

Für **gemeinsam eingesandte Bestellungen** bewilligen wir **Ermäßigungen**.

Für **Grünland, Weiden, Wiesen** liefern wir nach **eingesandten und eigenen Zusammenstellungen (Rezepten)** **saatfertig gemischt oder auf Wunsch die Sorten getrennt**.

Bei **Telegrammen** muß die Firma in zwei getrennten Worten: **Lambert Söhne** (niemals Lambertsöhne) angegeben werden

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier

Fernruf-Nr. Trier 5007 und 5008

Drahtanschrift für Merzig: Lambert Söhne Merzig

Fernruf-Nr. Merzig 249

Postscheckkonto für Deutschland: Köln Nr. 5293 (Reichsmark)

„ für das Saargebiet u. Frankreich: **Saarbrücken Nr. 4036 (Franz. Franken)**

„ für Belgien u. Luxemburg: **Luxemburg Nr. 5570 (lux. oder belg. Franken)**

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe u. dergl. werden nicht angenommen.

Stangenbohne
Lamberts remontierende
(öftertragende) Goldquelle
 gelbschotige
 weißbohnlige Stangenbohne.

Stangenbohne Lamberts remontierende Goldquelle ist eine starkwüchsige, gesunde Sorte, äußerst reichtragend bis in die höchsten Spitzen, **fortwährend neue Blüten und Schoten** bildend. Die Schoten sind etwa 20–25 cm lang, ziemlich breit, **gelbschotig**, und was besonders wichtig und vorteilhaft, **weißbohnlig**. Jeder, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Stand.

1 Portion (100 Gramm) 0.60 M, 10 Portionen 5.— M
 1 Kilo 4.— M, 10 Kilo 30 M

Möhre (Carotte)
Lamberts lange rote stumpfe


ohne Herz, prächtige **dunkelrote**, walzenförmige **stumpfe** Sorte, süß, haltbar, Länge 16 bis 20 cm; **lockende Marktsorte**, beherrscht im Herbst die Märkte.

1 Port.	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M 0.25	0.40	2.80	20.—

Möhre (Carotte) Lamberts
Original Gonsenheimer

halblange, dunkelrote, halbspitze, frühe, färbt sich am frühesten von allen halblangen Sorten; kleines Herz. **Treib- u. Freilandmöhre**, Länge 12–13 cm. **Lockende Marktsorte**.


1 Portion	10 Gramm	100 Gramm	1 Kilo
M 0.25	0.40	2.60	18.—



Möhre
Lamberts lange leuchtend rote stumpfe
 (natürliche Größe).



Treib- und Freilandmöhre
Lamberts Original Gonsenheimer
 (natürliche Größe)



Stangenbohne
Lamberts remontierende Goldquelle
 gelbschotig (natürliche Größe)

Stangenbohne Original Lamberts „Ohnegleichen“

Züchtung:
J. Lambert & Söhne

Die
ertragreichste
Stangenbohne
überhaupt.

Stangenbohne
„Lamberts
Ohnegleichen“

Ist bis jetzt die **er-
giebigste** Stangen-
bohne, ist früh,
die Schoten sind 15
bis 18 cm lang, der
Ertrag ist tatsäch-
lich **ohnegleichen**.
Mit jedem Griff hat
man eine Handvoll
der fleischig zarten
runden Schoten.

Geschmack zart
fein; sehr wider-
standsfähig. In rei-
fem Zustande sind
die trockenen Boh-
nen helleerfarbig.
Wir zählten an
einer Stange über
120 Bohnen.



Vorteile der Stangenbohne „Lamberts Ohnegleichen“:
Frühzeitigkeit (August). — Widerstandsfähigkeit gegen jede Witterung.
— Größe der Schoten — Zartheit — bisher unerreichter Ertrag.

100 Gramm	1 Kilo	10 Kilo
0.40 M.	2.60 M.	18.— M.


Rosenkohl Lamberts Trierer Markt

Eine halbhöhe, dicht-
besetzte Sorte, de-
ren Rosen sich
halbspät u. fest
entwickeln. Sicher.
Sorte. Bringt gerade
dann größte Er-
träge, wenn andere
Gemüse fehlen.

Markt-
gärtnersaat

1 Portion .	0.25 M.
10 Gramm .	0.50 M.
100 Gramm	2.40 M.

Bestellen
Sie bitte die
Samen der
Seite 1-6
sie befrie-
digen sicher




Die auf der Rückseite des Verzeichnisses abgebildeten
Gemüsesorten sind:

Stangenb. Lamberts Ohnegleichen	Zwiebeln Zittauer gelbe
Mistbeet-Gurke Lamb. Trier. Markt	Radies Leuchtkugel
Rotrube ägyptische plattrunde	Kopfsalat Wunder von Stuttgart
Herbstrettich Sedan	Weißkraut Dithmarsches
Tomate Bonner Beste	Breitlauch Riesen Elefant
Glaskohlrabi Delikates Original	Markerbsen Aldermann
Möhre Lamberts lge. rote stumpfe	Kürbis gelber Zentner
„ Trierer Glühstrümpfchen	Sämtlich besonders empfohlen.

Knollen- sellerie Lamberts Trierer Markt

Ein starkwüchsiger,
aus **Imperator**
heraus gezüchteter
Sellerie mit dicken
glatt. Knollen, sehr
widerstandsfähig
gegen Mehltau und
Rost.

1 Portion .	0.30 M.
10 Gramm	0.70 M.
100 Gramm	6.— M.



Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt (Nr. 4) im Vergleich mit 3 anderen Sorten.

Winterspinat Lamberts Zurlaubener Markt

Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen **Marktgemüse-
gärtnern** für den eigenen Spinatanbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut,
Samen wurde für Verkauf nicht gezogen. Wir haben nun davon **eigenen
Samenanbau** im Großen, sodaß wir nunmehr diese Sorte anbieten können.

Winterspinat **Zurlaubener Markt** ist ein **scharfsamiger**, langblättr. Spinat,
der alle bisherigen Sorten an Schnellwüchsigkeit und Winterfestigkeit übertrifft.


Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Eskimo und Viktoria; unter Nr. 3 Langbl. scharfsam. Winter;
„ 2 Viroflay; „ 4 **Lamberts Zurl. Markt**.
Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4 **10 Tage
früher** schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld früher räumend. Hoch-
wachsend, daher leicht zu schneiden.

Winterspinat Zurlaubener Markt

50 Gr. 0.15 M.	100 Gr 0.30 M.	1 Kilo 1.20 M.	10 Kilo 10.— M.
----------------	----------------	----------------	-----------------



Wirsing Lamberts Zurlaubener Markt




Dieser Wirsing ist ähn-
lich dem großen Auber-
villiers. Es ist der
sicherste, beste **Ueber-
winterungswirsing**
von größter **Haltbar-
keit**. Kann infolge
seiner **Widerstands-
fähigkeit gegen
Kälte und Frost am
längsten im Felde**
bleiben; Spätwirsing.

Die Köpfe sind sehr
groß, rund, festgeschlos-
sen, feinrippig, erreichen
ein Durchschnittsge-
wicht von etwa 3-4 Ko.

Der beste
Großmarktwirsing.

1 Portion	0.40 M.
10 Gramm	0.80 „
100 Gramm	5.— „

Herbstwirsing Lamberts Zurlaubener Markt
Aufnahme aus unserem Versuchsfeld 1931.



Tomaten- Neuheit

Fr. Orig. Standard

hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang mittelgr. glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl f. Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesünder Wuchs.

1 Port., unges. 100 Korn
0.50 Mk.

Tomate-Original Fr. Standard. 10 Portionen 4.50 Mk.

In der Trierer Gemüsebauschule glänzend bewährt.

Zuckererbse

Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.
Einführ. J. Lambert & Söhne



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; die Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftige, fleischige Schote, deren Wände 1 1/2—2 mm dick sind.
100 Gr. 0.40 Mk 1 Ko. 2.40 Mk 10 Kilo 18.— Mk

Columnnea microphylla.



Eine prächt. **Ampel-Hängepflanze**, für Wintergärten, Wohnräume.

Die Abbildung zeigt den reizenden Wuchs der Pflanze; die zierlichen Ranken haben braunrote Blättchen; an den hängenden Ranken entwickeln sich im Sommer die zahlreichen prachtvollen aufrechtstehenden leuchtend roten Blüten, wie Abbildung zeigt.

Wir bieten an junge Topfpflanzen 1 St. 0.80 Mk
stärkere Pfl. 1.20 „

Im Sommer sehr starke blühende Pflanz. 1.50—2.50 Mk

Ferner bieten wir an die **Neuheit: Samen der Columnnea splendens** ähnlich der Columnnea microphylla 1 Portion 0.80 Mk
Aussaat im Januar—Februar in Töpfe oder Schalen in Heide- mit Mistbeeterde.




Coleus, farbenprächtige, schöne dekorative Blattpflanze, für Zimmer, Beete und Balkon.
4454 Am Mischung schönster Farben, eig. Zucht 1 Portion = 100 Korn 0.50 Mk
4454/1 orangefarb. Töne, prachtvolle Farbe, aus eigener Zucht.
1 Portion = 100 Korn 0.60 Mk

Coleus sind leicht aus Samen zu ziehen, Aussaat Febr.-März im Zimmer oder Mistbeet in Töpfe oder Schalen, in leichte Heideerde und Komposterde. Man verpflanzt die kleinen Sämlinge sehr bald nach dem Aufgehen, pikiert sie um, um sie später in Töpfe zu pflanzen. Unsere Mischung ist unübertroffen farbenprchtig.

Dahlien-Neuheit 1932

Kaktusdahlie.

2052 **Lord Lambourne**, extra großblättrige 20—22 cm Durchm. Terrakotta- bis aprikosenfarbig und goldenem Hauch, mäßiger Wuchs, vielfach ausgezeichnet.
1 Knolle 2.— Mk
Im Mai Jungpflanzen . . . 1 Stück 1.— Mk



Edel-Monatserdbeere „Rügen“

Hervorrag. Neuzüchtg., fällt zu 70—80% aus Samen treu, bringt bei Feb.- bis April-Auss. bereits im erst. Sommer Früchte, nachd. die Ernte d. großfrüchtig. Erdbeeren beend. ist. Früchte bei Konditoren zum backen kl. Erdbeertörtch. sehr beliebt. Für Rabatt- und Einfass. im Gemüsegarten besonders geeignet.
1 Port. 0.30 Mk 10 Port. 2.50 Mk



Monatserdbeeren. (Beschreibung und Preis oben.)

Was unsere Kunden sagen:

Farm . . , Süd-Westafrika, 25. Okt. 32.

Ihre letzte Samensendung ist schon seit einigen Wochen in unserem Besitz. Will aber nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Samereien sehr zufrieden sind. Von den Tomatensorten ist hier besonders gut „Tomate Bonner Beste“. Blumenkohl Erfurter Zwerg kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von Frankfurter Riesen hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfund ohne daß ich übertreibe. Karotten auch ausgezeichnet u. s. w.
Hochachtungsvoll **Th. A.**

Lamberts Dahlien-Neuheiten für 1933 (Eigene Züchtungen)

H. bedeutet Kaktus-Hybride.



2053 **Scheinwerfer, H.** Der Name ist treffend gewählt, er sagt daß das eigenartige **leuchtende, flammende Feuer** schon von **weitem** das Auge fesselt. Bl. mittelgr., gut gef., straffer Stiel, haltb. Bl., neue Farbe, Knollen . . . 1 Stück 3 Mk., im Mai Jungpflanzen 1.50 Mk.



2056 **Trierer Augenscheiner, H.** Wuchs mittelgr., 1-120 cm hoch, gr. breite Blumenbl., zart salmrosa, Mitte dunkler. 1 Knolle . . . 4.- Mk., im Mai Jungpflanz. 1 St. 2.- Mk.



2058 **Wawerner Herrenberg, H.** extra großbl., große Petalen, salmororange, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 4.- Mk., im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 Mk.



2054 **Piesporter Goldtröpfchen** H. Blume sehr groß, Blumenblätter halbgedreht, orangefarben m. hellerem Streifen. 1 Knolle . . . 3 Mk., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 Mk.



2061 **Bernkasteler Doktor, H.** Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, Spitzen heller, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form. 18-20 cm Durchm., als Schnittbl. sehr lange haltbar. im Mai Jungpflanz 1 St. 2 Mk.



2055 **Kupferberg, H.** Der Name gibt die Farbe treffend an, rein **bronze-kupferfarbig** volle gewölbte Form, die beim Verblühen kugelig wird, kräft. Stiel. Bl. 15-18 cm Durchm.; 1 Knolle . . . 4.- Mk., im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 Mk.



2057 **Oberemmel Rosen-berg, H.** Mittelgr. Blume, leucht, lebhaft rosa, prachtv. breite Petalen, straffer Stiel. 1 Knolle . . . 4.- Mk., im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 Mk.



2059 **Erdener Prälat, H.** Eine Prunkdahlie, ausgez. durch gesunden Wuchs, reichste Blüte, purpurlachs m. hell. Spitzen, erinn. an Rob Treat, gewölbte Form, hochw. 1 Knolle 3.- Mk., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 Mk.



2062 **Frau Hubert Neuerburg, H.** Eine Prachtblume i. Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18-20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler. 1 Knolle 4 Mk., 10 Knollen 35 Mk., im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 Mk., 10 St. 15 Mk.



Andenken an Heinrich Lambert.

2060 **Andenken an Heinrich Lambert, H.** Eine wundervolle großblumige edelgeformte Hybr.-Dahlie auf straffem Stiel; leuchtend salmrosa, Mitte leuchtenderes salmrot mit orangefarb. breiten regelmäßigen Petalen, hält geschnitten sehr lange; 18-22 cm Durchm. (siehe auch Titelseite des Verzeichnisses). 1 Knolle . . . 4.- Mk., Jungpflanzen im Mai 1 Stück . . . 2.- Mk.

Das ganze Sortiment
**Lamberts
neue Dahlien**

für 1933
im Mai Jungpflanzen.
12 Sorten 16 Mk.




2064 **Brauneberger Juffer, H.** Kaktus-Hybr., cremeweiß, extr. großbl., bis 22 cm Durchm., extra gute Schnittsorte für Binderei. 1 Knolle 3 Mk., 10 Knollen 25 Mk., im Mai Jungpflanz. 1 St. 1.50 Mk., 10 St. 12 Mk.



2070 **Obergärtn. Dehen, H.** prachtvoll leuchtend scharlach, Farbe von L. Thoma, große Blumenblätter, die sich b. Aufblüh. nach außen zurücklegen. im Mai Jungpflanzen 1 St. 2 Mk.

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.

Alle Jungpflanzen blühen von Juli ab.




Neu! Tropaeolum majus fl. pl. (Golden Gleam) Neu!
1932 Balkonkasten mit Tr. maj. fl. pl. an unserer Terrasse. 1932

Kapuziner-Neuheit

Tropaeolum majus fl. pl.

Goldglanz (Golden Gleam)

Eine kurzrankende, aus Samen treu fallende, **kanariengelb, gefüllt blüh. wohlriechende** Kapuziner. Gibt für Beet oder Fensterkasten herrliche Blütenfülle. Abgeschnitten, in kleine Väschen gestellt, ist sie reizend: rankt nicht stark.

 **Balkonkasten aus unserer Gärtnerei.**

1 Portion (etwa 25 Korn) **0.35 M.**, **10 Portionen 3.— M.**
10 Gr. 1.20 M.

Wohl eine der **besten Neuheiten** der letzten Jahre ist dies neben abgebildetes **Gefülltblühendes Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz (Golden Gleam)**. Wir hatten im letzten Jahre eine **Anzahl Balkonkasten** unserer Terrasse damit bepflanzt, die allgemein bewundert wurden. Die Farbe ist so leuchtend, daß der Blick unbedingt gefesselt wird; wir sind überzeugt, daß **Goldglanz-Kapuziner** in diesem Jahre allgemeine Verbreitung findet.

Wertvolle Futtergewächse für die Landwirtschaft.



Original deutscher Markstammkohl

Man beachte d. Unterschied in der Dicke der Stämme.

Links Markstammkohl Rechts Strunkkohl

Stammt aus England, ist eine Kreuzung von Kuhkohl und Kohlrabi. Der **Stamm** enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viehgattungen verzehrt. — Geeignet als **Grünfutter** für **Herbst u. Frühwinter** durch **Abblatten** der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über **20 cm** Umfang und bis **1.50 m** hohe saftige Stamm kann später mit den **Blättern geschnitten**, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen 20–40 cm. — Saatbedarf 2–3 Pfd. je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen.

Deutsche Originalsaat: 10 Gr. 0.25 M., 100 Gramm 0.80 M., 1/2 Kilo 2.20 M., 1 Kilo 4.— M., 5 Kilo 18.— M., 10 Kilo 35 M.
Englische Originalsaat: 20 Gr. 0.25 M., 100 Gr. 0.80 M., 1/2 Kilo 2.— M., 1 Kilo 3.60 M., 5 Kilo 17.— M., 10 Kilo 32 M.

Original „Platter Riesen-Sojabohne“

Akklimateisierte gelbe Originalsaat. (Brillmayer)

Alleinverkauf für Rheinland, Westfalen, Saargebiet, Luxemb.



Akklimat. reife Sojapflanze Orig. „Platter gelbe Riesen“.

suchen sehr: für **Rindvieh, Schweine, Kaninchen** usw. — **Original-Preise für die Akklimateisierte Original Platter gelbe Riesen-Sojabohne:** **Plombierte Säcke** zu 1/2 Kilo 1.50 M., 1 Kilo 2.80 M., 2 Kilo 5.20 M., 5 Kilo 12.50 M., 10 Kilo 24 M., 20 Kilo 46 M., 50 Kilo 108 M., 100 Kilo 210 M. mit Kulturanweisungen. 100 Gr. 0.40 M.

Wir bieten ferner an zu **Anbauversuchen 1 Sortiment A.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 12 Sorten für 1 Fläche von 150 Qm. zu **4.50 M.** **1 Sortiment B.** Original Platter Sojabohnen enthaltend 3 Sorten je 200 Gr. für 100 Qm. **3.50 M.** einschl. Packung. — Wir sind überzeugt, daß diese **akklimateisierten Platter Sojabohnen** recht bald eine große Verbreitung in Deutschland finden werden.

Eiweiß- und fettreichste Ernährungspflanze für Mensch und Tier.

40% Eiweiß, 18% Fett.
Ersetzt Import vieler teurerer Futterstoffe.

1 Kilo Sojabohnen hat den Nährwert v. **2 Kilo Schweinefleisch.** — Dem Züchter ist es endlich gelungen, seine Sojabohne unsern **deutschen klimatischen Verhältnissen** anzupassen. Wachstumszeit 120–130 Tage.

Original Platter gelbe Sojabohne kann verwendet werden geschrotet oder gemahlen als **Kraftfuttermittel**. Das Stroh kann trocken oder mit anderem Futter gedämpft oder vermischt verfüttert werden.

Sojamehl kann auch für sich allein oder mit Getreidemehl gemischt zur Brot- oder Feinbäckerei verwendet werden, Sojaöl auch als Tafelöl.

Bohnenerntemengen auf ein Morgen 3–400 Kilo; zur Erzeugung von 100 Kilo Schweinefleisch braucht man 70 Futtermitteln **250 Kilo Getreide-Maischrot**, dagegen nur **60 Kilo Sojabohnenschrot.**

Zur Saat verträgt Sojabohne frische Stallmistdüngung, an Kunstdünger gibt man Kaliumphosphor u. reichlich Stickstoff.

Saatzeit bereits Ende März bis Mitte Mai. — Saatmenge 25–30 Pfd. je Morgen. Saattiefe 4–5 cm, Reihenweite 40–60 cm; in Reihen etwa 15 Korn auf den Meter. Sie wachsen anfangs langsam, später sehr stark. Ernte nach voller Reife Anfang bis Mitte September. Ertrag 6–12 Zentner Bohnen; Stroh 10–20 Zentner. Wir empfehlen die Original Platter gelbe Sojabohnen nach eigenen Ver-

**Wir machen besonders auf nachfolgende Lamberts
Gemüsesamen-Sortimente aufmerksam.**

Gemüse-Samen.

Wir haben die Preise festgesetzt für **Portionen, 10 Gramm, 100 Gramm und 1 Kilo**. Es werden jedoch auch Mengen von 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 Gramm abgegeben. Wo nur **Portionspreise** eingesetzt sind, werden im allgemeinen Gewichtsmengen **nicht** abgegeben.

Preise: Wir sind wieder zu der **Berechnung der Vorkriegszeit** zurückgekehrt, indem wir nur mehr für sehr **teure** Samen oder solche von denen man nur **ganz geringe** Menge braucht, **Portionspreise** angeben, während sonst allgemein die Preise von **10 Gramm** aufwärts berechnet werden. Die Besteller stehen sich bei dieser Berechnung besser, da sie für **gleiches Geld mehr** Samen erhalten. Es werden auch Mengen zu **5 Gramm**, jedoch nicht darunter, abgegeben. **Für Druckfehler, besonders bei Preisangaben, haften wir nicht!**

Gewicht u. Berechnung. Unsere Preise verstehen sich im allgemeinen in Reichsmark ohne Verpackung ab Lager Trier. Von 25 kg aufwärts gilt der 100 kg-Preis, von 5 kg an der 10 kg-, von 250 gr an der 1 kg- und von 50 gr an der 100 gr-Preis.

Unser Werkchen „Lamberts Gartenfreund“ 9. Auflage 1930, 240 Seiten enthält alles Wissenswerte über **Aussaat, Anzucht im Zimmer u. im Freien, Erdbeeren- und Rosenzucht**. Preis von „Lamberts Gartenfreund“, 9. Aufl., kart. 1.80 Mk. Tausende befinden sich bereits in den Händen unserer Gartenfreunde. Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam, daß ein ausführliches Kapitel über **Pflanzenkrankheiten**, deren **Verhütung und Bekämpfung** eingefügt ist; ferner sind die **Stauden** ausführlicher behandelt und fast allen botan. Namen die deutschen Namen beigegeben worden. Ein besseres, zweckmäßigeres Werkchen über **Gemüse- und Blumenzucht, Beerenobst** usw. existiert nicht. Den neuen Anforderungen entsprechend wurden einzelne Abteilungen völlig umgearbeitet, erweitert und verbessert.

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Unter dieser Bezeichnung führen wir in unserem Verzeichnis die aus **Elite-Marktgärtnersaaten** sind eine **besondere** Auslese, stellen **allerzuverlässigstes Gemüsesaatgut** dar. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung „Marktgärtnersaat“ zu achten und bei Bestellung dies ausdrücklich anzugeben.


Die mit * bezeichneten Sorten sind die besten zur **Herbstaat und Pflanzung als Adventsgemüse**.

Sortenbeschränkung. Wir haben uns bemüht auch in diesem Jahr die **Auswahl der Gemüsesorten** auf die **allerbesten** allseits erproben zu beschränken. Es vereinfacht die **Auswahl und sichert besten Erfolg**.

Achtung Erwerbsgemüsegärtner! **Aussaatmengen bei Kohlarten:** Je Hektar (4 preuß. Morgen) etwa **500 gr.** Der Preis des Saatgutes spielt also im Erwerbsgemüsebau gar keine Rolle. Wir raten den Erwerbsgemüsegärtnern dringend, nur **Originalsaat oder Marktgärtnersaat** zu verwenden.

Gemüsesamen-Sortimente. Um unsern Kunden Zeit und Kosten und die für den Laien oft recht schwierige Auswahl zu ersparen, haben wir wieder **Gemüsesamen-Sortimente** zusammengestellt, die viel Anklang finden. — Sie **gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten**, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen **als die vorzüglichsten** erwiesen haben. Sie enthalten **alle** für den Hausbedarf wichtigsten **Gemüsearten in allerbesten Reife**. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet.

Wir bieten an: **Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm 4.50 Mk.** } franko jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorherzahlung.
 „ 2 „ „ „ „ „ „ 200 „ 7.50 „



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg Haagescher.
1 Portion 0.50 Mk., 10 Gramm 6.— Mk.

Änderungen in diesen Zusammenstellungen **können nicht gemacht werden**, da sie bereits **vor Beginn** der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei **besonderen Wünschen** bitten wir daher **Zusatzbestellungen** zu machen. Bei noch **größeren Gemüsegärten** sind die **Bedürfnisse** der einzelnen Gartenbesitzer so **verschieden**, daß die Lieferung von feststehenden Sortimenten **nicht zweckmäßig** scheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen.

Aetzkalk, frisch gelöscht u. zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Mittel gegen Erdflöhe.

2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen od. Beete bei Sonne häufig m. Wasser übersprengen.

oder **Erdflöhpulver Radikal** siehe am Schlusse des Verzeichnisses.



Weißkraut Braunschweiger Wredes.

Kohlarten. Kohlsamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbeeterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen = 180 Quadrat Ruten Land

Blumenkohl Helios. Originalsaat.



Blumenkohl Helios. Originalsaat.
Aussaat im März. — Bildaufnahme 11. Juli.

Kreuzung zwischen Bl. Schneeball und Großer Dänischer. **Früheste Sorte** mit größeren festen, schneeweiß. Blumen. **Sicherer Ertrag.** **Marktgärtner-sorte I. Ranges.** **Auch für Sommerkultur.**


Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehend. Jahres ausgesät. Sorten wie „Sechswochen“ u. „Erfurter Zwerg“ geerntet. Die Blumen bleiben bedeutend länger weiß als b. anderen Sorten.

1 Port. (ungef. 100 K.) 0.40 Mk.
1 Gramm 0.80 Mk.
10 Gramm 4.—
100 Gramm 30
Von hiesigen Marktgärtnern nach Vergleichsanbau empfohlene Sorte.

zwar keine Neuheit, jedoch eine so **hochwertige** neuere Sorte, die sich bei uns und bei **Marktgärtnern** so ausgezeichnet bewährt hat, daß wir sie besonders empfehlen können.

Le Cerf ist gleich nach „Sechswochen“ und „Erfurter frühester Zwerg“ schnittreif, halbhoch, große Blumen, die sich selbst decken. **Elitezucht für Marktgärtner.** Ist etwa 14 Tage später als Helios reif.

Auch als Herbstsorte f. September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf. Marktgärtnersaat.
1 Portion (ungef. 200 Korn) 0.40 Mk., 10 Gramm 2.80 Mk., 100 Gr. 20 Mk.

Blumenkohl (Fortsetzung)

Blumenkohl (Choux fleur).

1 Gramm hat ungefähr 250—300 Korn, 1 Portion ungefähr 200 Korn. Zum Treiben sät man Anfang Januar ins Mistbeet, für Freiland Februar-März-April ins Freie. Bei warmem Wetter reichliche Bewässerung, gutgedüngter Boden unerlässlich. Ausführliche Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund, Seite 23—28—30.

* **Blumenkohl, Sechswochen.** Eine der besten frühesten Blumenkohlsorten, großköpfig, niedrig, sicherer Ertrag, **Marktgärtnersaat**

1 Port. 0.40 M

* **Erfurter früher Zwerg,** bekannte frühe Marktsorte 1 Port. 0.40 M

* **Erfurter frühesterniedrigster Haagescher,** 1. Qual., zum Treiben sowie fürs freie Land, alte bekannteste Sorte 1 Port. 0.50 M

Wunder der 4 Jahreszeiten. Besonders für Sommer- und Herbsternte und für trockene Gegenden. Die Köpfe sind weiß, sehr groß, haltbar festgeschlossen. — Die Blätter decken die Köpfe sehr schnell. **Hiesige Gemüsehändler schätzen diese Sorte sehr. Hochzucht** 1 Port. 0.40 M

Enkhuizer Markt, prachtvoller, halbhoher, früher, groß köpfiger Blumenkohl, 14 Tage später wie Erfurter frühester Hochzucht, 1 Port. 0.30 M

Primus, frühester Italienischer Riesen, Hochzucht kurzstrunkig, von den späten Sorten die früheste **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.35 M

Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, spät, halbhoch, vorzüglich Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte 1 Port. 0.25 M

Weißkraut (Kappus). Choux Capus oder Pommé.

Kräftiger Boden, nicht frisch gedüngt, zeitweise flüssiger Dünger, Boden locker halten. Aussaatmenge 150—200 Gr. zur Pflanzenanzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 Gr. hat 250—300 Korn. Ausführl. Kulturanweis. s. „Lamberts Gartenfr.“ S. 30-31

* **Braunschweiger Wredes plattrundes,** bekannt. Sorte, lief. sehr große, feste kurzstaudige Köpfe, extra für Hausgarten und Feldkultur ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen

Amager, Orig. Dän. kurzstrunkig., großköpfiges Winter, sehr feste Köpfe, niedrig

Amager Orig. Holsteiner Hochzucht (Dänisch. Winterweißkohl), halbhoch, bester Ueberwinterungskohl Aussaat April—Mai, fest, feinrippig, halb. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 30 M

* **Büdericher,** für rauhe Gegenden, früh, niedrig. Büdericher ist eine sichere sehr gute Sorte . . .

Dithmarsches, Original, allerfr. Riesen, steinfest, bringt die ersten u. best. Köpfe, niedr., Hochz. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 35 M



Weißkraut Orig. Kopenhagener Markt. **Marktgärtnersaat**

Dithmarsches, Orig. Holsteiner, September- oder Herbstweißkohl, Aussaatzeit April—Mai

Marktgärtnersaat Nirgends wird der Dithmarsche Weißkohl in so großen Mengen und so guter Beschaffenheit gezogen wie im Dithmarschen; ein jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchsanbau machen, in uns. Versuchsgart. glänzend bewährt 1 Pt. 0.40 M

Dithmarsches, Nachbau, gute Qual., feinrippig **Glückstädter, Hochzucht.** Große schwere Köpfe, extra für Krautfabrikation, spät, feinrippig

Glückstädter, bester Nachbau, gleiche Eigensch. Die Glückstädter sind Sorten für den Großanbau.

Juni-Riesen, frühestes aller Weißkohlsorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig, extra Hochzucht . .

Holländisches groß. nied., spät., sehr gut, festköpfig, zum Einschnneiden

Johannistag, s. frühes, feines, fest, rund, mittelgr.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
3.—	22.—	—
3.40	24.—	—
6.—	0.50	—
2.50	18.—	—
1.—	6.80	52.—
1.20	8.80	76.—
0.50	3.—	20.—
0.30	1.60	10.—
0.30	1.80	12.—
0.50	3.—	24.—
0.20	1.10	6.80
0.80	4.—	—

Weißkraut (Fortsetzung)



Wirsing Aubervilliers **Marktgärtnersaat**

Prachtvoller Wirsing für Herbst und Winter, wenig Außenblätter
10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60, 1 Ko. 10.— M

Weißkraut (Fortsetzung)

Kopenhagener Markt, Orig., früh., größter feinst., rundköpfiger Kohl, Original Kopenhagener Saat. rückhaltslos empfohlen **Marktgärtnersaat**

Magdeburger, großes festes rundes, vorzüglich zum Einmachen als Sauerkraut.

Nürburger, Original Eifeler, halbhoher, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.80	12.—
0.20	1.20	8.—
0.20	1.20	8.—

Ruhm v. Enkhuizen
Hochzucht



Weißkraut
Ruhm von Enkhuizen
10 gr 0.20 M
100 gr 1.20 „
1 Kilo 7.— „

* **Ruhm von Enkhuizen, Hochzucht.** Früh u. groß, z. Adventsaat geeign. **Marktgärtnersaat** auch für Großanbau für Ueberwinterung.

Ruhm von Enkhuizen ist besonders feinrippig und zart, hat wenig Außenblätter.

Böckelmann's Dauerweißkohl, Originalsaat Westfalia, Spezialsorte f. Ueberwinterung, überall Prämiert, Versandsorte. Anerkannte Absaat 1 Port 0.40 M

Die Sorte Orig. **Böckelmann Dauerweißkohl Westfalia** hat sich ganz hervorragend bewährt. Der Weißkohl war auf steinigem, zinnlich totem Boden angebaut worden ohne Humusdüngung und brachte eine ganz vorzügliche Qualität, die sich jetzt noch (Mitte Februar) sehr gut hält und sicher noch bis Ende März—Anfang April aufbewahrt werden kann.

Ist den Langendycker Sorten vollst. gleich.

0.20	1.20	7.—
1.40	10.—	—

Weißkraut Spitze Sorten:

* **Erstling,** frühestes, spitzes, auch für Herbstsaat .

* **Etampes,** frühestes, mit spitzem festem Kopf

* **Ochsenherz,** frühes, mittelgr., halbspitzes . auch für Adventsgemüse **Marktgärtnersaat**

Winnigstädter, spitzes großes, spät, halbhoch

Zucker-Maispitz, frühestes, sehr beliebt . .

0.40	1.80	12.—
0.35	1.80	11.—
0.30	1.50	10.—
0.35	1.60	10.—
0.30	1.60	10.—

Rotkraut (Choux rouges). Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 32—33.

Böckelmanns Original Dauerrotkohl (Westfalia) (anerkannte Saat). Bester Ueberwinterungsrotkohl, Blatt feinrippig, Kopf dunkelrot, sehr fest hochkugelig, Aussaat April, eignet sich auch zur Herbstsaat. 1 Port. 0.40, 10 Gr. 1.40, 100 Gr. 10.— M



Rotkraut Holländisches Export.

Marktgärtnersaat Dauerrotkohl
1 Pt. 0.40, 10 Gr. 0.80, 100 Gr. 6.—, 1 Ko. 44.— M

Rotkraut Holländ. Export, bester Nachbau, mittelspät
Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte

Wirsing (Savoy, Choux de Milan). Kultur wie bei Weißkraut. 1 Gr. ungef. 350-400 Korn.

* **Johannistag,** allerfrüh. niedr. grün., beste Treibsfrüheste, mittelgroße Sorte
* **Kitzinger,** früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß

* **Eisenkopf,** frühest., groß, zart, fest, niedrig
Universalsorte für jedermann. Er ist der früheste dunkelgrüne, große Wirsing, **Marktgärtnersaat**
* **Eisenkopf, Nachbau,** gleiche Eigenschaften
* **Advents, frühester, Original** nur z. Herbstsaat geeignet. Ueberwintert vorzüglich, 14 Tage früher wie and. Sort. **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.30 M

* **Advents, bester Nachbau**
Aubervilliers, sehr großer, mittelspäter, sehr festköpfig, lange verbrauchfähig **Marktgärtnersaat**

Lamberts Zurlaubener Markt
ist Hauptsorte d. großen Gemüsemärkte, 1 Pt. 0.40 M
Siehe Seite 3

Vertus, größter grüner, später, weit zu pflanzen, späteste Sorte **Marktgärtnersaat**

Kölner Markt, großer grüner später krauser, in der Kölner Gegend besonders viel angebaut

Böckelmanns Original Dauerwirsing, (Westfalia) anerkannte Saat, sehr spät, feste Köpfe, für Überwinterung bes. geeig., hellgrün 1 Port. 0.40 M

Orig. Langendyker Export, später Dauerwirsing Ueberwinterungswirsing **Hochzucht**
Die Langendycker Sorten haben hellgrüne Blätter, z. Rippen, feste Köpfe, f. Spätverbrauch 1 Pt. 0.25 M

Rosenkohl (Sprossenkohl). Choux Bruxelles
Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli gepflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 Gr. enthält 200-300 Korn, Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund. S. 35.

Fest und viel, sichere Sorte mit festen Rosen
Herkules halbhoch mittelhoher, dichtbesetzt
Lamberts Trierer Markt, halbhoch, ertragreichster, feste Rosen bildend **Marktgärtnersaat**
spät trag., dah. wertv. Sorte. Abb. s. S. 3 1 Pt. 0.25 M

Spiral, (Originalsaat), Die Rosen stehen dicht um den Stamm bis in die Blätter hinein, fest, doch zart; großer Ertrag

Winterkohl (Blätterkohl). Choux frisés. Aussaat Mitte Juni, nicht früher; verpflanzt im Juli, bleibt ders. den Winter durch auf den Beeten u. wird nach Bedarf geschnitten.
Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 36.

Niedrig, feinstgekrauster grüner, Original Fischenicher, niedriger grüner, feinst gekraust, prachtv. Blätter **Marktgärtnersaat**

Erfurter halbhocher grüner mooskrauser
Mosbacher halbhoch, fein krauser, hellgrüner

Coleus, buntlaubiger, gekraust., hoher, gem. Farben. Dieser Winterkohl ist, abgesehen von seinem Wert als Gemüse wie die and. Winterkohlsorten, eine Zierpflanze 1. Ranges, die durch ihre weiß, rosa, rot, lila gef. gekrauste Belaub. d. buntlaubigen Coleus gleichen u. im Herbst u. Winter eine Zierde des Gartens bilden, selbst für Tischschmuck geeignet. 1 Port. 0.25 M

Zierkohl, weißbunt } ähnlich Winterkohl-Coleus
rothbunt } halbhoch; reizende Zierpflanze.

Rotkraut (Fortsetzung)
* **Erfurter, frühestes blutrotes** die bekannteste Frühsorte
10 Gr. 0.40 M
100 Gr. 2.20, 1 Kilo 13.—
Dithmarscher Spätrotkohl, Dauerrotkohl, schwere dunkle Sorte, besonders geeignet zum Einwintern, extra.
1 Port. 0.30, 10 Gr. 0.80 M
100 Gr. 6 M. 1 Kilo 40.—
Dänisches Steinkopf Orig., dunkelr., groß, fest, spät
1 Port. 0.20, 10 Gr. 0.40 M
100 Gr. 2.20 M. 1 Kilo 14.—
Marktgärtnersaat
* **Haco, Original, mittelfrüh** feinrippig, groß, dunkle Farbe
Marktgärtnersaat
1 Port. 0.40 M, 10 Gr. 0.80 M
100 Gr. 5.60
Der Name „Haco“ ist ges. gesch.
Holländ. Export, später ganz dunkelrotes **Winter,** spätes, bes. für Winterbedarf.
Marktgärtnersaat

(Siehe Abbild.)


	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M.	M.	M.
	0.40	2.20	14.—
	0.40	2.20	14.—
	0.40	1.80	12.—
	0.30	1.60	10.—
	0.30	1.60	10.—
	0.20	1.20	8.—
	0.70	4.50	30.—
	0.40	1.80	12.—
	0.30	1.60	10.—
	0.80	5.—	—
	0.40	1.80	11.—
	0.30	1.60	10.—
	1.40	10.—	—
	0.60	4.—	28.—
	0.40	1.80	12
	0.40	1.80	12
	0.50	2.40	—
	0.40	1.80	12
	0.20	1.20	6.40
	0.20	1.50	9.—
	0.20	1.—	6.—
	0.20	1.20	7.20
	0.40	—	—
	0.40	—	—

Butterkohl, gelb., zarter, selbstschließender, nicht vor Mai säen, da für Herbst- u. Winterbed.
Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner Riesen liefert große Massen besten Futters, 1.20—1.50 cm h.
Strunkkohl, hoher grüner, zart, wird auch vielfach als Wildfutter für Hasen usw. gepflanzt
" **Diepholzer, hoher blauer Riesen,** kann bis 2 m hoch werden
Die Stengel treiben viele Blätter, die man nach und nach von unten herauf abpflückt und zur Fütterung verwendet, bis man schließlich auch den Stengel zerschneidet und verfüttert; die Abblattung kann jeden Monat vorgenommen werden. Aussaat Mai. Samenmenge für einen Morgen etwa 1/4 Kilo.

Markstammkohl, Originalsaat s. S. 6, Neuheiten

Winter-Pflückkohl, feiner krausgrüner, lie- immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Verwendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blattwinkeln gutes Gemüse. „Gartenfreund“ S. 37 1 Pt. 0.25 M

Glaskohlrabi (Oberkohlrabi), Kohlrabi (Choux Raves)
Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet gesät und im Mai gepflanzt. Später säe man in verschied. Zeiträumen ins Freie bis gegen Mitte Mai. Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden und darf im Saatbeet nicht holzig werden. 1 Gr. hat 250-300 Korn, 1 Port. ungef. 5 Gr. Ausführl. Kulturanweis. s. Lamberts Gartenfreund S. 37—38. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Auss. im Freien eine Stock. eintritt, sei es durch Trockenh. od. Frost od. wenn im Saatbeet zu dick gestanden dann stengel-n Glaskohlr., das stengeln liegt nicht am Samen.



Glaskohlrabi Original Optimus
weiß und blau.
Von keiner anderen Sorte an Fröhreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen u. Blühen;
für Marktgärtner besonders empfohlen.
Gibt als erster marktfähige Knollen.
Optimus weiß: 1 Portion 0.60 M
Optimus blau: 1 Portion 0.60 M

" **Dvorskys Prager Treib, von Markt-** gärtnern bevorzugt, für Fröhreife, mit wenigen feingestielten Blättern. Die früheste und feinste Sorte zum Treiben. Originalsaat 1 Port. 0.60 M
" **Prager Treib, Nachbau, I. Qualität, sehr gut** Feldgeprobte Saat.

" **Original Delikateß blauer, feiner Treib,** frühester, vorz. Treib- u. Freiland-Sorte 1 Port. 0.25 M

" **Original Delikateß weißer, frühester** Treib. Die beiden Delikateßsorten sind besonders wertvoll, weil sie noch zwischen dem halbhohen Laub kleinblättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwertet werden kann. 1 Port. 0.25 M

" **Delikateß blau, bester Nachbau**

" **Delikateß weiß, bester Nachbau**

" **Englische frühe blaue, I. Qualität**

" **Englische frühe weiße, I. Qual.**

" **Wiener kleinkr. blaue früh. Treib**

" **Wiener kleinkraut. weiße früheste Treib,** I. Qual., früheste Mistbeet- und Freilandsorte

" **Goliath, blaue verbesserte Riesen, spät**

" **Goliath, weiße verbesserte Riesen, spät**
Beide erreichen die Schwere von 2—3 Kilogr.

Erdkohlrabi od. Kohlrüben (Steck- rüben). (Swedish Turnips, Wrucken, Choux navets). Aussaat: April-Mai-Juni, kräft. fette Erde. Für Küche u. als Viehfutter gleich wertv. u. von leicht. Kultur; die besten für d. Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz Perfection sowie gelbe Hamburger (Wilhelmsburger) u. Bangholmer. Futterkohlrabi kann noch im Juni gesät werden. Aussaat zur Pflanzenzucht, 1 1/2 Pfd. für 1 Morgen. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund. 39—40 1 Gramm hat 300—350 Korn, 1 Portion ungef. 5 Gramm
Erdkohlrabi (Steckrüben) Speisekohlrüben
" **Perfektion, Gelbe Schmalz** . . . 10 Kilo 12 M
" **weiße Schmalz, s. zart** . . . 10 „ 12 „

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
	M.	M.	M.
	0.20	1.10	6.40
	0.20	0.80	4.80
	0.25	1.20	7.20
	0.40	1.80	12.—
	0.25	0.80	4 —
	0.40	1.80	—
	1.60	12.—	—
	1.60	12.—	—
	2.80	—	—
	0.70	4.80	—
	0.60	3.60	22.—
	0.60	3.60	22.—
	0.40	2.—	12.—
	0.40	2.—	12.—
	0.20	1.20	6.80
	0.20	1.20	6.80
	0.40	1.60	10.—
	0.40	1.60	10.—
	0.20	1.20	6.80
	0.20	1.20	6.80
	0.15	0.40	1.80
	0.15	0.40	.80

Erdkohlraabi (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
" Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt , gelb grünköpfig 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" Hoffmanns gelbe Riesen verb. 10 Kilo 12 "	0.20	0.40	1.80
" weiße Riesen 10 " 12 "	0.15	0.40	2.—

Futterkohlrüben.

" Altmärker Riesen , weiße blauköpfige, höchst. Ertrag, höchster Nährwert. Futterkohlrübe, überall bewährt . . . 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" Bangholmer , große gelbe rotköpf., gleich gut f. Speise- wie f. Futterzw. 10 " 9 "	0.15	0.30	1.60
" Universalsorte für alle Zwecke, besond. haltbar.			
" Eifeler weiße grünköpfige Riesen , Original, außerord. ertrag u. haltbar, groß, Eifeler Saat Wird besonders in der Eifel, Hochwald, Hunsrück u. im Saargeb. in Mass. gepfl. 10 Kilo 30.— M	0.15	0.50	3.40
" Westerwälder weiße rotköpf. Riesen , glatte Knollen, besonders groß 10 Kilo 12 M	0.15	0.40	2.—
" Pommersche Kannen , halblange, ovale, weiße, grünköpfig 10 Kilo 14 M	0.15	0.40	2.60

Futter-Erdkohlraabi

Speiserüben (Weißrüben). (Navet à potage).

Frühe Speiserüben sät man bereits im April, späte Wirtschaftssorten für groß. Kultur und zum Einmieten für Winterbedarf im Mai, Juni u. Juli, s. Lamberts Gartenfreund. 1 Gr. enthält 400-500 Korn. Für 1 qm 3-4 Gr.

Speiserüben (Fortsetzung)

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Rüben, Münchener Treib plattrunde weiße rotköpfige früheste, auch für Herbstsaat	0.15	0.60	2.80
Mai , runde weiße, frühe, I. Qual., Mairübchen	0.15	0.60	2.80
" " gelbe	0.15	0.60	2.80
Teltauer , kleine echte, zum Einmachen	0.20	0.80	4.20
Vertus , halblange weiße stumpfe, groß	0.15	0.60	2.80

Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht säen, bleibt dann zarter 0.15 0.60 2.80

Futter-, Herbst- oder Stoppel-Weißrüben

(Wasserrüben). Aussaat auf den Morgen 2-2 1/2 Pfd. Aussaat im Juni-Juli-August in die umgebrochenen Stoppelfelder. Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich sehr zum Einwintern und auch zum Einschneiden und Konservieren wie Sauerkraut.

Bortfelder, halblange gelbe, auch zum Essen . . . 0.15 0.40 2.40

Ulmer lange weiße Herbst, rotköpf., 10 Kilo 14 M . . . 0.15 0.40 2.40

" **lange weiße** rotköpfige, mit hochstehendem Laub . . . 0.15 0.40 2.40

" **halblange weiße**, rotköpfige . 10 Kilo 14 M . . . 0.15 0.40 2.40

" **Runde weiße Herbst**, rotköpf. 10 " 14 " . . . 0.15 0.40 2.40

Wir führen nur **echte deutsche bayr. Herbst-**rüben. die bekanntlich die besten ertragreichsten sind.

Herbstrüben

Möhren Nantes, halblange stumpfe.

Beschreib. folgende Seite.



Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte). Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung u. Bearbeitung.


der Beete. Reihentfernung bei kurzen u. halblangen Sorten 12-15 cm, bei langen und Feldsorten 20-25 cm. Näheres „Gartenfreund“. **Rein abgeriebener Samen.** Aussaat im Garten auf 1 qm 2-3 gr, bei Feldsaat 1 1/2-2 Pfd. auf den Morgen bei Drillsaat. Für ganz früh säe man die 6 ersten Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, ja nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März für den Herbst- u. Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein.

Treib- und Freilandmöhren. Abgeriebener Samen. Siehe Lamberts Gartenfrd. Seite 38.

1 Gramm abgeriebenen Samen enthält 200 bis 300 Korn, 1 Portion ungefähr 4 Gramm.

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Pariser früheste Markt rote , kurze, extra Trb, beste Mistbeet-Treibsorte Marktgärtnersaat	0.30	2.—	12.—
Duwick kurze dunkelrote Treib	0.30	2.—	12.—
Amsterdamer Treib , halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abbildung unten) . . . extra Marktgärtnersaat	0.40	2.40	15.—
Lamberts Gonsenheimer dunkelrote, halbl., kurzl. Treib- u. Freil. ganz extra Spezialzucht. (Siehe Abbildung und Beschreibung Seite 2), hervorragende Marktsorte Marktgärtnersaat 1 Port. 0.25 M	0.40	2.60	18.—
Gonsenheimer halblang, leuchtendrot, früh, bester Nachbau	0.30	1.80	12.—


Treib-, Freiland- u. Feldmöhren



Lamberts Trierer Glühstrümpfchen.



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib. **Marktgärtnersaat**



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, stumpfe lange.

Treib- u. Freilandmöhren (Fortsetz.)

Lamberts Trierer Glühstrümpfchen. Treib- und Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib und Amsterdamer Treib steht. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut. vorz. Geschmack **Marktgärtnersaat**

Lamberts lange rote stumpfe ohne Herz wird etwa 20 cm lang. Spezialzucht. (Siehe Abbild. Seite 2). **Marktgärtnersaat** 1 Port. 0.25

Sudenburger, Original lange dunkelrote beste lange spitze Speisemöhre 0.20 1.20 6.80

Nantes, halbl. stumpfe rote, oh. Herz (Abbildung oben) . . . **Marktgärtnersaat**

" **Nantes**, halblange, stumpfe, rote, Nachbau 0.30 1.80 11.—

Die sonst als neu angebotene Sorte Vertou kann durch Amsterdamer oder Nantes ersetzt werden.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.80	12.—
0.40	2.80	20.—
0.20	1.20	6.80
0.30	1.80	11.—
0.20	1.40	9.—

Treib- u. Freilandmöhren, Fortsetzung

Feldmöhren (Futtermöhren) Für Anbau im großen. Aussaat 1 1/2-2 1/2 Pfd. auf den Morgen. Das Feld muß tief gegrab od. gestürzt sein.

Braunschweiger lange rote, für Speise- und Futterzwecke 0.20 1.20 6.80

St. Valery, lange rote, ausgez. Sorte f. Speisezw., bes. schön leuchtendrote Farbe 0.20 1.— 5.60

Doubs Original goldgelbe, lange stumpfe **Marktgärtnersaat** süß . . . 10 Kilo 35 M

Lobbericher lange goldg. dicke stumpfe, wird 25-30 cm lang, die ergiebigste beste Futtermöhre, siehe Abbildung. Bei unserem Vergleichsanbau übertraf sie alle anderen. 450 Ztr. pro Morg. Auch als Speisemöhre geeignet 10 Kilo 44 M

Lange weiße grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten 0.15 0.60 3.80

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	1.20	6.80
0.20	1.—	5.60
0.20	0.80	5.—
0.20	1.20	7.60
0.15	0.60	3.80

Wurzelgewächse.

Cichorienwurzel, (Chicorée sauvage), Aussaat April-Juni in Reihen. **Magdeburger** lange verbesserte. Kultur siehe Gartenfreund

Haferwurzel, lange, in Reihensaaten. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel . . . 1 Port. 0.25 M

Kerbelrüben, Ende Aug. säen u. später verziehen, keimt sehr schwer

Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaaten

Petersilienwurzel, kurze dicke, im Wint. im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze.

Schnittpetersilie s. unter Küchenkräuter.

Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaaten. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt s. schwer

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.80	4.80
0.50	3.—	—
0.40	2.20	—
0.15	0.50	2.20
0.15	0.40	2.20
0.35	1.60	—



Schwarzwurzel Einj. Riesen

Salatrübe Schwarzrote lange dunkellaub. Rübe glatt u. schwarzrot und das Laub dunkelrot . . .

Kamerun, lange schwarzrote, Laub dunkelgrün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt

Ägyptische plattrunde dunkelrote, echt schwarzfleischig, früh, feinlaubig (Siehe Abbildung)

Straßburger, schwarzrote dunkellaubige halblange . . .

Khedive, rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrotem Laub, plattrunde, dunkelfleischig . . .

Gensenheimer, birnförmig, schwarzrotes Fleisch. **Unsere Spezialsorte Marktärtnersaat**

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.50	2.80
0.20	0.50	2.80
0.20	0.60	4.—
0.20	0.50	3.20
0.20	0.60	3.50
0.20	0.60	3.50

Salat- oder Rotrüben (Rotwurzel, Beete)

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamb. Gartenfreund. **Nicht vor April** säen, da sie sonst zu dick und holzig werden.

Aussaat April-Mai. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

Salatrübe Erfurter lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler 10 G. 0.20, 100 G. 0.50 M 1 Kilo 3.20 M



Salatrübe Ägyptische.

Schwarzwurzel oder Skorzoner (Salsifis noir).

Ausführl. Kulturanweis. s. Lamb. Gartenfr. **Schwarzwurzel Einjährige Riesen**, sehr lange, dicke, glatte, fast nicht schießende Sorte, die im 1. Jahr bereits dicke Wurz. liefert, **Marktärtnersaat** 1 Pt. 0.25 M

feine dicke, lange gewöhnliche **russische Riesen**, größere und dicke Wurzeln 1 Port. 0.25 M Schwarzwurzeln sät man im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief gegrabene Beete.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.40	2.60	18.—
0.35	1.80	12.—
0.40	2.20	14.—

Sellerie (Célerie).

Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund S. 40. Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden, und zwar meistens vermisch mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden u. zeitweises Behacken. **Selleriepflanzen** siehe am Schlusse der Gemüsesamen. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung.

Knollen-Sellerie Original Lamberts Trierer Markt,

weißer, frühester, weißfleisch., glatt, extra zarte Knollen, eigene Ernte

Erfurter großer früher glatter

Alabaster, Riesen, kurzlaubige Sorte, sehr große weiße Knollen . . .

Imperator, eine außerordentlich großknollige, weißfleischige, glatte und widerstandsfähige Sorte

Original Victrix, Neuheit, in Großgemüsegärtnereien als vorzüglich anerkannt; vollendete Knollen mit reinweißem Fleisch, widerstandsfähig gegen Rost

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	0.70	6.—
0.25	0.40	2.—
0.25	0.50	2.60
0.30	0.50	2.60
0.50	1.20	—
0.25	0.40	2.20
0.25	0.60	—
0.25	0.60	—



Bleichsellerie White Plume siehe nebenstehend.

Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, Suppenkraut, zum Schneiden, keine Knollen

Bleichsellerie, siehe „Gartenfreund“, die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen . .

Golden Selfblanching, selbstbleichend, gelbatengelig

White Plume, weißer, zarter Stengel



Knollensellerie Original Victrix. 1 Port. 0.50 M, 10 Gr 1.20, M

Salat

(Lattue pommées). — Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat ins **Mistbeet** Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbeet Januar—März. Aussaat ins **Freie** von Februar bis Ende Mai in Zeitabschnitten. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erford. Für Wintersaat Aussaat im August u. Septbr. Aussaat für **Endivien** Mai-Juni und für **Cichorien** Mai-Juni.

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“ S. 50—55.

Original Kopfsalat Maikönig.

Dieser Salat hat eine überrasch. schnelle Entwicklung. Es ist festgestellt, daß Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit sowohl bei Treib- wie Freilandkultur gleich hervorragend sind, schießt nicht leicht, Kopf ist fest geschlossen. Blätt. gelblichgrün. feinrippig, im Innern gelblich. Besond. für halbwarme Kasten, sicherste Frühsorte

Maikönig

Marktärtnersaat.

10 Gramm	0.30 M
100 „	1.80 „
1 Kilo	11.— „

Maikönig, bester Nachbau

10 Gr.	0.20 M
100 G.	1.20 M
1 Ko.	7.20 M



Kopfsalat Trotzkopf braun, Marktärtners. 10 Gr. 0.30, 100 Gr. 1.60 M



Kopfsalat Original Maikönig.

10 Gr.	0.30
100 Gr.	1.80
1 Kilo	11.—

Kopfsalat, Treibsorten für Mistbeet.

1 Gramm Salatsamen enthält 400—500 Korn.
(w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn.)

Böttner's Treibsalat. Früheste gelbe Sorte der verbreitetste Treibsalat, feste Köpfe . . . W

Kaiser Treib, allerfrüh. gelber, nur fürs Mistbeet . . . W

Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, w. . .

Rudolph's Liebling, hellgelber, zarter Kopf . W

Viktoria Original, für kalte Treiberei, Mistbeet und frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher, **Marktgärtnersaat** Auch für Herbstsaat 1 Port. 0.40 M

In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus durch Gleichmäßigkeit und beste feste Köpfe.

Viktoria Nachbau, gleich gute Eigenschaften . Rudolph's Liebling, Maikönig u. Viktoria werden vorteilhaft auch als frühesten gelber Stech- oder Rupsalat gesät, sind auch gleich gut fürs freie Land.

Kopfsalat, Freilandsorten.

Bohemia, Originalsaat, eine ausgez. Sommer-, besonders aber **Herbstsorte**, die sehr spät schießt, verträgt große Hitze . . . 1 Port. 0.30 M W.

Erfurter Dickkopf. Großer, fester, runder Kopf, sehr widerstandsfähig gegen Witterung, extra . w.

Forellen, sehr gesprenkelter s. zarter fester Kopf w.

Laurenzianer Original

Marktgärtnersaat

eine ganz hervorragend durchgezüchtete gelbe groß- und festköpfige Sorte. Wir hatten davon bis Ende November ganze Felder gleichmäßig ausgebildeter Köpfe, schießt am wenigsten, für früh u. spät . . .

Laurenzianer Nachbau, sehr gut . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.30 1.60 9.60

0.30 1.60 9.60

0.30 1.60 9.60

0.35 1.80 11.—

1.— 8.— —

0.30 1.60 12.—

0.50 3.— —

0.25 1.60 9.60

0.25 1.60 9.60

0.40 2.40 14.—

0.25 1.60 10.—

Kopfsalat, Freilandsorten.

Laibacher Eissalat


Einführung J. Lambert & Söhne. unübertroffen an Zartheit, Größe, Dauer und Geschmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat, der dem Laibacher Eissalat an Größe, Zartheit und Widerstandsfähigkeit gegen das Schießen gleichgestellt werden kann.

S. Abbild.

10 Gr. 0.40 M

100 „ 2.20 „

1 Kilo 13.40 „



Trotzkopf, großer gelber, fester, s. zart w.

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

„ **großer brauner, sehr groß und fest, w.**

Lamberts Marktgärtnersaat . . .

Trotzkopf großer gelber, Nachbau . . . w.

„ **großer brauner, Nachbau** . . . w.

Die Trotzkopfsorten sind die bekannten großen Kopfsalate für Sommer- und Herbstbedarf.

Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorrag. Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sort. hervorleuchtet durch ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopfu. Haltbarkeit

ihre Größe, schöne helle Farbe, fest. Kopfu. Haltbarkeit

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.30 1.60 9.—

0.30 1.60 9.—

0.25 1.20 7.—

0.25 1.20 7.—

0.35 1.80 11.—



Kopfsalat Original Wunder von Stuttgart. **Marktgärtnersaat**

1 Port. 0.40 M, 10 gr 0.80 M, 100 gr 3.80 M,

Uganda (Afrika).

Der Missionsgärtner, der mir gegenüber, lobte mir sehr, daß der Samen, den er von Lambert & Söhne in Trier bezogen habe, alle vorzüglich aufgegangen sei, während er mit andern sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Frdl. Gruß

Ihr St.

Kopfsalat

Freilandsorten (Forts.)

Wundervon Stuttgart. Original. Bildet gelbe, große, feste Köpfe

Marktgärtnersaat

1 Port. 0.40, 10 Gr 0.80 M,

100 Gr. 3.80 M

(Siehe Abbildung.)

Wundervon Stuttgart

gärt Nachbau

10 Gr 0.25,

100 Gr. 1.60, 1 Kilo 10.— M



Kopfsalat Deutscher Unvergleichlicher, spät schießend

(sans rivale). 10 gr 0.25, 100 gr 1.60, 1 kg 9.60 M

Kopfsalat, Freilandsorten.

Zadeler. Frühe Landsorte, rotkantig, fest u. zart, wachs. Zadeler ist besonders widerstandsfähig für früh u. spät, hält sich sehr lange.

Deutscher Unvergleichlicher (sans rivale), sehr widerstandsf. spät schießende Sorte, hellgrün, s. Abs. w

Winterkopfsalat, brauner, s. Winterpflanzung w.

„ **gelber, auch im Sommer gut** . . . w.

„ **Nansen od. Nordpol.** Besond. widerstandsfähig geg. ungünst. Witterung . . . w.

Winter-Butterkopf, eine besonders empfohlene Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt

Winter-Eiskopf, der größte Wintersalat, fest u. widerstandsfäh., auch als Sommersalat vorzügl.

Winterkopfsalat Riesen-Herkules.

Großer, zarter Kopf. erreicht einen Umfang von 90 b. 100 cm. Für Sommer- und Herbstsaat 1 Port. 0.30 M

Winterkopfsalat wird im Sept. gesät und im Spätherbst in tiefere Furchen oder in kalten Kasten gepflanzt.

Pflücksalat, amerikanischer, krau-

ser braungelber (Laitue à oeuillir) . . . w.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.25 1.20 —

0.25 1.60 9.60

0.35 1.80 11.—

0.35 1.80 11.—

0.35 1.80 11.—

0.35 1.80 11.—

0.40 2.40 14.—

0.50 2.70 18.—

0.25 1.60 9.60

Kopfsalat, Freilandsorten.

Butter-, hohlblättriger gelber, Rups-, Stech-

oder Schnittsalat der schönste Frühsalat, wert-

vollste Sorte für Marktgärtner, als **Stechsalat**, bildet

keine Köpfe, . . . w. . . 10 Kilo 34 M

Schnittsalat, Rupsalat, früher gelber runder w.

gelber französischer krauser . 10 Kilo 34 M

Bildet keine Köpfe, liefert sehr früh Stechsalat .

Mausöhrchen, Rabinschen (Feldsalat)

(Mähe) Wird zweckmäßig in Reihen gesät.

Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige . . .

Dunkelgrüne breitblättrige, vollherzige, von

gedrungenem Wuchse, kleinkörnig . . .

Holländische, breitblättrige, grobkör. 10 K. 40 M

Löffelblättriger (Coblenzer), große dunkelgrüne Bl.

Etampes, dunkelgrüne, breitblättrige . . .

Löwenzahn (Pissenlit) verbess. breitblättr. vollherzige

1 Portion 0.25 M

Cichoriensalat (Chicorée) **Forellen, rotge-**

sprengeltes verbesserter . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M

0.25 1.— 5.80

0.15 1.— 5.60

0.25 1.— 5.80

0.15 0.60 3.60

0.20 0.90 5.60

0.20 1.— 6.—

0.20 1.— 5.80

0.20 0.70 4.40

0.50 — —

0.25 1.40 —

Cichoriensalat, (Forts.)

Brüsseler Witloof, breitblättriger, gelber
Beide Sorten werden im Juni gesät und später pikiert; liefern, im Winter im Keller in Erde oder Sand eingeschlagen u. dunkel gehalten, einen ausgezeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Man lege alle 3—4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein.

Gartenkresse (Cresson alénois), gewöhnliche
krause gefüllte, dicht säen

Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste Erfurter, Aussaat Juni-Juli, später pikieren u. nach einiger Zeit pflanzen. 1 Portion 0 40 M.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.30	1.60	—
0.15	0.35	1.60
0.15	0.40	1.80

Bindsalat oder Sommer-Endivien

(Laitue romaine) **Römischer Salat.** Aussaat April-Mai-Juni.

Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besond. zart. Kann auch gebunden werden. S. Lamberts Gartenfreund.

Sommerendivien

Sachsenhäuser, gelber, selbstschließender w.
Pariser, gelber, selbstschließend. (Kasseler)
Ballon, großer, selbstschließender s.

10 Gr.	100 Gr.
M	M
0.35	1.80
0.35	1.80
0.35	1.80



Sommerendivie Sachsenhäuser

Winterendivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Siehe Lamberts Gartenfreund S. 54—56.

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig vorzeitig in Samen. Man säe **nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni**. Das Binden soll nur bei trockenem Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sandigen Boden ein.

Escariol, breite grüne vollherzige

Marktgärtnersaat

breite grüne vollherzige, gewöhnliche, Nachbau . . .

Gelbe breite vollherzige, naturgelb


Gelbe krause vollherzige . . .

v. Meaux, feine krause hellgrüne, Moos . . .

Italienische feine krause, grüne, sehr vollherzig und feiblättrig.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.25	1.50	8.60
0.20	1.20	6.80
0.25	1.50	8.60
0.40	1.80	11.-
0.25	1.50	8.50
0.25	1.40	7.60

Marktgärtnersaat



Winterendivie Italien. feine krause vollherzige.

Marktgärtnersaat

Radies und Rettiche

(Radish, Radis hâtiv, d'été et d'hiver). S. „Gartenfreund“, S. 41. **Radies** können schon im Januar mit frühem Salat durcheinander ins Mistbeet gesät werden. **Sommerrettich** wird im April in Reihen gesät in tief gegrabenen lockeren Boden; **Winterrettich** im Juni und Juli in Reihen, beide in nicht gedüngten Boden, sehr dünn, damit die Rettiche sich entwickeln können.

Radies Eiszapfen.

In Frühzeitigkeit und Wohlgeschmack den anderen frühen Sorten gleich, schön durchsichtig-weiße Farbe. Selbst in der heißesten Jahreszeit bleibt „Eiszapfen“ infolge seiner langen Form zart u. wohlgeschmeckend, wird 10—12 cm lang

„**Rundes weißes kurzlaubiges Treib**

„**Erfurter Dreienbrunnen.** Frühestes Treibradies. Prächtig scharlachrote Farbe, halbrund, rascheste Entwicklung, bringt kleine Blätter.

Marktgärtnersaat

„**Leuchtkugel, allerfrüh.**, feur. scharlachrotes Treib, kugelförmig, feinkräut., **Marktgärtnersaat**

„**Non plus ultra, rundes scharlachrotes, das bekannteste Treibradies.** Prächt. scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, Hochzucht . . .

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.60	3.60
0.20	0.70	4.20
0.20	0.60	3.60
0.20	0.60	3.60
0.20	0.70	4.20

Radies Riesen-Butter, kurzlaub. Treib, scharlachrot, extra, **Marktgärtnersaat**

Radies „Saxa“. Feurig scharlach, rein kugelförmig, ganz kurzlaub. In 3—4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, **Marktgärtnersaat** . . .

„**kegelförmiges scharlachrotes**, Treib . . .

„**rundes gelbes Wiener**, kurzlaubiges, scharfes . . .

„**rundes rosenrotes mit weißem Wurzelende**

„**Würzburger Riesen.** Leuchtend karmoisinrot, wird trotz Größe nicht holzig oder hohl, sondern enthält ein festes, schneeweißes Fleisch

„**halblanges rosenrotes mit weißem Wurzelende** . . .


10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M	M	M
0.20	0.80	4.80
0.25	0.90	5.60
0.20	0.60	3.60
0.20	0.60	3.60
0.15	0.50	3.20
0.20	0.70	4.20
0.20	0.60	3.60



Radies Erfurter Dreienbrunnen.



Treib- und Freilandradies „Saxa“ Original.



Sommerrettich „Genetzter Sedan“.

Was unsere Kunden sagen:
N. 28.3.32
Wir haben in diesem Jahr schon viel Samen von Ihnen bezogen, alles s. schöne Ware, kann Ihre Firma nur empfehlen.

Was unsere Kunden sagen:
Malmédy,
10. 8. 32.

Kann nur mit Ihrer Samenlieferung sehr zufried. sein Für den Winteranb. werden Sie auch deshalb alle meine Aufträge erhalten

Hochachtungsvoll
Cl. B.

Rettiche. Tüchtiges Gießen unerlässlich.


Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 41—42

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Mai-Rettich, ovaler goldgelber Dresdener . . .	0.20	0.70	3.80
„ Delikates , weißer, halblanger früher . . .	0.20	0.70	3.80
„ Stuttgarter Büschelesrettich, halblang, schneeweiß . . .	0.20	0.70	3.80
„ Monatrettich Ostergruß , ovaler schneeweiß, zum Treiben und fürs freie Land; Frühstücksrettich . . .	0.25	1.20	3.80
Sommerrettich „Genetzter Sedan“ (Lerchen). Schale ist schwarzweiß genetzt . . .	0.20	0.70	3.80
„ Straßburger halblanger weißer, sehr fein, zart . . .	0.20	0.70	3.80
„ schwarzer runder , früh verwendbar . . .	0.20	0.70	3.80
„ Japanischer , halblanger, schwarze Schale, frühe . . .	0.25	0.70	3.80

Herbstrettich Münchener Bierrettich.

Er ist von angenehm rassisem u. doch mildem Geschmack u. schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland gezogen werden . . .

	10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
„ Chines. , rosenroter langer . . .	0.20	0.70	3.80
„ langer violetter Gournay , groß . . .	0.20	0.70	4.20
„ Stuttgarter weißer Riesen, halblanger zarter . . .	0.20	0.70	4.20
Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer . . .	0.20	0.70	4.20
„ Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm lang . . .	0.25	0.90	5.80
„ Langer grauer von Laon , extra schön . . .	0.20	0.70	4.20
„ Runder schwarzer früher . . .	0.20	0.80	4.80



Rhabarberfeld zur Samenzucht.

Esdragonfeld zur Pflanzenzucht.

Blatt- oder Stielgemüse
(Spinat, Mangold, Melde etc.).

Ausführl. Kulturanweisung siehe Gartenfreund S. 57.

Sauerampfer u. **Spinat** werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. **Mangold** kann von März—Juni gesät werden und wird

später in Reihen gepflanzt.

Blatt- oder Stielgemüse.

	1 Prt.	10 Gr.	100 Gr.
Artischocken große grüne (s. „Gartenfrd.“) . . .	0.50	1.40	—
„ große violette . . .	0.40	1.00	—
Aussaat Februar-April ins Mistbeet, später ins Freie; spätere Pflanzweite 1 Meter, gut düngen, viel Wasser.			
Carden oder Cardy (Carden), mit vollen Rippen . . .	0.30	0.50	2.80
Aussaat April-Mai auf sonniges Beet; Kultur-Anweis. im „Gartenfreund“.			
Gartenmelde , große goldgelbe . . . 1 Kilo 3.40 M.	—	0.20	0.60
Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl			
„ Silber , mit breit. weiß. Rippen, verbess. . . 1 Kilo 2.60 M.	—	0.15	0.50
„ „Lukullus“ , bringt s. mastige mooskrause gelbgrüne Blätter mit kräft. breiten weiß. Rippen . . . 1 Kilo 2.40 M.	—	0.15	0.50
„ Lyoner , hat sich bei uns vorzügl. bewährt. ganz breite weiße flache Rippen, hellgrün glatt. Laub. . . 1 Kilo 2.— M.	—	0.15	0.50



Mangold „Lukullus“.

Was unsere Kunden sagen:
Für den hiesigen Versuchsring lieferten Sie vor einiger Zeit Rhabarberstauden d. Sorte „Delikates“. Gleichzeitig ließ ich auch v. andern Firmen mehrere Sorten kommen, die z. Vergleich angebaut werden sollten. Von d. ges. Pflanzenmaterial liefert Sie die besten und einwandfreisten Rhabarberstauden. Gleichzeitig bitte ich um umgeh. Zus. je 100 Gr. aller Sorten. Hochachtungsvoll gez. Erven.

Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im 2. Jahre beginnt der Ertrag der Stengel.

Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordentl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, geben beim Kochen einen rötlichen Saft . . .

„ **Monarch**, riesige breite Stengel . . .

„ **Early Rasperry**, besonders stark, saftreife Stengel . . .

„ **Vierländer**, rosastieliger, bekannter lang und rotstieliger, der sich auch zum Treib eignet . . .

„ **Rotfleischig. Delikates**. Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Sämlinge fallen echt . . .
Wir bieten ferner an

Rhabarber-Pflanzen (S. obige Empfehlung)

extra starke Pflanzen 1 St. 0.60, 10 St. 4.50, 100 St. 40 M.
Junge ertragf. Pflanzen 1 „ 0.30, 10 „ 2.50, 100 „ 20 „

Sauerampfer, breitblättriger deutscher . . .

„ **von Belleville**, sehr großer . . .

Blatt- oder Stielgemüse (Fortsetzung)

Spinat (Epinaud), Auss. im März b. Juli-Aug. i. Zeitabst. Ausführl. Kulturanw. s. Lamberts Gartenfrd. S. 61.

Spinat ist eines der wichtigst. Gemüse, das bes. i. Rheinland auf hunderten von Morgen u. in zahlreich. großen Kalttreibhäusern für den Markt angebaut wird. Wir legen daher allergrößten Wert auf beste Sorten. Von Spinat muß man reichlich säen, da der Samen schwer wiegt.

Spinat Zurlaubener Markt. Winterspinat.

Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3. 50 Gr. 0.15 M.

Winter-, langblättriger, scharfsamiger . . . 50 Gr. 0.15 M.

Riesen-Gaudry, extra groß und dickblättrig, **Marktgärtnersaat** . . . 50 Gr. 0.15 M.

Viroflay, rundblättriger Riesen, schnellster Wuchs, bei Vergleichsversuchen überrag. ergiebig 50 Gr. 0.15 M.

Marktgärtnersaat überwintert gut.

Victoria dunkelgrün, spätaufsch., für Sommeranbau besonders wertvoll, großblättrig . . . 50 Gr. 0.15 M.

Dunkelgrüner spätaufschießender (DLG.), breitbl., hält sich länger als die andern Sorten 50 Gr. 0.15 M.

Riesen-Eskimo, winterfest, außergewöhnl. Größe der Pflanzen, dunkelgrün, breitblättr. 50 Gr. 0.15 M.

Rheinischer Markt,

Hochzucht, breitblättrig, winterhart, nicht schießend

Marktgärtnersaat

50 Gr. 0.15 M.

100 Gr. 0.30 M.

1 Kilo 1.40 M.

10 Kilo 12.— M.

Dieser Riesenspinat hat bei unserem Vergleichsanb. die größte Menge brauchbaren Spinats erbracht. Die Wüchsigkeit ist über-raschend.



Spinat Rheinischer Markt

Spinat Juliana, blätterreichst., spätschieß. grüner Spinat, überall bewährt, **Marktgärtnersaat** 50 Gr. 0.20 M.

Juliana entwickelt sich anfangs langsam, später aber holt er alles nach, bringt große Massen dunkelgrüner Blätter,

Spinat Heterosis, 1932. Ungeheurer Ertrag. brachte gegenüber Eskimo auf 1 Hekt. Land einen Mehrertrag von 7046 Kilo = 140 Zentner. Breitblättrig, winterhart . . . 1 Port. 0.30 M.

Spinat Winterfürst neu, Originalsaat. Besonders empfohlen für Spätsommer und Herbstsaat. dunkelgrüne Blätter, glatt, dick, ungeheurer ertragreich, winterfest, raschwachsend 50 Gramm 0.20 M.

Spinat Neuseeländ., (Tetragonia exp.) 10 Gr. 0.15 M.
Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfchen od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. später im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden blätterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentlich reichem Blattwerk, daher außerordentlich ergiebig. Geschmack ausgezeichnet.

Man kann den ganzen Sommer über schneiden, da dieser Spinat immer wieder nachwächst.

Spinat Engl. ausdauer. Winter- (Rumex patientia)

ähnelt d. Sauerampfer auch im Geschmack 10 Gr. 0.20 M.

Zwiebeln (Oignons) und Breitlauch (Porré). Ausführ. Kulturanweisung s. Gartenfreund S. 62—65.



Steckzwiebeln Mülhauser, Original.

100 Gr. 0.30 M., 1 Kilo 1.80 M., 10 Kilo 16 M.

Wir machen ausdrückl. darauf aufmerksam, daß die Preise für Steckzwiebeln, Schalotten u. Knoblauch veränderl. sind.

Steckzwiebeln (Setz Zwiebeln)

Mülhauser, gelbe runde kleinste. Wohl die beste Setz Zwiebel, lief. dieschönst. größten u. haltbarsten Zwiebeln, zumfrühest. Verbrauch (infolge Einfuhrsperre teuer) . . .

Steckzwiebeln, gewöhnliche kleine Setz Zwiebeln, liefern große Gebrauchszwiebel.

„Russische“ sehr schmackhaft, haltbar
Schalotten, echte deutsche, bes. schmackh. als Zugabe zu Hammelbraten, . . .

In den Monaten März-April ist der Preis für obige Steckzwiebeln etwas höher, da durch Gewichtsverlust u. Auslese immer gr. Abgang ist.

Knoblauch, silberweißer, in Knollen . . .
Perlzwiebeln, kleine weiße zum Einmachen, nur Herbst-August lieferbar . . .

Johannislauch — Winterschalotten ist nur im Herbst zu pflanzen, winterfest

100 Gr.	1 kg	10 kg
M.	M.	M.
0.30	1.80	16.—
0.20	1.—	8.—
0.25	1.20	10.—
0.30	1.60	14.—
0.25	0.70	5.—
—	—	—



Schalotten, echte deutsche braune

100 Gr. 0.30 M., 1 Kilo 1.60 M.

Zwiebelsamen.

Aussaat März-Apr. ins Freie in kräft. lock. Boden in sonn. Lage. Bei zu dichter Saat bleib. die Zwiebeln klein. Wer es irgendwie machen kann, soll die jungen Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. „Lamberts Gartenfreund“ S. 62—65. Port.

Zwiebeln Blaubrote plattrunde harte Erfurter 0.25
Blutrote holländische plattrunde . . . 0.30
Dunkelrote Braunschweiger . . . 0.30
Holländische große silberweiße . . . 0.25
Mammut, platte weiße Riesen . . . 0.25
Merveille, früheste kleinste, silberweiße, z. Einm. 0.25
Königin (Queen), sehr frühe kleinste weiße, z. Einmachen, gibt d. schön. klein. Perlzw. 0.25


10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.
Sehr knappe Ernte!		
0.40	2.40	16.—
0.50	2.60	18.—
0.50	2.60	18.—
0.40	2.40	16.—
0.40	2.40	16.—
0.40	2.20	14.—
0.40	2.20	14.—

Winterheckzwiebel ist eine Schnittzwiebel,

liefert bei Augustsaat im Frühj. zartes Zwiebelgrün 10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.20 M

Frühlingszwiebel,

Allerfrüheste weiße große. Bei Herbstsaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebel-schosse, sowie bereits in den Monaten April - Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrs-saat geeignet wie die anderen Sorten



Frühlingszwiebel weiß.

1 Port. 0.25 M., 10 Gr. 0.40 M., 100 Gr. 2.20 M., 1 Kilo 14.— M

Zwiebel Stuttgarter Riesen, Original.

Hervorrag. hoher Ertrag, ungewöhnl. Größe d. Zwiebeln, große Haltbarkeit. Zwiebeln dunkelgelb, plattrund, außerordentl. festfleischig, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebeln aufh. lass. 1 Port. 0.35

„Stuttgarter Riesen Nachbau“ . . . 0.20
„Strohgelbe plattrunde harte“, schwefelgelb 0.25

Zittauer runde gelbe Riesen, große kug. Form die verbreitet. Sorte, Universalsorte, sehr knapp 0.30

„Zittauer blutrote runde Riesen“ . . . 0.30
 Die Zittauer Zwiebeln werden am meisten angebaut.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.
0.50	3.40	26.—
0.40	2.40	18.—
0.50	2.60	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—

Schnittlauchsamens

(Ins Mistbeet auszusäen und später auspflanzen). Kann auch ins Freie gesät werden. Vorteilhaft ist der Bezug von Pflanzen. 1 Portion 0.40 M 10 Gr. 1.20 M., 100 Gr. 7.20 M.,

Schnittlauchpflanzen

1 Stück 0.20 M., 10 St. 1.80 M.

Breitlauch (Porré)

1 Portion ungefähr 5 Gramm. Verlangt gut gedüngt Boden. Lauch wird im Februar bis März gesät, meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später ausgepflanzt. Siehe „Gartenfreund“ S. 65.

„Sommerlauch“, früh. französischer 10 Gr. 0.20, 100 Gr. 1.—, 1 Ko. 6.60 M

„Brabanter“ gr. Schafte winterhart 10 Gr. 0.25, 100 Gr. 1.50, 1 Ko. 9.— M



Breitlauch Riese von Carentan. winterhart.

„Riese von Carentan“ , sehr winterhart liefert dicke lange Schosse, sichere Sorte	0.30	1.60	10.20
„Elefant, Riesen-Neuheit“ . Schellwuchs., winterharter Riesenlauch; auffal. dicke lge. Stang. 1 Pt. 0.20 M	0.40	2.80	18.—
„Siegfried“ , allerneueste, verbesserte, bringt noch stärkere Schafte, wohlschmeck. Sorte 1 Pt. 0.30 M	0.60	3.40	22.—

Küchenkräuter-Samen

(Herbes potagères). Küchenkräuterpflanzen siehe am Schlusse des Gemüseverzeichnisses. Die Behandlung jeder Sorte ist im „Gartenfreund“ S. 66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden

fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen.

Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe um Schluß des Gemüsesamens.

Artischocken u. Carden

s. Stielgemüse.

Angelika, keimt schwer 0.25 0.50 —
Anis, zu Heilzwecken verwendet . . . 0.15 0.20 —
Basilikum, feinbl. krauser grüner . . . 0.25 0.40 2.—
Bohnenkraut oder **Pfefferkraut-Köle**, gewöhnliches . . . — 0.20 0.70
„perennierendes“, ausdauernd . . . 0.25 0.60 3.60
Boretsch (Gurkenkraut) — 0.20 1.—
Cardobenedikten 0.15 0.20 1.—
Dill, zum Einmachen der Gurken . . . — 0.15 0.40
Eierfrucht, gemischte Sorten . . . 0.30 0.60 3.—
Esdragonsamen, russischer . . . 0.40 3.— —
Esdragonpflanzen, aromatischer 1 Stück 0.25 M., 10 Stück 2.— M
Fenchel, süßer Bologneser 0.20 0.30 1.60

Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

Kamille, Matricaria Chamomilla . . . 0.30 1.— —
Kerbel, einfacher . 1 kg 1.60 M
„mooskrauser gefüllte“ 1 kg 1.80 M
Kümmel (Carum carvi) — 0.15 0.40
Krausemünze, reiner Samen 50 K. zweckmäßig in Schalen zu säen und dann zu pflanzen. 0.40 — —
Lavendel od. Spicke, echt, stark duft. 0.30 0.60 2.80
Liebstock (Lev. offic.), keimt schwer 0.30 0.80 —
Majoran, französischer 0.25 0.70 4.—
„perennierender“, ausdauernder . . . 0.30 1.20 —
Melissen, Zitronen 0.30 0.80 —
Petersilie, einfache Schnitt — 0.15 0.35
„mooskrause gefüllte“ — 0.20 0.45
„Zwerg-Perfektion“, dichtgekr. — 0.20 0.70

Küchenkräuter-Samen

(Fortsetzung)

Petersilie, **Wuschelkopf**, Neuheit, prachtvoll gekraust — 0.25 1.20
Pfeffer, eckiger, roter 0.25 0.50 —
„Cardinal“, milder 0.25 0.70 —
„Kaleidoskop“ 0.20 0.50 —
„chinesischer“, scharlachroter 0.25 0.70 —
„spanischer“, roter, langer 0.25 0.50 —
 Die Frucht liefert den bekannten Paprika, vorzügl. Würze.
Pfefferminze ausdauernd 50 K 0.30 — —
Pimpinelle, feine Garten- 0.15 0.25 1.20
Portulak, gelber breitblättr. u. grüner 0.20 0.45 2.80
Rosmarin, ausdauernd, Heilpflanze 0.30 0.70 6.40
Salbei (Salvia officinal.), ausdauernd 0.25 0.50 2.40
Thymian, deutscher Winter- . . . 0.25 0.60 3.40
Weinraute, zu Heilzwecken . . . 0.30 0.50 —
Wermut (Artemisia Absinthium) . . . 0.30 0.50 —



Tomate Orig. Bonner Beste. Tomate Tuckswood Kondine Red

Tomate Fr. Standard Neuheit, siehe Seite 4.

Was unsere Kunden sagen: Belg. Kongo (Afrika). Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Samen bin ich sehr zufrieden. Mission. Bruder A. M.

Tomate (Liebesapfel) Kulturangew. s. Gartenfreund S. 73-74
Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand od. frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Aus dem großen Sortiment führen wir nur nachstehende **ausgewählte, erprobteste** Sorten:
Tomaten bevorzugt **kräft. nahrh. Erde, an sonnig. Stelle.** Jede Pfl. bindet man an kraft. Stab, schneidet beim Wachsen Seitentriebe ab; reichliche Bewässerung, zeitweise Dungguß. Gegen Pilze spritze man frühzeitig mit Kupferkalkbrühe.

„**Heterosis**, Aehnelt der Tomate Lukullus, ist jedochum **mehrere Tage früher** wie diese, sowohl im Treibhause wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil; trägt meist in doppelten Trauben, oft **20-22 Früchte** an einer Traube. 1 Portion 0.50 M., 10 Port. 4.20 M., 10 Gramm 4 — M.

Tomate Original Bonner Beste. Die am schnellsten reifende Freilandstomate. — Reift sow. unter Glas wie im Freien etwa **10 Tage früher** als alle andern Sorten. Die Früchte sind leucht. rot, rund, glatt mittelgroß, daher besser f. den Verkauf u. Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse u. Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn 1 Portion 0.40 M., 10 Gramm 2.40 M., 100 Gramm 20 M.

„**Bonner Beste**, Nachbau, gleichfalls zu empf., früh glatt, reichtragend, vorzüglich. 1 Portion 0.30 M., 10 Gramm 1.40 M., 100 Gramm 9 M.

„**Lucullus Hochz.**, bessere reichtragende, scharlachrote glatte Sorte, früh, besonders gut im Freien 1 Portion 0.30 M., 10 Gramm 1.— M., 100 Gr. 7.20 M.


„**Tuckswood, Kondine Red**, Mittelgr. frühe, reichtragend, gesunder Wuchs, sowohl für Treiberei wie fürs freie Land, große Erträge, für Gartenbau u. Freiland **Marktgärtnersaat** 1 Port. 40 Pf., 10 Gr. 1.20 M., 100 Gr. 9 M.



Tomate Heterosis. 1 Port. 0.40 M.

Gurken.

Concombre, Cucumber). Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, daß man im Mai die jungen Pflanzen bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres siehe Lamberts Gartenfreund, S. 75-78.



Einmachgurke Pariser Trauben.

Einmachgurken (Cornichon).

1 Portion ungef 5 Gramm.

Pariser Trauben, kurze grüne (s. Abb.) 0.25 1.50 9.—

Muromsche, Originalsaat, extra schöne Einmachgurke besond. im Saargebiet in großem Maßstab angepfl., bleibt gesund u. ist besond. ertragreich **Marktgärtnersaat** 10 kg 70 M. 0.25 1.20 8.—

Bourbonne, Original, jung die schönste dünne Einmachg. Ausgewachs. vorzügl. 50-60 cm lange Salatgurken 10 kg 76 M. 0.25 1.40 9.—

Venloer, bekannte vorzügl. **Einmachgurke**, reichtragend, widerstandsfähig, für Großanbau, wie Vorgebirgsg. . 0.30 1.60 10.—

Einmachgurke Rhein. Vorgebirgs, Rheinische Trauben, hervorrag., kurze Einmachg., Massenertr. 10 Kg 80 M. 0.25 1.40 9.—

Selecta u. Delikateß (Veni vidi vici). Salz- und Salatgurken. Die Konserven-Industrie braucht sie in gr. Maße zum Einlegen als Essiggurke. Gurken in der Größe v. 6-12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Gurkenkrankheiten.

Konservengurke Selecta 1 Pt. 0.70 M., 10 Portionen 6.20 M.
Konservengurke Delikateß 1 Port. 0.50 M., 10 Port. 4.50 M.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
M.	M.	M.
0.25	1.50	9.—
0.25	1.20	8.—
0.25	1.40	9.—
0.30	1.60	10.—
0.25	1.40	9.—
0.60	5.—	40.—



Einmach- und Salatgurke Bourbonne. Original.

Landgurken.

1 Gramm enthält 40-50 Korn.
1 Portion ungef. 5 Gr.

Klettergurke, Japanische, halblange. Am besten an Stangen u. Reiser zu ziehen. Bleibt vollständig krankheitsfrei 0.20 0.35 1.80

Erfurter mittellange volltragende 0.20 0.35 1.80

Bismarck, halblange grünbleib. früheste, eine der ertragreichst. Freilandgurken, Essiggurke 0.20 0.35 1.80

Lange grüne gewöhnliche volltragende, 15-20 cm . 0.25 0.40 2.40

Chinesische lange grüne Schlangen verbesserte Schlangen, verbess. extra lange grünbleibende **Marktgärtnersaat** 1 Kilo 18 M. 0.25 0.50 2.80

Dänische Senfgurke, Originalsaat, eine besonders beliebte Senfgurke, da sie dickfleischig ist u. wenig Kerne bringt, sehr widerstandsfähig, extra reichtragend . 0.25 0.50 2.80

Goliath, längste grüne Schlangen, 50-60 cm lang . . . 0.25 0.50 2.80

Grochlitzer, lange grüne. Original 1 Kilo 18 M. 0.25 0.50 2.80
Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einleggurke, für Konservenfabriken; äußerst dünnchalig, wenig Kerne.

Rothenseer Original grüne Schlangen, extra lange. Ausgezeichnete Salat- und Einleggurke 0.25 0.40 2.40

Riesen-Freilandgurke Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange, schöne Früchte; äußerst reichtragend, widerstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge, hellgrüne Schale, wenig Kerne als Salat- u. Senfgurke gleich gut verwendbar, auch für kalte Kasten Original-Portion 0.50 3 — —

Treibgurken Kulturang. in Lamberts Gartenfreund S. 76-77.

Halbe Portionen nicht abgebar.

Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung und Schutz vor Frost erforderlich.

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr lang, auch fürs Freie, eine der allerbesten 15 Korn 0.40 — —

Beste von Allen. Beste aller Treibhaus- und Mistbeet-Gurken, außerordentl. ertragreich, ganz hervorragend. Sorte, **Originalsaat** 100 Korn 7.50 M., 10 K. 0.90 — —

Beste von Allen, beste Nachzucht 15 Korn 0.70 8.— —

Original Bonner Sensation. Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschaftskammer durchgezüchtete, rein grünschalige, halblange **Sensation.** Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halblanger grüner Früchte 15 Korn 0.40 3.60 —

Deutscher Sieger, extra Treibsorte für Häuser, 15 Korn 0.50 5.40 —

Noas Treib ertragr. bekannte Marktsorte 15 Korn 0.40 3.60 —
Von **Marktgärtnern** bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

1 Port.	10 Gr.	100 Gr.
M.	M.	M.
0.40	—	—
0.90	—	—
0.70	8.—	—
0.40	3.60	—
0.50	5.40	—
0.40	3.60	—



Mistbeet- und Freilandgurke
Trierer Sensation
(Halbe natürliche Größe.)

Treibgurken
(Fortsetzung)

Spotresisting,
Originalsaat. Hervorrag.
Treibhausgurke, schöne,
lange glatte Früchte
100 Korn 5 M., 15 Korn

Mistbeetgurke
Trier. Sensation
ganz hervorragend. **Trierer**
Lokalsorte für Mi-
beet gleichmäßig halblg.
mit wenig Kernen.
S. Abb. . . . 15 Korn

Mistbeetgurke
Trier. Marktgart-
nerfreude für Kas-
tenkultur, prachtvolle bis
60 cm lange Frucht
gleichmäßig. ungeh. Ertr.

Marktgärtneraat
15 Korn .
Beide Trierer Sort. werden
hier von hervorr. Spezial-
Gemüsegärtnern gezogen
sie **rentieren als**
Mistbeetgurken am
besten, auch fürs Freie
geeignet.

Kürbisse

(Courges à manger).
Näheres in Lamberts
„Gartenfreund“ S. 79
Aussaait in Töpfe im April
oder ins Freie Anfang Mai

Riesenmelonen-
Kürbis, gr., gelber
Beste Sorte z. Einmach.
wird bis 50 Kilo schwer.

Speisekürbis
grüner Zentner
gelber
werden bis 50 Kilo schwer
Schmeer, groß. gelb.
zum Einmachen . . .
Kürbiß eignet sich auch
als **Kleintierfutter.**

1	10	100
Port.	Gr.	Gr.
M.	M.	M.
0.80	—	—

0.40	3.—	—
0.40	3.—	—

0.35	1 —	6.40
0.15	0.25	1.40
0.15	0.25	1.40
0.25	0.40	2.20

Kürbisse (Fortsetzung)

Zierkürbis, Angurien, gefleckt, zu Lauben u. Einmachen
Bischofsmütze (Kaiser-
mütze), dreifarbig bunte
Herkuleskeule, großer
weißblühender, lang
Flaschen, weißblühend,
lang
Pulverhorn, weißblühend
Siphon, weißblühend
Warzen, halb grün, halb
gelb, verschied. Sorten
Türkenbund, buntfarb.,

Kleiner chinesischer,
rot mit gelb und grün
Apfelförmige, kleine Sor-
ten gemischt
Apfel, gelb, rot gestreift
Apfelsinen, kleiner
Birn, gelb gestreifter, grün.
Birn, grün u. weiß gestreift
Birnförmige, kl. Sort gem.
Viele Sorten gemischt aller
Formen

1 Kollektion Zierkürbisse in 12 Sorten 1.20 M

Alle anderwärts angebotenen Sorten auf Wunsch.

Melonen (Mélons). Näheres in Lamberts
„Gartenfreund“ Seite 79.
Halbe Portionen werden nicht abgegeben.

Melonen gedeihen am besten im **Mistbeet**, wo man sie gegen
nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen
im Garten. Kultur ähnlich wie bei Treibgurken.

Amerikanische, auch fürs freie Land, früh 0.25 0.60 —
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte 0.40 0.80 —
Cantaloup de Paris, vorz. Pariser Marktmel., gr. gelbe . . . 0.40 1.20 —
Netzmelone Berliner, gestrickte, gelbe Marktsorte 0.60 6.80 —
Zuckermelone von Tours, rotfleischige 0.25 0.40 —
Melonen, viele Sorten gemischt 0.20 0.40 2 —
Alle anderen angebotenen Sorten auf Wunsch.

1	10	100
Port	Gr.	Gr.
M.	M.	M.
30	50	

0.25	0.60	—
0.40	0.80	—
0.40	1.20	—
0.60	6.80	—
0.25	0.40	—
0.20	0.40	2 —

Gurken Original Robusta, Neuheit,

dunkelgrüne Salat- und Senfgurke, absolut wider-
standsfähig gegen Befall und andere Krankheiten,
selbst in den ungünstigsten Jahren. Enorme Ertrags-
fähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungs-
fähigkeit in jedem Wachstumsstadium, in jungem Zu-
stande ebenso gut als **Einmachgurke**, wie später
als tadellose Salz-, Senf- oder Salatgurke,

1 Port. 0.50 M., 10 Gr. 0.75 M., 50 Gr. 3.50 M.

Hülsenfrüchte. – Erbsen

(Peas, Pois nains et à rames). Ausführliche Kultur-
anweisung in Lamberts „Gartenfreund“. S. 81–84.

Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in
Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März
bis Mai. Für sehr spät ist **Duke of Albany, Aldermann, Telefon** und **Schnabel** sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50–60 cm Ent-
fernung oder in kleine Vertiefungen je 5–8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser.

Auskernerbsen (Pahlerbsen).

De Grace (niedrige Buxbaum I), beste zum Treiben,
aber auch fürs Freie, früheste, braucht keine Reiser,
bleibt niedrig; reichtragend Höhe 30 cm

Bountiful, frühe langschotige, grünbleib., auffall. dicke
gut gefüllte Schote, Marktf Frucht I. Ranges, Höhe 90 cm

Allerfrüheste Ernte, allerfrüheste (Mai) reich-
tragendste Sorte, s. gut gefüllt, Schote zieml. groß, ist die
früheste reichtragendste Erbse . . . Höhe 90–100 cm

Vorbote (Express), außerordentl.
reichtragend,
sehr früh, grünbleibend,
Höhe 90 cm

Martinserbse, sehr beliebte
und wüchsige grünbleib. frühe
Sorte. Die Schoten häng. paar-
weise u. werden 8-9 cm lg., wird
vielfach auch im Spätsommer noch
gesät, holt im Freien aus, H. 40 cm

Saxa (Saxonia) ist ebenso früh
wie die **Allerfrüheste Ernte**, aber
größere Schoten, extra,
Höhe 80-90 cm

Schnabel, verbesserte
großschotige, eine der
ertragreichsten besten Sorten, be-
sonders auch für spätere Aus-
saat gut. Von Marktgärtnern sehr
viel gebaut, Höhe 130 cm . . .

100	1	10
Gr.	Kilo	Kilo
M.	M.	M.
0.25	1.40	9.80
0.30	1.80	14
0.25	1.40	9.80



Markerbse Wunder von Witham.

Auskernerbsen (Forts.)

Schnabel verbesserte, grünbleibende (Serpette), be-
sonders viel zum **Einmachen** verwendet 120–130 cm

Unerschöpfliche Buxbaum Schnabel.
Ungeheuer volltragend, langschotig, Schoten hängen
paarweise aneinander, etwas schnabelförmig gebogen,
bedarf keiner Reiser Höhe 35 cm

Riesenschnabel, flämische, besonders großschot.,
extra ertragreiche Sorte, breitschotige . . . Höhe 120 cm

Folger (Braunschweiger) **grün-**
bleibende, früheste, beste,
ertragreichste zum **Einmachen**, zu
Konserven, wird viel im Großen
angebaut. Höhe 100–120 cm
Für Feldanbau siehe Landwirt-
schaftliche Samen.

Viktoria, frühe grosskörnige Sorte
Folger und Viktoriaerbsen werden
in größerem Maße für den Feld-
anbau verwendet, Folger für
Konserven, Viktoria für Speise-
erbsen. Aussaat auf den Morgen
etwa 50 Pfund 1–1.20 m hoch .
Für Feldanbau siehe Landwirt-
schaftliche Samen

100	1	10
Gr.	Kilo	Kilo
M.	M.	M.
0.30	1.70	11.80
0.30	1.70	13.—
0.30	1.70	11.80

0.25	1.40	9.80
0.25	1.20	9.—

Für größere Posten für
Feldkultur
Preise brieflich.

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt. Sie eignen sich zu frühen und späten Aussaaten. Unsere Markerbsen sind alle auf Keimkraft geprüft. **Markerbsen sind sehr knapp geerntet.**
 In diesem Jahre durchschnittliche Keimkraft 75–85%,

Markerbse Alderman. Diese Sorte ist eine Verbesserung der Sorten Telefon u. Duke of Albany; die Schoten sind länger, vor allem aber dicht u. vollgefüllt mit dicken Erbsen; Höhe 120 cm

Delikateß, grünbleib., mittel-frühe, besond. zum Einmachen, 100 cm hoch

Herzog von Albany (Duke of Albany), große, dunkelgrüne volle Schoten, ähnl. wie Telefon, feinschm., gut gefüllt, Höhe 120 cm

Ideal (Gradus). Reift fast zusammen mit den ersten Markerbsen. Schoten von 12–15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, mit 10–11 groß. runzlig. grün. Erbsen, Höhe

Senator, große Schote, gut gefüllt, sehr reichtragend, gesund, sehr zu empfehlen, Höhe 80 cm

Telefon, bekannteste großschotige, Markerbse, 1–1,20 m hoch

William Hurst, früh, längere Schoten als „Wunder v. Amerika“, braucht keine Reiser, Höhe 30 cm

Wunder von Witham Niedrigste früheste Markerbse, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land, bedarf keiner Reiser, Höhe 30 cm

Rival, 10 cm lange schnabelförm. Schoten sitzen paarweise, niedrigste, ohne Reiser, 50–60 cm hoch

Primavera, mittelfrüh, 60 cm hoch, dunkelgrüne, Schoten, sehr reichtragend, großschotig

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M.	M.	M.
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—
0.40	2.40	18.—

Zuckererbsen

(Pois sans parchemin)
 süße mit den Schoten zu essen.

Säbel, engl. frühe große krummschotige, reichtrag., eine d. besten großschot. Zuckererbsen, außerordentl. ertragreich und wohlschmeckend, 140 cm hoch

Früheste niedrigste, volltragend . . . 25–40 cm hoch

100 Gr.	1 Kilo	20 Kilo
M.	M.	M.
0.40	2.40	15.60
0.40	2.40	15.60

Zuckererbsen (Fortsetzung)

Fürst Bismarck, helllaubige früheste halbohe, sehr zart, 60–70 cm hoch

Zucker - Delikateß, graue Riesen, großschotige, Schoten 15 cm lang breit, nicht verwechseln mit Auskernerbse Delikateß, violettblühend . . . Höhe 80–100 cm

Zuckererbse

Trierer Kristallglas.

Die fleischige Erbsenschote der Trierer Kristallglas.
 Einfuhr
 J. Lambert & Söhne.



Abbildung aus dem „Prakt. Ratgeber“.

Trierer Kristallglas ist früh, ungeheurer Ertrag, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältn.; d. Schote wird bis 8 cm lang, rund. Was aber bei der Erbse besonders wertvoll ist, das ist die saftig, fleisch. Schote, deren Wände 1½–2 mm dick sind

Schweizer Riesen, graue, sehr große Schote, extra, saftige Schoten . . . Höhe 100–120 cm

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M.	M.	M.
0.40	2.40	18.—
0.60	3.80	24.—
0.40	2.40	18.—
0.70	4.80	30.—

Zuckererbsen (Fortsetzung).

Moerheims Riesin. Die Schoten erreichen eine Länge von 15–18 cm. Von besonderer Schmackhaftigkeit, Höhe 140 cm



Zuckermarkerbse Staatsminister Eyschen

Originalsaat
 J. Lambert & Söhne

In jungem Zustand hat sie die Süße der Zuckererbsen, in reiferer Entwicklung nimmt die Schote eine dickfleisch., markige, saftige Eigenschaft an, so daß sie in dieser Beziehung den besten Markerbsen ähnlich ist, blaublühend, die Körner werden in reifem Zustande graubraun.

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M.	M.	M.
0.40	2.40	15.60
0.30	2.—	14.—

Zuckererbse
 Moerheims
 Riesin.

Bohnen.

Siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 84—89.
Stangenbohnen-Aussaat im Mai—Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Buschbohnen. Anfang Mai bis Juni, 5 bis 6 Bohnen in Vertiefungen. — Puffbohnen von Ende Februar an nach und nach bis Anfang April setzen.

Stangenbohnen, gelbschotige (Wachs) (Haricots à rames)

Wachs-Flageolet, gelbschotig, sehr früh, langsch, mit roten Bohn.

Wachs - Riesen - Zucker - Brech - wachsgelbe Schote, weiße Bohne, sehr ertragreich, langschotig

Gloria Wachs, ohne Fäden, ertragreiche, frühe Wachsbohne, runde fleischige Schot., extra, Bohne weiß

Wachs-Goldkrone, fadenlos, lang extra zart

Lamberts remontierende Goldquelle (Orig. J. L. & S.) gelbschotig

mit weißem Kern. Abb. u. Beschr. S 2. 10 Port. 5 — M

stangenbohnen, grünschotige.

Erntebringer, fadenlose, grün- und sehr langschotig, äußerlich zart, vollständig fadenlos

Meisterstück, fadenlos, lange dickfleisch., dunkelgrüne, bis 26 cm lange Schoten

Mulstopper, fadenlose Stangenbohne, Original. Die Schoten haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer „Fadenlosigkeit“ v. höchst. Werte

Mulstopper, Nachbau, gleich gut. Eigensch., fadenlos

Lamberts Ohnegleichen Orig. (J. L. & S. 1907) Die ertragreichste grünschotige Stangenbohne überhaupt

Im Jahre 1927 hatten wir von Ihnen **Lamberts Stangenbohne Ohnegleichen** bezogen, die hatten bei uns eine Länge bis zu 30 cm u. die kleinste 15—18 cm erreicht.

(Abbild. u. Beschreibung siehe Seite 3). J. H.

Don Carlos, Schote mittelgroß, rund, voll, grün, spät, widertandsfähig, für rauhe Lagen



Grünschotige Stangenbohne Phänomen.

Belg. Kongo (Afrika) Stangenbohne Phänomen ist die erste Schneidebohne, die hier gezogen wurde. Frdl. Gruß Mission. Bruder A. M.

Korbfüller,

verbess. Zuckerbrech - Bohne, längste breite, frühe, volltragende, 20 bis 30 cm lang, sehr reichtragend, frühe aus gezeichnete Marktsorte, wenig Fäden, zum Einmachen vorzüglich

Phänomen

siehe Abbildung. Eine weißsamige, frühe, grünschotige Sorte. Die Schoten dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbess. rhein. Riesen-Zuckerbrech, extra, Einmach- u. Schneidbohne

Rhein. Riesen-Zucker - Brech

(Spargel), bekannte Einmachbohne, m. weißer Bohne, besonders im Rheinl. gebaut

Weddigen (Präsident Roosevelt) Zuckerbrechbohne ohne Fäden, weißbohlig

Zucker-Perl, kleine weiße, vorzügl. zu Salatbohnen, kl., schmale Schote, ohne Fäden

Die Feuer- oder Wollbohnen, sind sehr schmackh. zarte,

widerstandstähige Stangenbohnen. Für rauhe Gegenden.

Arabische oder türkische Feuer, rotblühend, sehr widerstandsfäh. Sorte, für rauhe Gegenden, fleischig

Zweifarbige Feuer, buntblühende, guter Ertrag

Arabische weiße langschotige, weiße Wollbohne

Russische weiße Riesen (Czar). Für rauhe Lagen, weißes Korn, größere Schoten wie arabische weiße

Edelwollen, allerlängste, breitschot. weiße Riesen b. z 39cm lg.


Scharlachrote Riesen - Feuerbohne, ungeheuer große Schote, prachtvoll

Preisgewinner, scharlachrotblühend, arabische, bekommt Schoten bis 40 cm Länge

Erecta, (Neuheit), schmale, lange, dickfleischige, zartschotige, weißkernig, bleibt gesund

100 Gr.	1 Kilo	10 Kilo
M.	M.	M.
0.50	3.20	22
0.70	4.20	28
0.70	4.20	30
0.70	4.20	30
0.60	4.—	30
0.80	5.20	38
0.70	4.20	30
0.80	5.20	38
0.60	4.40	26
—	—	—
0.40	2.60	18
0.50	3.20	21
0.50	3.40	22
0.40	2.80	22
0.40	2.80	22
0.70	4.20	28
0.70	4.20	26
0.25	1.60	10
6.30	1.80	11
0.30	1.80	11
0.40	2.60	16
0.50	3.20	22
0.40	2.60	16
0.50	3.20	22
0.60	4.—	28

Fadenlose Stangenbohne „Mulstopper“. Original.



Fadenlose Stangenbohne
Mohrenweissers „Mulstopper“.
Originalsaat.

100 Gr. 0.80 M, 1 Kilo 5.20 M, 10 Kilo 36.— M

Anbau zum Saatgutverkauf nur mit Genehmigung des Züchters gestattet gegen Lizenzgebührzahlung.

Buschbohnen (Haricots nains)

ohne Stangen und Reiser.

Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts Gartenfreund S. 84.

Grünschotige Sorten mit Fäden.**Metis**, (Marktbeherrscher), sehr früh und ertragreich, langschotig, besonders im Saargebiet beliebt**Neger, schwarze**, die sogen. **Haricots vert**, kleine schmale Schoten, feinste Sorte zum Einmachen**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, bunte**, mit Fäden, feldmäßig zu Konserven angebaut, grünschotig**Hinrichs Riesen Zucker-Brech, weiße**, Bohne nahezu weiß, besonders zu Konserven im großen angebaut, mit Fäden

Die Hinrichs Riesensorten sind ungeheuer reichtragend, für Großanbau.

Flageolet, rote, früh (rote Pariser), langschotig, längste, haltbarste Sorte, grünschotig

Erste Ernte (St. Andreas).

Pariser weiße grünschot. Flageolet sehr reich behangen mit 16—18 cm lang. u. fast 2 cm breit. Schoten w. Stangen-Spargelbohnen; die Saatbohne ist reinweiß, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, für Konservenzwecke besonders geeignet**Nordstern**, die allerfrüheste Schwertbohne, breite weiße Treib- und Freilandssorte, extra reichtragend**Krummschnabel. (Diamant)**, Posthörnchen, Zucker-Brech, dickfleischige weiße, krummschot. verbess. vor-Marktsorte**Saxonia (Saxa)** Großartiger Ertrag, früheste Bohne, für Kons.-Fabrikation besond. bevorzugt, hellg. Korn.**Langschotige Hundert für Eine**. Die Schoten sind beinahe doppelt so lang wie die der alten Hundert für Eine**Allerfrüheste zartschotige Brech, grünschotige**. Enorme Ertragfähigkeit, Korn braun**Champignon-Brut.**

Ausführliche Kulturanweisung siehe „Lamberts Gartenfreund“, Seite 101.

Kulturanweisung wird beigelegt.

**Edelpilzbrut Marke Ideal**

a. Reinkult. gezog., größt. Lebenskraft. Kulturanweisung wird beigelegt. Die sicherste, beste echt. deutsche Brut, frei von allen fremden Bakterien. Wir verkaufen diese Champignon-Brut, welche aus vollst. v. d. Sporen durchgezogenem Dünger hergestellt ist

In Kartons zu 1/2 Kilo à 1.50 Mk. In loser Form 100 Gr. 0.40 Mk., 1 Ko. 2 Mk. In Tafeln gepreßt 1 Tafel 0.30 Mk., 10 Tafeln 2.50 Mk., 100 Tafeln 22.— Mk.

Comfrey

(Symphytum asperum), das ergiebigste Grünfütter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht den Schweinen ein gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief, Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 12000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährl. auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfütter. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfütter, vor der Blüte zu schneiden. Wir bieten an: 10 Steckl. 0.25 Mk., 100 Steckl. 1.60 Mk., 1000 Steckl. 14.— Mk., 10000 Stecklinge 120.— Mk.

Sachalin-Knöterich

gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 St. 1.20 Mk., 100 St. 10.— Mk.

Helianthknollen

10 Stück 20 St., 100 Stück 1.4— Mk., 1000 Stück 10.— Mk.

Topinamburknollen

(Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter im Freie ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert werden, auch in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden. 1 K. 0.30 Mk., 10 K. 1.50 Mk., 50 K. 10.— Mk.

Buschbohnen (Fortsetzung).**Kaiser Wilhelm allerfrüheste weiße****Schwert**, bekannteste frühe Sorte**Chevriers grünbleibende Flageolet**.

Das Korn bleibt in reifem Zustand grünlich; schmale lange Schoten, sehr ertragreich, zum Einmachen geeignet.

Zucker-Perl-Prinzeß, allerfrüheste kleine

weiße

Fadenlose (schleifenlose) Buschbohnen.

Sind selbst in reiferem Zustande noch vollst. zart u. fadenlos.

Alpha, sehr frühe, reichtragende, rein ohne Fäden**Fadenlose, bunte Hinrichs Riesen****Fadenlos. Weißgrund. Hinrichs Riesen**,**Triumph-Salat**. Salat-Prinzeßbohnen, außerordentl.

reicher Schotenbehang, fadeuio

Zucker-Perl-Perfektion, fadenlose, kleine

Böhnchen, fadenlos

Holländische Doppelte Prinzeß ohneFäden. **Zucker-Butter-Brech**. Massensorte**Konserva**, völlig fadenlos, grünschot., frühreif., sehr

großer Ertrag, dickfleischige, Schoten. Eignet sich

vorzüglich zum Einmachen

Alter Fritz, eine der reichtragenden zarten, lang-

schotigen Sorten, Treibbuschbohne für Marktgärtner,

die beste Treibsorte, setzt früh an

Hindenburg, Treibbuschbohne für Marktgärtner,

extra reichtragend, Schote 15—16 cm lang, grünschotig,

früh gepflückt, ohne Fäden, extra

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen.**Wachs-Mont d'or**, früh, s. fleischig u. zart, ohne Fäden**Wachs - Dattel**, gelbschotig, mittellang**Wachs-Flageolet**, gelbschotige, die beste der

gelbschotigen mit roten Bohnen

Weißbohnlige Flageolet - Wachs, gelb-

schotige. Weißbohnlige Buschwachsbohne

Wachs Markthallen Pariser, früh, gelbschot., ohne Fäden**Puff- oder Dicke Bohnen (Fève de marais).**

Je früher man die Dicke Bohnen pflanzt, um so weniger werden sie von den schädlich. schwarzen Läusen (Milben) befallen.

Ausf. Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund S. 90. Man kann schon im Febr. mit dem Legen beginnen.

Erfurter, breite langschotige, 50 Kilo 27 Mk.**Weißkeimige**, große breite extra 50 Kilo 30 Mk.**Hangdown**, lange abhäng., reichtr. zarte Sorte, extra

langschotig. bis 35 cm lang 50 Kilo 38 Mk.

Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die

früheste, ertragreichste, wohl schmeckendste, von den Ge-

müsegärtnern bevorzugte Gartenb. 50 Kilo 30 Mk.

Dreifachweiße, weißkörnlige, weißblüh. u. weißbleibend,

besonders zum Einmachen

Windsor, grüne runde Bohne, grünbleib.**Konserv.-Puffbohne, langschotige frühe**. Hat

langabhäng. Schoten. Sie ist ganz erheblich wertvoller als

die bisher für den Kons. geeignetsten Sorten

Spargelsamen (Asperges).

Siehe „Gartenfreund S. 95-96.

Man sät in möglichst sandig., unkrautf. Boden.

Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im

März-April in Reihen von 10 cm Entfernung gesät.

Die jung. Pflanzen müssen auf Abstand

verzogen oder pikiert werden.

Spargel, Ruhm v. Braun-**schweig**, bekannteste Sorte„ **Schneekopf**, hält die Köpfe

viel länger weiß und zart

Spargelpflanzen Ruhm v. Braun-**schweig**, starke einj. Pflanzen

10 Stück 0.60 Mk. 100 St. 5.— Mk.

„ **Schneekopf**, 10 St 80 St., 100 St 6 Mk.

10 Gr.	100 Gr.	1 Kilo
Mk.	Mk.	Mk.
0.15	0.50	3.50
0.20	1.20	8.—

**Lamberts Arzneipflanzen**

als Hausapotheke, für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— Mk.

Diese Kollektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung von Tee und Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Bestellungen können mit den Samenaufträgen, aber auf **getrenntem** Zettel aufgegeben werden. **Küchenkräuter, Gewürzpflanzen jederzeit im Winter lieferbar. — Die Preise sind nicht als feststehend zu betrachten, sie ändern sich entsprechend den Gestehungs- und Anbaukosten. — Beetkästen im Freien früh herangezogen, damit die Gartenbesitzer, deren Aussaaten erst später pflanzfertig sind, zu früheren Ernten kommen.**

Abgebar von Ende April bis Ende Juni in kräftigen Pflanzen. — Preise veränderlich.	10	100	Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen.	1	10	100
	St.	St.		St.	St.	St.
	M.	M.		M.	M.	M.

Rotrüben, Sellerie und Lauch nicht vor Mai pflanzen.
Wir säen nur die besten geeignetsten Sorten.
Schnittlauchpflanzen, starke Büsche
Erdkohlrabi und Runkelpflanzen im Juni, Tagespreis
Breitlauch, Carentan und andere 1000 Stück 5.— M
Tomaten, beste Sorten, pikierete Pflanzen
 „ beste Sorten **(aus Töpfchen)**
 nicht vor Mai ins Freie setzen an sonnige Stellen.

Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig.
 beste Sorte, **starke einjährige Pflanzen** . . .
Für den Großhandel besonders empfehlenswert:
 „ **Schneekopf, weißköpfige Riesen**, ebenfalls
 sehr gut. Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau
Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige.
 Wir liefern daher nur **starke einjährige Pflanzen**.

Gewürzkrauterpflanzen — Arzneipflanzen

Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanzen

Esdragonpflanzen, echter, aromatischer

Lavendel, überwinterte Pflanzen

Liebstock, „ „

Majoran, ausdauernder, zweijährig

Melissen, überwinterte Pflanzen

Petersilienwurzel

Rosmarin, überwinterte Pflanzen

Salbei, „ „

Tymian, überwinterte Pflanzen

Weinraute

Wermut, überwinterte Pflanzen

Sommerblumenpflanzen siehe am Schluss des Verzeichnisses

1 St.	10 St.	100 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
0.20	1.80	15.-
—	0.10	0.60
0.25	1.20	8.-
0.20	1.50	12.-
—	0.60	5.-
	0.80	6.-
0.20	1.80	—
0.25	—	—
0.20	60	—
0.25	2	—
0.20	1.60	—
0.20	1.60	—
0.20	1.60	—
0.25	1.80	—
0.20	1.60	—
0.20	1.80	—
0.25	2.—	—
0.25	2.—	—

zur Anzucht von Frühgemüse im folgenden Sommer (Jakobs—Adventsgemüse)

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim **Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist**, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. **Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige ständige Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei.** Alle hier geliefert. **Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage abhängig.**

Lamberts Vogelfuttermischungen.

Unsere auf Grund langjähriger Erfahrungen zu sammen gesetzten Spezial-Vogelfutter-mischungen sind unter Beobachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammen gestellt und enthalten nur gesunde Sämereien von bester Qualität, staub- und geruchfrei.

Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung

- „ **Kanarien-Mischung**
- „ **Mischung für Papageien**
- „ **Mischung für Finken**
- „ **Mischung für Distel-finken**
- „ **Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen**
u. a. Weichfresser
- „ **Mischung für Waldvögel**
- „ **Mischung für ausländische Vögel**

Kleine Pack.	Große Pack.
\mathcal{M}	\mathcal{M}
0.30	0.55
0.25	0.55
0.25	0.45
0.30	0.55
0.35	0.65
0.40	0.75
0.40	0.75
0.40	0.75

Vogelfutterringer Piepmatz

1 Stück 0.20, 10 Stück 1.80 M.

Futtersteine einfachste, sicherste Winterfütterung

Meisen-Futter.Apparat Nr. 152 (Wird v. Spatzen gemieden) 1 Stück 0.35, 10 Stück 3.20 M.

Ossa Sepia . . . 10—14 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— \mathcal{M} 1 Stück 1.30 \mathcal{M}

14-18	"	1	"	0.16	10	"	1.50	100	"	14.—	"
18-22	"	1	"	0.35	10	"	3.40	100	"	33.—	"

Muskator

das bekannte und beliebte rheinische

Geflügelfutter. (Preise veränderlich)

Tagespreis :

Muskator	Kücken-Erstlingsmischfutter	2.—	18.—
"	Kücken-Körner-Mischfutter	2.—	18.—
"	Geflügel-Mischfutter , das beste Körner-Trockenfutter	1.50	14.—
"	Lege-Mischfutter (Eiermehl), das ideale Morgen-Weichfutter	1.60	14.—
"	Mineral-Mischfutter (Lebenssalz für Geflügel)	1.10	9.—
"	Tauben-Mischfutter	1.80	16.—

Preise veränderlich.

Tauben- u. Hühnerfutter.

Preis je nach Marktlage veränderlich.

Bei Bestellung bitten anzugeben: Zu Futterzwecken.

Wicken
Weizen, Gerste, Hafer, nach Kurs

Mais, Pferdezahl, weißer, geschrotet . . .
gelber Badischer

„ **Cinquantino**, kleiner Perlmais

Bruchreis

Garneelen, bestes Futter zur Hebung der Legetätigkeit

Tagespreis!

Bartmanns Fischfutter für Goldfische. Bestes u.

billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigelegt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 M., große gelbe Beutel zu 0.30 M., kleine gelbe Blechdosen 0.35 M., große grüne Blechdosen (1/16 kg) 0.85 M.

Aquariennetze 1 Stück 0.25 ₺

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

von Schulte von Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung und Be-
pflanzung von Aquarien 0.50 M

Spratt's Futtermittel.

Aufklärende Broschüren kostenlos:
Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde.

Die **Spratt'schen Futtermittel** sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe hinweisen.

Analyse und Verfütterungsvorschrift wird jeder Sendung beigelegt.

1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen

für Hunde aller Rassen, trocken verfüttern



3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht junger Hunde

4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran in reiner und allerbesten Qualität, für junge Hunde und säugende Hündinnen

6) Puppy-Futter mit Pepsin f. Hunde mit schwachen Verdauungsorganen und als Ersatz für Muttermilch

1 Pfd.-Dose 1.25 M
20 Pfd.-Dose 18.— "

Beutel	5	lose	
		1/2	5/6
Ko.	Ko.	Ko.	Ko.
M	M	M	M
1.90	3.60	0.35	33
2.20	4.20	0.40	36
2.20	4.20	0.40	37

Neu! Spratt's Haxe

der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speisesirup)
1 Karton = 1 Pfund

Neu!

0.45 40
0.45 —

Flora - Torfmull zur Einstreu in Geflügelställe

Ballen von 0.33 Rmtr. (75—80 Kilo) 4.75 M

Flora - Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe und Düngergruben,
ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen v. 0.33 Rmtr. 3.75 M
unverpackt ab Lager Trier. **Preis veränderlich.**
Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Seyfrieds Eierbrot große Packung	0.75 M
kleine Packung	0.20 "
1/2 Kilo-Säckchen	2.50 "
" Kanarien-Zwieback in Packung	0.75 "
1/2 Kilo-Säckchen	1.25 "
" Farben-Biskuit in Packung 0.90 M	p. St. 0.18

Mittel gegen Ungeziefer.

Dr. Sustmanns Mausersalz per Schachtel	0.80 M
" " Milbenöl " Flasche	0.55 "
" " Desinfektionsöl p. Fl.	0.55 "
" " Milbentinktur " "	0.55 "
" " Kanarien-Zwieback per Paket	0.25 "
" " Kalkbeinseife Tube	1.— "

Hagen, 24. 5. 1931.

Werte Firma! Ihre letzte Sendung dankend erhalten. Senden Sie mir bitte Ihr Preis-Verzeichnis über Blumenzwiebeln etc. Nachträglich herzlichen Dank für diesjährige Belieferung, hatte großartige Erfolge. An Puffbohnen keine Läuse. Alle Nachbarn waren erstaunt über meinen Garten. Auf alles großartige Erträge. Hochachtungsvoll K. H.

Ungewöhnlich niedere Runkelrübensamenpreise. Wir haben heute so niedrige Preise für Runkelrübensamen wie noch niemals zuvor. Besonders haben die Original-Züchter außergewöhnlich niedrige Preise festgesetzt, sodaß jedem Landwirt dringend geraten werden muß, möglichst Originalsaaten zu verwenden. Alle unsere Absaaten, Nachbau u. Elite sind natürl. gleichf. tadellos geerntet.

Wichtig für Saatgutzüchter, bitte lesen!

Die Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter, die maßgebende Körperschaft aller Originalsaatzgutzüchter untersagt jeden Samennachbau ihrer Originalzüchtungen und etwaige Verwendung der Sortenbezeichnung, die gesetzlich geschützt ist. Zuwiderhandlungen werden von seiten der Züchter strafrechtlich verfolgt.

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgut und dessen anerkannte I. Absaaten festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossene Züchter. **Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung:**

- Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ besonders gesetzlich geschützt.
 - Falls ein Käufer Absaaten von Originalsaaten, die er unmittelbar vom Züchter oder vom Saatguthändler mittelbar bezogen hat, zur Anerkennung anmelden will, **soweit Nachbau nicht überhaupt** verboten ist, darf die Anmeldung **nur durch den Originalzüchter** erfolgen. Die Züchter bewirken diese **Anmeldung** nur, wenn der Käufer an den **Züchter für jeden Hektar anzumeldender Fläche** eine Gebühr von **1.50 Mk.**, je Morgen Aussaat bezahlt hat. Durch Erlegung dieser Gebühr erwirbt andererseits der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung des Originalnamens mit dem Zusatz „**erste anerkannte Absaat von**“ an den Markt zu bringen (**soweit Nachbau überhaupt gestattet ist**).
 - Durch Verletzung dieser Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe verwirkt.
- Diese Bedingungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten I. Absaaten.

Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Orig.-Packungen v. Runkelsamen berechtigt nicht zu Beanstandungen od. Ersatzforderungen.

Futterrunkelrüben (Dickrüben)

Saathedarf 10—12 Pfund auf den Morgen breitwürfig. Bei Aussaat auf Saatbeete 8—10 Pfund

Hauptvertriebsstelle der Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nachbauverbot für Borries Eckendorfer Runkelsamen zur Samenzucht.

„Eckendorf verkauft seine Original-Runkelsaat **ausschließlich zur Erzeugung** von zur Verfütterung bestimmten Runkelrüben; die Verwendung dieser Rüben zur Saatterzeugung ist ausdrücklich untersagt.“ — „Der Verstoß gegen das Nachbauverbot wird seitens Eckendorf durch eine Strafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises für den bezogenen Orig. Runkelsamen geahndet, vorbehaltl. weitergehender Schadensansprüche.“

Original Borries Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkelsamen

gelb oder rot ist lieferbar in fertigen, abgewogenen, versiegelten Düten u. Säcken von 1/4 Kilo, 1/2 Kilo, 1 Kilo, 2 1/2 Kilo, 5 Kilo, 12 1/2 Kilo und 25 Kilo, so daß jede beliebige Menge aus den Packungen zusammengestellt werden kann.

Durch Bestimmung des Züchters **muß entsprechend den Erntemengen** die Lieferung des Borr. Eckendorfer Runkelsamens in beiden Farben, gelb und rot, erfolgen im Verhältnis von 75% gelb und 25% rot. **Beide Farben** sind erwiesenermaßen **gleichwertig** in jeder Beziehung.

Original-Züchterpreis: 1/4 kg 0.30 M

Bei Abnahme von 100 Pfund und mehr M. 38.— je 50 kg = M. 0.38 je 1/2 kg
„ „ „ 11—99 „ „ 45.— „ 50 „ = „ 0.45 „ 1/2 „
„ „ „ 1—10 „ „ 50.— „ 50 „ = „ 0.50 „ 1/2 „

Für genossenschaftliche Abnahme Sonderpreise auf Anfrage.

Die Preise sind von dem Züchter einheitlich festgesetzt; sie müssen von allen Mitgliedern der Verkaufsgesellschaft gleichmäßig berechnet werden. Die Original v. Borries'sche Runkelrübe ist die älteste und heute noch führende Züchtung. In Ertrag, Nährwert und Haltbarkeit wird sie von keiner anderen Züchtung übertroffen.

Original
Eckendorfer
Runkelsamen

W.v. Borries-Eckendorf
Eckendorf bei Bielefeld

Wir führen außer **Original Borries** Eckendorfer Runkelsamen noch nachstehende

Runkelrüben Elite-Nachzucht aus Eckend. Rüben.

Diese Nachzucht ist ausprobt, ganz ausgezeichnet in Form und Ertrag.

Elite-Runkelrübe, Eckendorfer Riesen-Walzen

Eckendorfer gelbe Elite
" rote Elite

Diese **Elite-Eckendorfer** ist besonders zuverlässig gezüchtet, daher besonders empfohlen.
Für große Posten Preise brieflich.

¹ / ₂ Kilo	5 Kilo	50 Kilo
M.	M.	M.
0.40	3.50	30
0.40	3.60	32

Original Crieuener gelbe Riesen-Walzen-Runkelrübensamen (Originalzucht)

Die Crieuener Runkelrübe ist bereits so eingeführt, daß nebenstehende kleinere Schutzmarke zur Formenzeichnung genügen dürfte.

Die **Crieuener Runkelrübe** ist eine überall hochgeschätzte Eckendorfer Form, die im Ertrag den besten Züchtungen zur Seite gestellt werden kann. Rüben von 12 bis 18 Pfd. Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig.



Wir bieten an: **Orig. Crieuener Riesen-Walzen gelbe**
¹/₄ Kilo 0.30 Mk.

bei Abnahme von ¹/₂ — kg Originalpreis 0.50 M das ¹/₂ kg = M 50.— je 50 kg

" " " 5¹/₂ — 49¹/₂ " 0.45 " " ¹/₂ " = " 45.— "

" " " 50 kg u. mehr " 0.38 " " ¹/₂ " = " 38.— "

Bei größerer Abnahme Rabatt.



Runkelrübe Vauriac.

Runkelrübe „Vauriac“

eine herrliche, oval-lange, dicke goldgelbe Runkelrübe, größte Haltbarkeit im Winter.

Überall, wo nur ovale lange dicke Runkelrüben bevorzugt werden, sollte man unbedingt **Vauriac** pflanzen; alle anderen langen Sorten erreichen bei weitem nicht deren Erträge und Haltbarkeit und innern Nährgehalt. Ertrag der Rübe durchschnittlich **450 Zentner vom Morgen.** — Wir bieten an **Vauriac:**


¹/₂ Kilo 0.45 M, 5 Kilo 4.— M. 50 Kilo 35.— M.

Runkelrübe Mammuth,

lange, rote, verbesserte, extra.

Eine ausgezeichnete ertragreiche, sehr große, haltbare Rübe, die sehr beliebt, hoher Nährwert.

¹/₂ Kilo 0.40 M, 5 Kilo 3.50 M, 50 Kilo 30.— M.



Runkelrübe Oberndorfer


runde gelbe,

sehr saftreich und haltbar, am Boden abgeplattet, mit einer Saugwurzel, daher sehr leicht zu ernten, außerordentlich saftreich, in bezug auf Zuckergehalt mit an erster Stelle

¹/₂ Kilo 0.50 M, 5 Kilo 4.50 M

50 Kilo 34.— M.

Es ist unbegreiflich, daß diese hervorragende Sorte im Rheinland so wenig angebaut wird; sie läßt sich am leichtesten ernten und gibt hohe Erträge nahrhafter Rüben; höchster Nährwert.



Runkelrübe Veni Vidi Vici, Original.

Mohrenweisers Original Riesen-Futterrunkelrübe

Original Veni Vidi Vici

(Ges. geschützter Name) Anerkannt als Original-Saatgut.

Steht in bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nährwert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Sie soll an Ort und Stelle gesät werden.

Halbzucker-Runkelrübe Veni Vidi Vici in Gewichtsmengen und Packungen:

¹/₄ Kilo 0.40 Mk., ¹/₂ Kilo 0.70 Mk., 5 Kilo 6.50 Mk., 50 Kilo 55.— Mk.

Runkelrübe Mammuth.

Original Dr. Mausbergs Zuckerbrocken,

(Eckendorfer Typ), **rotgelbe.** Wir führen auch in diesem Jahre diese bereits bewährte Runkelrübe wieder, die in Form und sonstigen Eigenschaften der Eckendorfer ähnlich ist u. warm empfohlen werden kann. Höchster Nährwert. Für späteste Fütterung bes. geeignet. ¹/₂ Kilo 0.50, 5 Kilo 4.50, 50 Kilo 38.— M

Rheinische weiße Lanker Original.

In diesem Jahre besond. gesucht

Bekanntlich sind diese Lanker Futterrunkeln zu den zuckerreichsten, daher nahrhaftesten Rüben zu zählen; sollen an Ort und Stelle ausgesät werden, da sie Verpflanzen weniger vertragen.

¹/₂ Kilo 0.60 Mk., 5 Kilo 5.— Mk., 50 Kilo 45.— Mk.

Runkelrübe Zuckerwalze

Orig. Friedrichswerther Futter-Runkelrübe Zuckerwalze (Meyer),

verb. gelbe, bek. ausgezeichnet, zuckerreiche, ergiebige Runkelrübe.

Bei Abnahme von

¹/₄ Kilo 0.30 M, ¹/₂ Kilo bis 5 kg 0.50 M das ¹/₂ kg

5¹/₂ Kilo bis 49¹/₂ Kilo 0.45 M das ¹/₂ Kilo

50 Kilo und mehr 0.38 M das ¹/₂ Kilo = 38.— M die 50 Kilo

Lamberts Runkelrübensamen

ist überall geschätzt.



Runkelrübe Original Kirsche's „Ideal“.

gelbe.
Hauptvertriebsstelle
für das Saargebiet!

Diese Runkelrübe entstammt der Eckendorfer und Tannenkrügerform, zeichnet sich also durch außerordentlich hohen Nährwert, Zucker- u. Trockensubstanz wie Ertrag aus. Zuckergeh. durchschnittl. 9 0/0. Trockensubstanz durchschnittlich 14 0/0.

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo an.

Packungen:
1/4 Kilo . . . 0.30 Mk.
1/2 „ bis 5 Kilo 0.50 „ je 1/2 Kilo
5 1/2 „ „ 49 1/2 „ 0.45 „ „ 1/2 „
50 „ und mehr 0.38 „ „ 1/2 „
= 38.— je 50 Kilo.
Bei größerer Abnahme Rabatt.

Original Cronmeyers Tannenkrüger

Großniederlage für Südwestdeutschland, Saargebiet, Luxemburg, Els.-Lothringen.

(Nachbauverbot wie bei Orig. v. Borries Eckendorfer)

Wir senden nur Cronmeyers Originalsaat Tannenkrüger gelbe oder rote (in versiegelten Düten und Säcken lieferbar.)

Gewichtsmengen in Packungen von 1/4 Kilo 0.30 Mk.

Packungen v. 1/2 kg, 1 kg, 2 1/2 kg., 5 kg das 1/2 kg 0.50 Mk.

Packungen v. 5 1/2 kg bis 49 1/2 kg das 1/2 kg 0.45 Mk.

Packungen Von 50 kg und mehr 1/2 kg 0.38 Mk.

= 38.— Mk. die 50 Kilo.



Zuckerrüben. 100 Gramm Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung v. Rübenkraut für einen kleinen Haushalt; bei größerem Bedarfs sät man mehr. — Das Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, verl. keinen Zucker, da die Rübe selbst bis 18 bis 20 Prozent Zuckergehalt enthält.

100 Gr. 0.25 Mk., 1/2 Kilo 0.45 Mk., 5 Kilo 4 Mk., 50 Kilo 35 Mk.

Drei wertvolle Futterrüben-Sorten.

Für die Herbstmonate von September bis Dezember ist zu Futterzwecken außer den Original Eckendorfer Sorten, für Frühverbrauch

1. **Moringia** Original (Abstammung von Eckendorfer Riesen-Walzen) die geeignetste Rübe; sie ist früh entwickelt und gibt Massenerträge. Diese Sorte sollte zuerst verfüttert werden, da sie infolge des großen Saftreichtums weniger für langes Einmieten geeignet ist.

Deshalb sollte der Landwirt von Januar bis in die Frühjahrsmonate hinein die härteren und haltbareren, an Nährwert reicheren

Langjährige Vergleichs-Anbauversuche haben ergeben, daß es für den Landwirt vorteilhaft ist, mehrere Sorten Futterrüben anzubauen.

2. **Teutonia**-Origin.-Runkelrüben verfüttern, welche ebenfalls große Erträge an Zentner-Zahl ergeben. Teutonia ist eine orangegelbe ovale, lange, dicke Rübe, ähnlich der Vauriac hat sich bei uns hervorragend bewährt.

Für die Monate April und Mai sind dann die an Nährstoffen reichsten und härtesten Dauerrüben

3. **Ovana**, Original weiße grünköpfige, olivenförmige (verbess. Halbzuckerrüben) zu empfehlen, welche zwar nicht ganz so hohe Erträge wie die erstgenannten Sorten ergeben, dafür aber vor dem Schnitt des ersten Grünfutters die wertvollste Reserve für die Viehhaltung bildet.

ORIGI- NAL



DIE ERTRAGREICHE

Original-Moringia, gelb oder rot. Sitzt 3/4 über der Erde, daher leicht zu ernten. (Abstamm. von Eckend. Ries.-Walzen) Massenerträge für schwere und mittlere kräftig gedüngte Böden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.55	4.80	40.—

ORIGI- NAL



DIE GEHALTREICHE

Original-Teutonia, dunkelorange gelb Wächst zu 2/3 über der Erde, daher leicht zu ernten, haltbare Massenerträge für mittlere humose Ackerböden.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	56.—

ORIGI- NAL



DIE ZUCKERREICHE

Original-Ovana, weiße grünköpfige Wächst halb aus der Erde, sehr zuckerhaltig, haltbare nährstoffreichste mittelgroße Rübe haltbar bis Spätfrühjahr.

1/2 Kilo	5 Kilo	50 Kilo
Mk. 0.70	6.50	55.—

Saatgutwechsel!

Pflanzkartoffeln.

Saatgutwechsel!

Krebsfestes Original-Saatgut und anerkannter 1. Nachbau aus krebsfreien Anbaugebieten sind eine langjährige Spezialität unseres Geschäftes.

Die Preise für Pflanzkartoffeln.

Beim Druck dieses Verzeichnisses ist die Preislage für Saatkartoffeln zur Frühjahrspflanzung noch vollständig ungeklärt.

Ueberwinterungsverluste, Nachfrage, allgemeine Wirtschaftslage bestimmen die Preise im Frühjahr.

Wir berechnen die jeweiligen billigsten Preise. Sonderpreise senden wir auf Anfrage jederzeit zu.


Die ungewöhnlich niedern Preise sollten jeden Landwirt veranlassen, in diesem Jahre einen Teil des Pflanzbedarfes in Original oder 1. anerkannter Nachbau zu decken; Es lohnt sich sicher.

Schorfbefall bedeutet nach dem Gutachten der Biologischen Reichsanstalt keine innere Beschädigung oder Krankheit der Pflanzkartoffeln. Es ist nur ein äußerer Schönheitsfehler; weder Keimkraft noch Knollenansatz, noch innere Beschaffenheit der geernteten Knollen werden dadurch beeinträchtigt, er ist vielfach verursacht durch starke Kalkdüngung.

Hr. Landwirtschaftsrat Fischer, Leiter der Beispielswirtschaften im Bezirk Trier hat festgestellt, daß größere Knollen größere Erträge liefern; wenn man größere Knollen etwas weiter auseinander pflanzt, braucht man keine größere Gewichtsmengen zur Pflanzung auf den Morgen.

Saatkartoffel Erdgold Original PSG

Krebsfest, Industriety, weißblütig, oval, ganz flache Augen, gelbfleisch. mittelspät, entspricht allen Anforderungen an eine beste Speisekartoffel. Ertrag hervorragend. Im Massenertrag höchste Leistungen, im Geschmack sehr gut, eine der gefragtesten Speisek. der Gegenwart.



Lieferbedingungen für PSG-Erdgold.

1. Die Wortmarke „Erdgold“ ist für den Züchter gesetzlich gegen den Gebrauch durch jeden anderen geschützt.

2. Wir erteilen die Genehmigung zur Saatkut-Nachzucht:

wenn der Anbauer sich verpflichtet, an uns in jedem Jahr für jeden zu Pflanzzwecken abgegebenen Zentner Erdgold eine Lizenzgebühr von M. 0.20 für den anerkannten ersten Nachbau und M. 0.12 für den übrigen anerkannten Nachbau abzuführen u. zwar spätestens am 30. Novemb. jeden Jahres für die von ihm getätigten Herbstverkäufe u. spätestens am 15. Juni jeden Jahres für die von ihm getätigten Frühjahrverkäufe zu Saatzwecken.

Erdgold Original 5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo

7.— Mk., 1000 Kilo 130.— Mk.

Erdgold anerkannter 1. Nachbau 5 K. 0.80, 50 Kilo 5.— Mk., 1000 Kilo 90.— Mk.

Man beachte den dichten Behang am Stamm. — Preise freibl. Bei Waggonbezug Lieferung ab Züchterstation zu bedeutend ermäßigten Preisen.

Die Größe d. Pflanzkartoffeln

nach den Bestimmungen und Vereinbarungen der Ges. deutscher Pflanzenzüchter ist für Original u. 1. anerkannter Nachbau 5, 4–8 cm Durchm.; lange Sorten bis 9 cm Längsdurchm. — Größenabweichungen sind bis 5% des Gewichtes zulässig. Beanstandungen der Knollengrößen werden nur nach vorstehenden Bestimmungen berücksichtigt.

Zur Verhütung von Pilzkrankheiten empfehlen wir dringend, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2–3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung zu bespritzen. Freudiges Weiterwachsen und gute Entwicklung der Knollen wird diese kleine Arbeit und Ausgabe lohnen.

Der allgemeine Versand geschieht von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter. Bestellungen jedoch

sobald als möglich erbeten, die bei guter Witterung evtl. auch gleich ausgeführt werden können; kleinere Mengen werden auch den Sammelbestellungen beigegeben. Wir verwenden nur neue Jutesäcke, die zu Selbstkosten berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Nachsendungen von Kartoffeln sind vielfach unvermeidlich, da fast nie alle Sorten gleichzeitig am Lager sein können und im Frühjahr die Mieten in den östl. Anbaugebieten erst später geöffnet werden. Die Nachsendungen gehen stets auf Kosten des Empfängers. Bei Frostwetter müssen die Kartoffeln fast immernachgesandt werden. — Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wir keine Verantwortung. — Bei größerem Bezuge in Waggonladungen für Vereine u. Genossenschaften stehen wir mit billigen Vorzugspreisen gerne zu Diensten, wenn die Anfragen uns bis 1. März zugehen. — Wir bitten dringend um möglichst frühzeitige Bestellung, damit wir allen Sortenwünschen gerecht werden können.

Lizenzgebühr

für anerkannten 1. Nachbau aus Originalsaaten zum Saatkutverkauf wie bei Runkelrüben und Saatgetreide. Bei Verwendung der Absaaten zum eignen Anbau keine Lizenzgebühr.

Da wir im vorigen Jahre so gut mit Saatkartoffeln von Ihnen beliefert worden sind, möchte ich jetzt bei Ihnen über die Preise von Gerste und Hafer nachfragen. Mit erg. Hochachtung J. H., Z.

Saatkartoffel Holländische Import Holländ. Erstling.

Mit Plombe u. Cerifikat. Klasse B.


Querdurchmesser 30/55 (Siebsortierung).

Überall, besonders in Rheinland u. Westfalen als allerfrüheste hellgelbfleischige Tafelkartoffel erprobt. Ertrag hervorragend. Besonders geeignet zur Vorkeimung, kann schon Anfang Juni geerntet werden und bringt daher den höchsten Gewinn. Knollengröße 35–55 mm. Sofort lieferbar

Größe 0 28–35 mm 5 K. 1.40 Mk., 50 K. 8.50 Mk., 1000 Kilo 160. Mk.

Größe 1 35–55 mm 5 K. 1.20 Mk., 50 K. 7.— Mk., 1000 Kilo 135 Mk.

Preis freibleibend.



Holländ. Erstling allerfrüheste, gelbfleisch. Holländ. Import

Saatkartoffel Holländische Erstling

Deutscher anerkannter Nachbau.

Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie die holländischer Herkunft.

Der Nachbau Holl. Erstling hat etwas Schorf, der unter keinen Umständen die Keimkraft oder den Ertrag beeinträchtigt. Er ist verursacht durch die Bodenverhältnisse und Kalkdüngung. Vererbt sich nicht auf die Ernte.

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.75 Mk., 1000 Kilo 125.— Mk.


Preis freibleibend.

Delikateß-Fisch-Bratkartoffel Frühe Hörnchen. Krebsfest, gelbfleischig


5 Kilo 2.— Mk., 50 Kilo 18.— Mk.

Lieferungsbedingungen für Saatkartoffeln.

Saatkartoffeln werden nur nach den Berliner Bedingungen von 1926 für den deutschen Kartoffelhandel — ergänzt durch die Bedingungen der Landwirtschaftskammer Bonn geliefert, Knollengröße von 3–7 cm. Einzelne Sorten bringen fast nur große Knollen, so daß kleine Knollen fastgar nicht lieferbar sind. Abweichungen in der Knollengröße berechtigen nicht zu Beanstandungen. Der Besatz mit beschädigt. od. äußerlich nicht als krank erkennbaren Zeichen ist bis zu 4% des Gewichtes zul. Schorf und Rost sind für Pflanzzwecke schadlos u. berechtigen nicht zu Beanstandungen. Beanstandungen sind innerhalb 24 Stunden nach Empfang der Ware brieflich mit Angabe der Gründe zu melden.



Böhms Edeltraut Originalsaat. In allen Anbauversuchen hervorragend bewährt; gelbschalig, gelbfleischig, auch für mittlere Böden, mittelspäte Tafelsorten. **Universalsorte.** in unserm Versuchsfeld glänzend bewährt. 5 Kilo 1.—, 50 Kilo 7.—, 1000 Kilo 135.— Mk. Preis freibleibend.



Orig. Paulsens Juli. Krebsfest. Nicht zu verwechseln mit Orig. Ebst Julinieren. Früheste, feste, gelbfleischige. **Vorzügl. Salat- und Fischkartoffel.** Ertrag für Frühjahrskartoffel außerordentlich groß. Preis ungefähr 5 Kilo 1.20, 50 Kilo 8.—, 1000 Kilo 150.— Mk. Preis freibleibend.

Paulsens Juli erzielt auf den Märkten den höchsten Preis.



Pflanzkartoffel „Columbus“, Original Jassener.

Pflanzkartoffel Columbus Original Jassener

Diese Neuheit ist etwa 14 Tage früher wie Industrie, **gelbfleischig**, inbezug auf Ertrag unübertroffen; brachte in diesem Jahre Erträge bis 200 Zentner auf den Morgen! stand in Berlin bei der Kartoffelkulturstation unter 78 Sorten an zweiter Stelle,

vorzüglich im Geschmack.

5 Kilo . . . 0.80 Mk.
50 Kilo . . . 6.— Mk.

Wir haben die Generalvertretung für die berühmten u. bewährten

Gräfling von Dürkheim'schen Jassener Saatkartoffeln für Südwestdeutschland, Saarland und Luxemburg.

Dieser Züchter betreibt als **Spezialität Saatkartoffelzucht** und zwar nur eigene Züchtungen aus **Staudenauslesen**:

Alma, Jassener Staudenauslese **Original Jassener Industrie Odenwälder, frühe blaue**, Jassener Staudenauslese

Original Jassener Columbus. Beschreibung siehe nebenstehend.

Die Preise für Saatkartoffeln sind nicht als feststehend anzusehen, da bei Druck des Verzeichnisses im Dezember diese noch nicht festgesetzt werden konnten. Wir werden je nach Marktlage liefern zuzüglich der Saatzgutschlüsse.

Fordern Sie gefl. bei größerem Bedarf unser **Sonderangebot**.



Odenwälder frühe blaue. Gedeiht überall. Jassener Staudenauslese gelbfleischige Tafelkartoffel.

Böhms allerfrüheste gelbe Originalsaat

gelbf. für alle Böden, vorzugsw. leichte, gute schöne Form, haltbar; großer Ertrag

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 6.75 Mk.
Preis freibleibend.

Original Zwickauer frühe (Richter)

besonders wohlschmeck. **gelbfleischig**. Speisekartoffel, rüdl. Form, ertragreich, gute Marktsorte. Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Alma. Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh bis früh, **weißfleischig** Alma bringt außerordentlich hohe Erträge gesunder, schmackhafter Kartoffeln; auch vorzüglich als Pellkartoffel. Preis freibleibend

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk.
1000 Kilo 105 Mk.

Odenwälder frühe blaue, Jassener Staudenauslese.

Mittelfrüh, eine der widerstandsfähigsten Sorten, gedeiht überall und bringt glänzende Erträge. Die Qualität der Kartoffel ist ausgezeichnet, **gelbfleischig**, hält sich bis zur neuen Ernte. Preis freibleibend

5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 6.— Mk.
1000 Kilo 105 Mk.

Original Jubel (Richters). Krebsfest, ovale Form,

genutzt, **weißfleischig**, schorfsicher, für leichten u. schweren Bod., s. großer Ertrag.

Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Original Böhms Ackersegen

krebssfest, mittelspät, **gelbfleischig**, schöne Form, Knollen fest am Stamm, abbaufest, größter Ertrag. Preis freibleib.

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.

Original Parnassia, weißfleischig,

krebssfest 5 Kilo 1 Mk., 50 Kilo 7 Mk.

Modrows Orig. Preußen. Krebsfest.

Mittelspät, **weißlichgelbes Fleisch**, verbess. Industrie, sehr hohe Erträge. Ungefähr

Preis freibleibend

5 Kilo 1.— Mk., 50 Kilo 7.— Mk.



Alma, Jassener Staudenauslese. 5 Kilo 0.80 Mk., 50 Kilo 5.75 Mk.



Böhms Ackersegen. Krebsfest. schorf widerstandsfähig

Orig. Modrows Industrie, gelbfleischig.

Ueber den Wert der Industrie-Speisekartoffeln braucht weiter keine Empfehlung beigegeben zu werden, der Wert ist zu bekannt. Unübertroffen in Bezug auf Ertrag, Haltbarkeit und Geschmack.

5 Kilo 0.80 Mk.
50 Kilo 6.50 Mk., 1000 Kilo 110.— Mk.


Orig. Jassener Industrie, gelbfleischig.

5 Kilo 0.80 Mk.
50 Kilo 5.50 Mk., 1000 Kilo 100.— Mk.

Orig. P. S. G. Industrie

5 Kilo 0.80 Mk.
50 Kilo 6.— Mk.
1000 Kilo 110.— Mk.

Außer den Originalzüchtungen führen wir von nachstehenden Sorten auch **anerkannten 1. Nachbau** der in vielen Sorten gleich wertvoll wie Originalsaat ist: (Die Preise sind nicht als feststehend anzusehen; wir hoffen, billiger liefern zu können).



Orig. Lembkes Industrie 5 kg 0.80, 50 kg 6.50 Mk.

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend.

Odenwälder blaue, anerkannt. 1. Nachbau, mittelfrüh, blauschalig, **gelbfleischig**, gute Speise- und Wirtschaftskartoffel

Juli, anerkannt. 1. Nachbau, **gelbfleischig krebssfest**

Alma, anerkannter 1. Nachbau

Edeltraut, anerkannter 1. Nachbau

Erdgold, anerkannter 1. Nachbau, **krebssfest**

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr	ungefähr	ungefähr
Mk.	Mk.	Mk.
0.80	5.—	95.—
0.80	6.—	100.—
0.80	5.—	95.—
0.80	5.—	95.—
0.80	5.—	95.—

Bei größerem Bedarf Sonderpreise. Preise freibleibend

Zwickauer frühe gelbe, anerkannter 1. Nachb.


Modrows und Lembkes Industrie, anerkannt. 1. Nachbau, mittelspät, **gelbfleischig**.

gute Speisekartoffel mit großen Erträgen

Ackersegen, anerkannt. 1. Nachbau, **krebssfest**

Parnassia, anerkannter 1. Nachbau **krebssfest**

5 kg	50 kg	1000 kg
ungefähr	ungefähr	ungefähr
Mk.	Mk.	Mk.
0.80	6.—	110.—
0.80	5.50	100.—
0.80	5.—	90.—
0.80	5.—	90.—



Sandwicke Vicia villosa

Königsberger Wicke.

Grünfütter- u. Gründüngungs- pflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. **Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen**, weder im Sommer noch im Winter, sondern **man baue Gründüngungs- und Grünfütterpflanzen**. Weder **Düngung** noch **Futter** kann man zu viel haben.

Außerordentlich zu empfehlen zur sichersten Gewinnung ungeheurer **Gründünger- und Grünfüttermassen** ist die Mischsaat von **Lupinen-Wicken** und **Erbsen**; Aussaat entweder im Frühjahr (April) oder im Juli-August in Brachfelder.

Untenstehende Preise sind veränderlich. Von 12¹/₂ Kilo ab wird nach dem 50 Kilopreis berechnet.



Lupine.

Hülsenfrüchte zur Gründüngungs- u. Grünfüttergewinnung. Pferde-, Acker- oder Feldbohnen.

Pferdebohne Orig. Eckendorfer hoch ertragreich, widerstandsfähig 0.25 18

Pferdebohne oder Feldbohne (Wibbelbohne) Nachbau. Aussaat 50—60 Kilo je Morg., auch mit Wicken u. Hafer zu säen 0.20 16

Riesen-Sojabohne (Soja hispida). Original Platter gelbe, Höchster Nährwert, — **Beschreibung und Verwendungsart** siehe Seite 6. Die beste neue **Futter- u. Wirtschaftspflanze**. Wir raten dring. zu Anbauversuchen. Macht die **Einfuhr von Sojaschrot** überflüssig. Ausfuhr. **Kulturanleit. frei.** — Fett 18%, Eiweiß bis 40%. Verwendet wird die Sojabohne als Kraftfuttermittel. Sojabohnenmehl kann mit Getreidemehl gemischt zu Brotbäckerei und für Mehlspeisen verwendet werden. Auch das Oel ist verwendbar. **Akklimateisierte Originalsaat.** — **Hauptvertr. J. Lambert & Söhne** 1.50 108

Felderbsen, große Viktoria, Orig., beste großkörnige reichere Körnererträge, wohlschmeck. **Kocherbse.** Aussaat 35—40 Kilo je Morgen 0.30 22

„ **Viktoria Felderbse. I. Nachbau** Handverlesen 0.25 20

„ **Folger, grünbleibende Konserven.** Aussaat 35—40 Kilo 0.30 24

„ **gewöhnliche kleine gelbe Felderbse** 0.25 19

Baltersbacher Felderbse, Original Pflugs, besonders geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferde-ohnen, größte Grünmassen liefernd. Aussaat 35—30 Kilo je Morgen 0.25 20

Baltersbacher Felderbse, I. Nachbau 0.25 18

Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden, Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer oder Sommerroggen 0.20 15
Aussaat bei Reinsaat 30—40 Kilo je Morgen,
mit Hafer oder Roggen 10—12¹/₂ „ „ „

Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen 0.30 25

Hellerlinsen, Große Thüringer 20-25 Kilo je Morg. **Linsen** liefern selbst noch auf Boden, auf dem Erbsen unsicher sind, große Erträge. Preise schwankend. 0.40 35

Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat je Morgen 35—40 Ko 0.16 13.50
weiße, ertragreich und schnellwüchsig, Aussaat 40—50 Ko 0.18 15

blaue, angusti folium, sehr geschätzt, schnellwachsend, Aussaat 35—40 Kilo, auch für schwere Böden geeignet 0.16 13
Die **gelbe** Lupine wurzelt tiefer und ist **schnellwüchsiger**. Die **weiße** Lupine ist die **ertragreichste** u. gedeiht auf ganz leichtem Boden u. verträgt besser anhaltende Trockenheit.

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aussaat 10 bis 15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an **Eisenbahndämmen** zu empfehlen, **erfriert nicht** 0.70 65

Seradella, Ornithopus sativus. Aussaat 10—14 Kilo, bei Reinsaat 15—18 Kilo je Morgen, Keimkraft 80—88% W. hochprima. Preis veränderlich 0.25 19
I. Qualität 0.28 22

Sommerwicke, Königsberger große graue Riesen, lief. sehr hoh. Ertrag an Grünfüttermasse. Unsere Wicke ist besonders schnellwüchsig und liefert größte Mengen. Preis veränderlich
I. Qualität, Aussaat 40—45 Kilo je Morgen ungefähr 0.20 15

Sandwicke, Vicia villosa, Winterwicke. I. Qualität, rein. Aussaat 35—40 Kilo pro Morgen ungefähr 0.30 24
Sie gibt ein wertvoll. Grün- u. Trockenfutter, **gedeiht selbst auf trockenem Sande s. gut.** Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen od. Hafer, etwa 20 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Roggen u. 25 Kilo Hafer. Die **Herbstaat** verlangt weniger Wicken u. etwas mehr **Winterroggen.** Als Gründüngung äußerst wertvoll.

Sandwicken mit Johannisroggen, in fertiger, geeigneter Mischung, 40 Kilo je Morgen. 0.25 20

Vogelwicke, Vicia cracca, auch im Gemenge gesät mit Gräsern, für trockenen Boden, für Wiesen u. Weiden oder Reinsaat, für Gründüng., **ausdauernd.** Auss. 25-30 Kg. je Morg. f. **Herbstaat** 1/2 K. 0.25, 50 K. 20.— **Preise veränderlich.**

Orig. Pörnbacher Pannonica-Winterwicke weißblühend.



J.C.u.S.

Diese neue Winterwicke stellt an den Boden keine besonderen Ansprüche, gedeiht ebenso gut auf leichten wie auf schweren Böden, verlangt nur ausreichenden Kalkgehalt.

Bei Herbstaussaat nach dem Grünfutterschnitt, im Frühjahr, der meist schon **Ende April** Anfang Mai vorgenommen wird und der durch eine **lebhaft Jugendentwicklung** gesichert ist, können mit jeder Gewähr für eine befriedigende Ernte noch Kartoffeln, Grünmais u. gepflanzte Runkelrüben angebaut werden. Es werden demnach in einem Jahre durch diesem Winterwickenbau praktisch 2 Ernten möglich.

Unser eigener Versuchsanbau mit gewöhnlicher Wintersandwicke u. Orig. Pörnbacher — Pannonica. Winterwicke bestätigt uns,

daß letztere in gleicher Wachstumszeit die **doppelte Menge Grünmasse** liefert. **Preis: 50 Kilo ungefähr 22.—, 5 Kilo 3.—, 1/2 Kilo 0.40 Mk.**

Für **Grünfütter u. Silos** empfehlen wir:

Original Pettender Pferdezahnmais (Goldflut)

Ein massenwüchsiger, für **Silo- und Grünfüttergewinnung** bestgeeigneter Pferdezahnmais. Bildet selbst unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen milchreife Kolben mit höchstem Futterwert.

Lieferte in verschiedenen deutschen Sortenversuchen die **größten Futtermassen.** Verträgt Aussaat von Ende April an.

Aussaat je Morgen für:
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Handaussaat;
Silogewinnung 20—25 Kilo bei Drillsaat,
Zur **Grünfüttergewinnung** 30—40 Kilo,
Zur **Körnergewinnung** 10—12¹/₂ Kilo.

1/2 Kilo 0.30 Mk.
50 Kilo 22.— Mk.
1000 Kilo 400.— Mk.
ab Regensburg.

Der Preis richtet sich nach den Reichsmonopolbestimmungen.



J.C.u.S.

Mais zu Saatzwecken. (Fortsetzung).

Die Maispreise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen.

Orig. Badisch. gelb. Landmais, Hochzucht; Sonderzucht, mittelspät, für mittlere bis schwere Böden, reift sicher; für Körner- und Silonutzung besondere Züchtung, anerkanntes Saatgut**Badischer früh. gelbergewöhnlich, schnellwüchsig,** I. anerkannte Absaat, bringt hier reife Kolben. Absaat 35—40 Kilo je MorgenDie **Badischen Maiszüchtungen** sind für unser Klima besonders geeignet. Gerade diese werden bevorzugt für **Silo-** **aufbewahrung** und für Körnerertrag, da sie früh reifen**Original Kaiserstuhler Badischer Mais,** weißkörniger, anerkanntes Saatgut, Preise auf Anfrage**Kaiserstuhler Landmais, weißer, I. Absaat .****Badischer weißer, garant. bad. saattgereinigt, neue Brnte** Für **Körnergewinnung** legt man die Körner auf Entfernung von 60×40 cm, in jedes Loch 2 Körner, so daß man dafür nur etwa 12—15 Kilo auf den Morgen braucht.Für **Grünfütter** und **Silos** empfehlen wir besonders:**Afrikanischer Pferdezahl-Mais, (Natal)** (weißer), 40—45 Kilo je Morgen, 1000 Kg. ungef. 290 M**Amerikanischer, weißer Virginischer Pferde-** **zahlmais, hochwachsend****Afrikanischer Pferdezahl-Mais nach vieljährigen** Erfahrungen gleich wertvoll wie amerikanischer.

Zu frühes Säen ist nur von Nachteil, da Maissamen weder Kälte noch Nässe verträgt. Nicht vor Mai säen. Absaat in Reihen von 25—30 cm Entfernung.

Zuckermals, frühester zum Essen und zum Einmachen**Leinsamen — Hanfsamen — Oelsaaten** **Grünfütter- und Gründüngungssaaten.****Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig.** Vorzügl. Grünfütter- u. Gründüngungs- **pflanze. Absaat je Morgen 20—25 Kilo****„ silbergrauer, I. Qualität, je Morgen 20—25 Kilo****Hanfsamen, gewöhnlicher, 30—40 Kilo je Morgen** **Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Absaat 4—5 Kilo.** in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzfl., die das Futter verbess., liebt Kalk- **Böden. Absaat 4—5 Kilo je Morgen****Leinsamen (Flachs), Rigaer Kronsaatlein, echter lan-** **ger. 30—40 Kilo je Morgen**

Der Rigaer Leinsamen gilt als der beste, zur Fasergewinnung muß dieser gesät werden, um feinhalmige Faser zu erzielen.

„ Seeländer Leinsamen, blaublühend, hochfein **„ gewöhnlich deutscher**1/2 50
Kilo Kilo

M M

0.30 23

0.25 17

— —

— —

0.20 15

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Grünfütter- u. Gründüngungspflanzen (Fortsetzung)**Mohnsamen (Blaumohn) z. Oelgewinnung. Absaat p. Morg.** 1 1/2—2 Kilo. Absaat Ende März-April, am besten in Reihen .**Mohn, Original Mahndorfer blauer Viktoriaschließ-** **mohn, Neuheit, Hochzüchtung mit 43% Oelgehalt****Oelrettig, Chinesischer, hervorrag. für Gründüngung und** **-fütter, Absaat 7 Kilo pro Morg., schnellwachsend, kann von** **Mai ab gesät werden****Phacelia tanacetifolia, Bienenfütter u. Gründüngung,** **Absaat pro Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide** **zu haben, sät man in 3 Zeitabschn. 100 Gr. 0.20 M****Winterraps, Absaat, dickkörnige, ölreichste Qualität,** **2—3 Kilo je Morgen****„ Original Lembkes, dickkörniger****Winterrüben Original Lembkes****„ „ Nachbau****Sommerrüben zur Saat für Oelpflanzung****Pimpinelle Wiesen-, Poterium sanguisorba, Absaat 10 Kilo** **pro Morg., ist mehrjährig, besonders für trockene Wiesen und** **Esparsettfelder****Senf, weißer, Sinapis alba, gelbbühend, 90% Keimkr.**Entwickelt sich außerordentlich rasch und liefert große **Mengen vortrefflichen Futters. Im Herbst sät man denselben** **in umgebrochene Stoppelfelder, wo er bis zum Eintritt starken** **Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur** **Gründüngung ausgezeichnet. Absaat pro Morgen 5—8 Kilo.****Sonnenblumenkerne zur Saat. 5—8 Kilo je Morgen****Sonnenblumen, weiße Riesen, ertragreichste Sorte****Schafgarbe, Achillea millefolium, hochpr. 100 Gr. 0.60 M** **Als Futterkraut in Wiesenmisch. Absaat 1 1/2 Kilo je Morgen****Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen** **Mengen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit)****Spörgel, gewöhnl., Spargula arvensis, liefert reichliches Futter.** **Absaat 8—10 Kilo pro Morgen****Riesen-Spörgel, liefert größere Massen** **Kann noch im Herbst in die Stoppeln oder nach Kar-** **toffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umge-** **pflügt zu werden, wächst sehr schnell.****Stachelginster, Ulex europaeus, siehe auch Wald- und** **Forstpflanzen. Absaat 6—10 Kilo je Morgen 100 Gr. 0.30 M****Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, sehr ertragreich** **und nahrhaft, als Grünfütter, zu verwenden** **wie Mais, sehr verbreitet, widerstehen in trockenen Lagen** **der Dürre besser als Mais. Absaat 10—12 Kilo je Morgen**1/2 50
Kilo Kilo

M M

0.50 40

1.50 140

0.45 40

1.20 —

0.25 18

0.30 22

0.30 22

0.25 18

0.25 20

0.50 —

0.25 22

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

0.25 20

Wald- und Forstsamen.**Die Preise sind dem Steigen und Fallen** **unterworfen.**

Die Keimkraftzahlen sind informativ.

Akazie, Robinia Pseudoacacia**Fichte oder Rottanne, Pinus Picea excolsa. Absaat** **je Morgen 6—8 Pfund Vollsaat, Reihensaat 6 Pfund.** **85—90% Keimfähigkeit, deutscher Herkunft****„ Thüringer Herkunft, anerkannt. Saat. 85—90%****Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris. Absaat pro Mor-** **gen 4—5 Pfd. Voll- u. Reihensaat 4 Pfd. 85—90% Keim-** **fähigkeit, Deutscher Herkunft****„ anerkannt, norddeutsche, 90% Keimkraft****Lärche, Pinus Larix. Deutsche, je Morgen 8—12 Pfd.** **Vollsaat, Reihensaat 8 Pfd., 45% Keimfähigkeit****Lärche, aus den Sudeten, 50% Keimkraft****Schwarzkiefer, Pinus austr. nigra, 85—90% Keimf.****Weißtanne, (Edeltanne), Pinus abies pectinata,** **im Schnitt 40—45% Keimfähigkeit**100 1 10
Gr. Kilo Kilo

M M M

0.25 1.50 14.—

0.50 3.50 32.—

1.— 7.50 —

1.— 7.— 65.—

1.20 10.— 95.—

0.80 6.— 50.—

2.50 18.— —

0.80 6.— —

0.40 3.— —

Die Preise sind dem Steigen und Fallen **unterworfen.****Weymutskiefer, Pinus strobus, 85% Keimf. 10 Gr. 0.35 M****Saateicheln, Quercus pedunculata, Stieleicheln 80%****Acer platanoides, Spitzahorn, deutsche Herkunft****„ Pseudoplatanus, Bergahorn****Ainus glutinosa, Roterle, 50% Keimkraft****Birke, Betula alba****Buche, Hainbuche, Carpinus betulus 75% i. Schnitt****Esche, Fraxinus excelsior****Spartium scoparium, Ginster, Besenpfriem****Tilia europaea grandifolia, großblättrige Linden****Ulex europaeus, Stachelginster****Weißdorn, Crataegus oxyacantha, reine Saat****Apfelkerne neuer Ernte, Holzapfelkerne****Birnerne neuer Ernte, Holzbirne**100 1 10
Gr. Kilo Kilo

M M M

0.80 6.— —

0.10 0.50 3.—

0.25 1.40 —

0.25 1.50 —

0.30 1.80 —

0.25 1.50 —

0.25 1.50 13.—

0.20 1.20 10.—

0.40 2.80 25.—

0.30 1.60 —

0.30 2.40 —

0.40 2.50 20.—

0.50 3.— —

0.60 4.— —

Bienenfütterergewächse.**Boretsch****Clarkia elegans, gemischt****Cynoglossum coelestinum, blaues Sommer-Vergißmei.****Hedysarum coronarium, gemischt, ausdauernd****Phacelia tanacetifolia. Gelangt sehr schnell** **zur Blüte. Betreffs der Bodenart ist sie nicht ganz** **wählerisch, liefert selbst auf mittelmäßigen Boden-** **qualitäten noch gute Resultate****Reseda odorata grandiflora, großblumig****Salvia Horminum, gemischt****Blumensamen für Bienen gemischt****Sortiment Sommergewächse für Bienenfütter 12 Sorten M 1.20**10 100 1
Gr. Gr. Kilo

M M M

0.20 1.20 7

0.40 2.— —

0.40 2.50 —

0.20 0.80 —

— 0.25 2.40

0.25 1.— —

0.35 2.— —

0.30 2.— 15

Erdbeersamen.**Erdbeerpflanzen siehe Pflanzenverzeichnis.****Monatserdbeeren, rote ohne Ranken****„ weiße, ohne Ranken****„ Belle de Meaux, mit Ranken****„ rote, mit Ranken****Großfrüchtige beste Sorten, gemischt**

1 Port. 10 Gr.

M M

0.40 6.—

0.40 6.—

0.40 5.—

0.40 5.—

0.30 3.—

Tabaksamen.**Habana, echt amerikanisch****Rano von Sumatra**

1 Port. 10 Gr.

M M

0.25 1.60

0.20 1.—

Original Platter Sojabohnensind akklimatisiert, verlangen Sie überall nur die **Originalzucht.**

Außer Platter gelbe Riesen empfehlen zu Versuchen die Neuzüchtung.

Sojabohnen Superelitezüchtung Goliath, (neu), besonders blattwüchsig, daher für Heu- und Grünfütterergewinnung.**Goliath reift aber nur in besten Lagen 100 Gr. 50 M, 1 Kg 3.— M****Ferner Gelbe mittelhoch späte 100 Gr. 40 M, 1 Kg 2.80 M, 5 Kg 8.50 M****„ Schwarze hohe frühe 100 Gr. 40 M, 1 Kg 3.— M, 5 Kg 8.50 M****Elite Platter gelbe ff. S. S. 1427 100 Gr. 40 M, 1/2 Kg 1.50 M, 1 Kg 2.80 M****Elite S. S. 427 100 Gr. 40 M, 1/2 Kg 1.50 M, 1 Kg 2.80 M, 2 Kg 4.50 M****5 Kg 8.50 M, 10 Kg 16.— M, 20 Kg 28.— M**

„Für vieljährige zuverlässige Belieferung der Rheinischen Landwirtschaft mit hochwertigem Saatgut 1. Preis — silberne Staatsmedaille.“

So beurteilten die Preisrichter auf der Provinzial-Wanderausstellung des Landw. Vereins für Rheinpreußen vom 17.—20. Sept. 1927 in Trier unsere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit. Ganz besonderen Wert legen wir auf die Lieferung nur einwandfreien, hochkeimfähigen u. seidefreien Kleesamens. Wir führen auch hiervon, soweit schon im Handel, **deutsche Hochzuchten**, d. h. züchterisch bearbeitete bodenständige Saaten

Landwirtschaftliche Samen.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg.**

Nach den Richtlinien verstehen sich die Preise gegen Netto-Cassa.
Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden.
Wir verweisen hier besonders auf die auf der **zweiten Umschlagseite** festgelegten **Lieferungsbedingungen**, die für jeden Bezug maßgebend sind.

**Samen-Kontrolle
in Bonn u. Hamburg**

Die **angegebenen Reinheits- und Keimkraftzahlen** sind die in der **Versuchsstation Bonn u. Hamburg** ermittelten, ferner bei einigen Sorten die uns von den **Lieferanten angegebenen Wertzahlen**, da dafür die Untersuchungsergebnisse beim Druck des Verzeichnisses noch nicht vorlagen. **Die mit einem * versehenen landwirtsch. Samen sind von der landwirtsch. Versuchsstation Bonn oder Hamburg untersucht.** In den **Keimkraftzahlen** sind die **gesunden harten Körner**, die bei **Feldaussaaten** auch als **keimfähig** gerechnet werden, einbegriffen. Die vereinigten Kontrollstationen haben in Übereinstimmung mit dem Samenhandel die nachstehenden **Garantiebestimmungen** bei Verkäufen festgelegt, denen auch wir uns unterwerfen.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum (Latitude).

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. **Außerlich erkennbare Mängel** sind spätestens am **dritten Werktag**, **mangelhafte Keimkraft** spätestens **3 Wochen** nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit u. Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktag nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schadenersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ablehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat

geliefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum.

3. Mit dem Verbräuche (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, besonders bei solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall können wir in keinem Falle übernehmen, da Witterungs- und Bodenverhältnisse nach der Aussaat nachteilig auf die Keimkraft der Sämereien einwirken können. Etwaige Beanstandungen werden jedoch stets entgegenkommend geregelt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, 2. Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungsmäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samenprüfungsstation **keine Seidesamen** nachweist und die Reinheit u. Keimfähigkeit **innerhalb der Spielräume** mit den Garantien übereinstimmen. Die Spielräume sind durch die offizielle Preiskommission festgesetzt und zwar:

für die Reinheit auf 2—3 % und für die Keimkraft auf 5—9 %.

Um soviel also kann das Untersuchungsergebnis von den garantierten Zahlen abweichen. Für die Spielräume maßgebend ist der garantierte Wert. Wenn die **Reinheit und Keimfähigkeit innerhalb der Spielräume** mit den **Garantien übereinstimmen**, dann findet **keinerlei Ersatz** statt.

Pfalzfeld, 17. 9. 32

Geld schicke ich sofort nach Empfang ab wie auch dieses Frühjahr beim Grassamen. Wiesen-Anlage steht wunderbar, werde dieses Frühjahr nochmals bestellen.

Hochachtungsvoll
J. L. Pfalzfeld.

**Messerich (Eifel),
10. 9. 31**

Der Mais, den wir von Ihnen bezogen, ist in diesem Jahre besonders schön. — Ein großer Ertrag.

Hochachtungsvoll
Witwe J. B.



**Farm Okosong, 25. 10. 52.
Süd-Westafrika**

Ihre letzte Samen-sendung ist schon seit einigen Wochen in unserm Besitz. Will aber nun nicht länger säumen, Ihnen mitzuteilen, daß wir mit allen von Ihnen bezogenen Sämereien sehr zufrieden sind. Von den Tomatensort. ist hier besonders gut „Bonner Beste“. Blumenkohl „Erfurter Zwerg“ kann man mit Erfolg hier das ganze Jahr bauen. Von „Frankfurter Riesen“ hatten wir Köpfe im Gewicht von 7 Pfd. Ohne daß ich übertreibe usw. **Th. Add.**

Unsere Grünland-Saatenausstellung auf der D. L. G.-Ausstellung in Köln im Mai 1930.

Grünland!

Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Aecker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die **Besamung** der Flächen. Hierbei sehe man darauf, nur **bestes Saatgut** zu nehmen, denn der

Erfolg hängt beim Grünland wie beim Getreidebau in erster Linie vom Saatgut ab. Man verwende niemals sog. Heublumensaat. Die Wiesen und Weiden werden dadurch vollständig verunkrautet und bringen nur minderwertiges Futter. Besonderer Wert wird von der Grünlandbewegung auf die Anlage von Wiesen und Weiden aus hochgezüchteten deutschen bodenständigen Klee- und Grassamen gelegt. Wir führen daher von nahezu allen Arten die **besten** deutscher Herkunft. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist, weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Wer sich für Grünland interessiert — und das muß heute jeder fortschrittlich gesinnte Landwirt —, den verweisen wir auf das vorzügl. Werkchen von Landes-Oekonomierat Niggel, einem der Pioniere der deutschen Grünlandbewegung: „Das Grünland in der neuzeitlichen Landwirtschaft“, 122 Seiten mit Abb., 3. Auflage. Preis brosch. **ℳ 4.—**

Auch unsere sämtlichen anderen angebotenen Gras- und Kleesamen sind bester Herkunft und bester Qualität, geeignet für **Grünlandanlagen**. Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, liefern wir auf Wunsch jeden Klee- und Grassamen getrennt. Wir selbst sind aus langjähriger Erfahrung in der Lage, zuverlässige **Zusammenstellungen** für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Die **deutschen, bodenständigen Klee- und Grassaaten** bezeichnen wir nachstehend mit **Deutsche Zucht**.


Wir sind Mitglied des Bayer. Grünlandvereins, München.

Grünlandvereine u. Beispielswirtschaften finden bei uns volle Befriedigung ihrer landwirtsch. Bedürfnisse.

Grünland!

Unsere Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
vor dem Schnitt August.

Dieselbe Grünlandmischung im Aussaatjahr 1930
nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.



Br., den 23. 7. 31.

Firma Lambert u. Söhne, Trier!

Im vergangenen Jahre bezog ich von Ihnen für meine Grünlandbeispielwirtschaft das Saatgut für eine Weide Neuansaat von 7 1/2 Morgen. Ich möchte

Ihnen jetzt meine Anerkennung für die vorzügliche Qualität des gelieferten Saatgutes aussprechen. Die junge Saat zeigte eine solche Frohwüchsigkeit daß schon im ersten Jahr ein guter Heuschnitt bzw. eine gute Viehweide zu erzielen war. Auch in diesem Jahre ist die Weiterentwicklung ein geradezu hervorragende. Beiliegende Aufnahmen sind von August vergangenen Jahres. Zahlreiche Besucher haben Ihre Firma erfragt, und ich hoffe Ihrer Firma einen neuen kleinen Kundenkreis zugeführt zu haben. Gern geneigt, Ihre werthe Firma auch weiterhin zu empfehlen
zeichnet mit vorzüglichster Hochachtung

E. O., Landwirt.



Gesetzl. gesch. Warenzeichen.

Spezialabteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

I. Markensaat D. G.-S.

des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H.
für unser Grünland ein gewaltiger Fortschritt!

Die Leistungsfähigkeit der D. G. S.-Markensaat beruht auf langjähr. verantwortungsvoller Arbeit. Das Saatgut der verschiedenen Gras- u. Kleearten wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftl. Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung u. Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Die Garantien für D. G. S.-Markensaat

übersteigen die bisher üblichen beträchtlich. Fehllieferungen sind so gut wie ausgeschlossen; sollten sie dennoch einmal vorkommen, so werden Minderwerte, die den von den landwirtschaftlichen Versuchsstationen festgesetzten Spielraum überschreiten, einschließlich des Spielraums („Latitude“ genannt) vergütet. — Das gesetzlich geschützte Warenzeichen des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes (D.G.S.) wird nur geführt, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Das Saatgut muß bestimmte hohe Mindestreinheiten und Keimfähigkeiten aufweisen. Hartschalige Kleesamen dürfen nur zu einem bestimmten Teil als keimfähig gerechnet werden.
2. Kleesaaten und Lieschgras müssen sich bei der amtlichen Untersuchung als absolut seidefrei erwiesen haben.
3. Der Fremdbesatz darf ein bestimmtes kleines Maß (1—2% an Kultursamen und 1/2—1% an weniger gefährlichen Unkrautsamen) nicht überschreiten.

4. Es muß sich um bestimmte für deutsche Anbaubedingungen besonders geeignete und leistungsfähige Samen handeln.

Zu 1.—4. teilt der Deutsche Grünland-Saatbauverband G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) jederzeit auf Anfrage mit, welche Mindestbedingungen hinsichtlich Reinheit, Keimfähigkeit u. Herkunft bei jeder einzelnen Klee- u. Grasart festgesetzt sind



Deutsches Weidelgrassamenfeld.



Einzelpflanze v. Orig. Prof. Freckmanns Wiesenrispe.



Glatthaftersamenfeld, franz. Raygrass.

Säcke mit D. G. S.-Markensaat werden mit den einheitlichen Anhängemarken und Plomben des Verbandes versehen geliefert und zu gleichen Preisen an den Hauptplätzen des Deutschen Reiches verkauft. Bedeutendste Erzeuger- und Handelsuntersuchungen für Gras- und Kleesaten sind im Deutschen Grünland-Saatbauverband (D. G. S.) zu gemeinsamer Arbeit u. zum Dienst an der deutsch. Landwirtschaft vereinigt. Der Nachbau von Markensaat und die Benutzung der Sortennamen sind nur mit Genehmigung des Deutschen Grünland-Saatbauverbandes G. m. b. H. in Landsberg (Warthe) bzw. mit Genehmigung des Züchters gestattet.

Die Bezeichnung „D. G. S.-Markensaat“ wird ähnlich wie die Bescheinigung anerkannt den Namen der in Frage kommenden Gras- und Kleesorten angefügt. Neben den wichtigsten Kleearten wie Rotklee, Weißklee, Schwedenklee und Luzerne werden vor allem die wichtigsten Grasarten als „D. G. S.-Markensaat“ in den Handel gebracht. — Bei Bestellung bitten die Bezeichnung „Markensaat“ oder D. G. S. beizufügen

Markensaat D. G. S.					Markensaat D. G. S.				
	¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- fähig	Rei- nheit		¹ / ₂ Kilo	50 Kilo	Keim- fähig	Rei- nheit
Wiesenschwingel Weihenstephaner , I. Absaat, wichtigstes Obergras für Wiesen u. Weiden mit mitt- lerer Bodenfeuchtigkeit D. G.-S.	0.40	32	94	97	Wiesenrispe , ausläufertreibend, Weihenstephaner I. Absaat wichtigstes Untergras für Wiesen u. Wei- den auf lockeren Böden I. Absaat	1.10	95	95	94
Knaulgras , Obergras für mäßig trockene Wiesen, Weiden u. Feldfutterbau, Lischows & Mahndorfer II. Abs. D.G.-S.	0.30	24	90	94	Rotschwingel , Ausläufertreibend, Prof Webers I. Absaat , Untergras für trockene Wiesen und Weiden (auch Webers genannt) extra . . . D. G -S	0.95	82	92	90
Glatthafer (<i>Avena elatior</i>), Obergras für trocknere Wiesen, I. Absaat D. G.-S.	—	—	—	—	Straußgras-Flöringras (<i>Agrostis stolonifera</i>), Untergras für feuchte Wiesen und Weiden D. G.-S.	—	—	—	—
Goldhafer , Steinacher I. Absaat D. G.-S.	—	—	—	—	Welsches oder Italienisches Weidelgras , Haupt- gras für Gemische mit Rotklee, für Wiesen, Futter- mische, I. Absaat D. G.-S.	0.30	25	92	98
Rohrglanzgras (<i>Phalaris arund.</i>), Obergras für bisweilen überschwemmte u. frische Wiesen, I. Abs. D. G.-S.	—	—	—	—	Schwedenklee , Alsike (<i>Trifolium hybridum</i>), deutsche bodenständige Saat D. G -S Markensaat	—	—	—	—
norddeutsches bodenständiges . D. G.-S.	—	—	—	—	Weißklee , <i>Trifolium repens</i> , deutsche bodenständige Saat (bayerischer)	—	—	—	—
Deutsches Weidelgras , Lembkes I, Absaat, Unter- gras f. frische Weiden u. Wiesen auf schwerer. Böd. D. G.-S.	0.35	26	91	98					
Oldenburgisches Weidelgras D. G.-S.	0.35	25	92	98					

II. Original Züchtersaaten Deutscher Kleesamen.

Kleesamen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- fähig- keit	Rein- heit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- fähig- keit	Rein- heit
* Luzerne, Ungarische, Original-Import, weißplombierte Saat, seidefrei	0.80	70	88	97	* Luzerne Orig. Mahnderfer Viktoria aus 30 jähr. Bearbeitung entstanden, höchster Ertrag, widerstandsfest, bei stark Kälte 5 K. 15.—	1.65	155	90	96
„ Orig. Ungarische plombierte Saat	0.85	75	90	98	Luzerne, Eifler und Altfränkische haben Korn und Aussehen nicht so hell und schön wie das der Provencer oder ungarischen Herkunft, man rühmt ihr aber die längere Haltbarkeit nach.	—	—	—	—
* „ Orig. Ungarische weißpl., hochprima 41	0.95	85	90	98	* Pfälzer Luzerne, Original-, plombierte Saat, Deutsche anerkannte Saat	—	—	—	—
Die Ungarische Luzerne war bisher infolge ihrer großen Ueberlegenheit in Ertrag und langjähriger Ertragsfähigkeit ganz erheblich höher im Preise gegenüber jeder anderen Provenienz . In diesem Jahre ist der Preis infolge guter Ernte billiger wie Provencer Luzerne, so daß zweifellos heute die Verwendung Ungarischer Luzerne in erhöh. Maße stattfinden wird.	—	—	—	—	* Rotklee, Lembkes Deutscher Rotklee, Originalsaat, eingetr. D. L. G.-Hochzucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum. Deutsche Zucht	1.30	120	90	95
* „ Eifeler, bodenständige Saat von den Eifelhöhen. Deutsche Zucht	1.80	170	80	90	Weißklee Original Morsö, (Neu), besonders für Dauerweide u. Wechselweide, auch für moorige Böden; Erträge besonders in den ersten Jahren weit über die bisherige Weißklee Herkunft; gegen Trockenheit fest. 100 Gr. 0.25	0.95	85	90	96
* „ Altfränkische, Original, bodenständ. Zucht, angek. Saat, langs. Jugendentwickl., lange Ausd., ges., vertr. Kälte b. 40 Grad, bes. st. Bestock., seidefrei, Deutsche Zucht Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.	1.55	140	90	98	Wir raten sehr zu einem Versuch.	—	—	—	—

III. Original-Züchtersaaten Deutscher Edelgräser.

Grassamen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft	Rein- heit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft	Rein- heit
* Glatthafer, deutscher, Origin. Wadsacks Hochzucht, bodenständiges Kulturgras, Franz. Raygras u. Lieschower	—	—	—	—	Rotschwingel ist sehr stark ausläufertreibend und breitblättrig, mittelhoch, sehr massenwüchsig. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll.	—	—	—	—
* Knaulgras. Orig. Mahndorfer, deutsche Zucht, auf hervorragenden Ertrag, kräftigen Wuchs gezüchtet	0.35	26	87	96	Wiesenrispengras (Poa pratensis).	—	—	—	—
* Wiesenlieschgras Orig. Wadsacks Thimothee (Lieschgras). Besonders hochwertiges gezüchtetes deutsches Lieschgras. Für Grünland etwa 3 Pfund auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfund.	—	—	—	—	* Original Prof. Freckmanns Wiesenrispengras	1.10	95	90	95
Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mäh- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Kleeegrasgemenge und dauernde Futteranlagen.	—	—	—	—	* Orig. Weihenstephaner ausläufertr., extr. 5—6 Pfd. auf den Morgen beifügen.	1.20	110	95	95
* Wiesenschwingel Orig. Steinacher Bayrischer bes. rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen Frost u. Schneeschimmel, hervorragendste deutsche Zucht	0.55	45	94	98	Mehrjährig, ausläufertreibend, 30—60 cm hoch. Ein Wiesen- und Weidegras l. Ranges. widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen wie feuchten Boden, besond. auch für leichtere Böden. Für Gartenrasenmischung sehr zu empfehlen. Reinsaat 15—16 Pfund je Morgen.	—	—	—	—
* Original Mahndorfer fehlt	—	—	—	—	* Fruchtbare Rispe, Poa serotina fertilis, besonders für feuchte Böden, wo viele Niederschläge sind; Aufzusagend Böd. ist es gutes Gras	—	—	—	—
Beckmannia, Orig. Dr. Feldts, sehr widerstandsfähig und ertragreich, bringt sehr viel Masse, besonders für nasse sumpfige Felder	—	—	92	84	* R Firingras (Agr. stol. alba) Strausgras Z.	—	—	—	—
* Roter Schwingel, (Festuca rubra)	—	—	—	—	* Weihenstephaner, deutsche Zucht, ausläufertreibend 1175	1.20	110	90	95
„ Original Kofahls (Webers) ausläufertr. Rotschwingel, ausdauernd. Weidegras, besond. geeignet für trockene Weiden	1.10	96	94	97	Ausläufertreibendes Untergras von 30—50 cm Höhe, gedeiht auf allen Böden, liebt reichen, lockeren, etwas feuchten Boden, Firingras bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte filzige Rasennarbe und ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke. Reinsaat 8—10 Pfd. je Morgen, in Mischungen 1—2 Pfd.	—	—	—	—
* „ Original Steinacher ausläufertreibender Rotschwingel, extra	1.10	96	95	97	* Goldhafer Origin. Steinacher, Deutscher ausdauernd, feinstengelig, rasch wüchsig, gegen Rost widerstandsfäh., hochwüchsig, bes. starker Nachw. im 2. Schnitt. deutsche Zucht	2.60	245	80	85
Mehrjähriges Untergras von 60—70 cm Höhe, gedeiht am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffl. Mäh- und Weidegras. Reinsaat 25 Pfund je Morgen.	—	—	—	—	Besond. für Bewässerungswiesen, gedeiht jedoch auch auf trockenem kalkhaltigem und fruchtbarem Sandboden. Gutes nahrhaft. Untergras. Nur in Mischungen angewandt. Von den Tieren gerne gesucht.	—	—	—	—
					* Deutsches Weidelgras, Lembkes Original-Hochzucht, hochprima, Orig.-Züchtung	0.40	32	94	97
					Anerkanntes bodenständiges Saatgut. Dieses deutsche Original Weidelgras zeichnet sich aus durch viel größ. Blattanteil, große Massenwüchsigkeit, Winterfestigk. u. Ausdauer.	—	—	—	—
					Welsches Weidegras (Italien. Raygras) Original Saxonia	0.30	25	95	95

Seidefrei.

Klee-Samen.

Seidefrei.

Die **kleeseidefrei** garantierten Saaten werden mittels ausgezeichneter **Kleeseide-Reinigungsmaschinen** sorgfältig gereinigt und sind **alle seidefrei**. — Die Preise der Kleesamen sind dem Schwanken unterworfen. Unter 12¹/₂ Kilo wird der 1/2-Kilopreis berechnet. — Bei Bedarf größerer Mengen stehen bemusterte Sonderangebote zu Diensten.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner die unter natürlichen Verhältnissen sicher alle keimen werden.

Kleesamen.

	1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft	Rein- heit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft	Rein- heit
Luzerne (30jähriger Klee) Siehe oben	—	—	—	—	Kleesamen (Fortsetzung)	—	—	—	—
* „ Französischer, seidefrei, in dies. Jahre schlecht	—	—	—	—	Rotklee (Fortsetzung) Preise veränderlich	—	—	—	—
* „ Provencer, in diesem Jahre mangelhaft geerntet. Wir empfehlen die besten, wertvollen Ungarischen Luzerne, siehe oben T 31	1.10	100	78	95	„ Schlesischer, hochprima 191	0.80	72	92	97
Die anderen Herkunftse siehe oben.	—	—	—	—	„ Original Randener (Badischer)	0.90	82	92	99
Amerikanische oder Italien. Saat führen wir nicht.	—	—	—	—	Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.	—	—	—	—
* Rotklee, 3jähr. Deutsch. Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee.	—	—	—	—	Rotklee Italienischer oder südfranzösischer Herkunft führen wir nicht.	—	—	—	—
* „ Nordfranzösischer, seidefrei	0.75	70	90	96	* Bullenklee (Trifolium pratense perenne), Cowgras, ausdauernder Rotklee, hochprima	1.10	100	90	98
* „ Siebenbürgener, I. Qualit., grobkörnig, 161	0.70	65	92	97	* Schwedischer Klee (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei	—	—	—	—
* „ Ungarischer, hochprima, seidefrei 190	0.75	68	92	98	„ gute Qualität seidefrei kurischer 307	0.70	62	88	96
* „ Böhmischer, I. Qualität 189	0.80	72	92	98	„ sehr gute Qualität, seidefrei 460	0.75	68	91	96
* „ Niederrheinischer, I. Qualität, seidefrei 148	0.85	76	87	97					
* „ Eifeler, bodenständige Saat aus den rauhen Eifelhöhenlagen	0.75	70	88	92					

*** Schwedischer Klee**
 I. Qualität, seidefrei, Lettischer . . . 308
 * " I. " hochprima, seidefrei 15
 Saatgutbedarf bei Reinsaat 3—4 kg je Morgen.

Weißklee, weißer niedriger Steinklee (*Trifolium repens*), niedrig, bester Weideklee

* „	sehr gute Qualität, seidefrei . . .	M 31
* „	I. Qualität, seidefrei	331
* „	hochprima, extra	328

Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee
(*Lotus corniculatus*) ausdauernder, niederer gelbblühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuchtigkeit.

* „ I. Qualität, seidefrei 785

* **Sumpfschotenklee**, wolliger zottiger (*Lotus villosus*, *ulig.*), ausdauernder Weide-lee
* „ I. Qualität, seidedefrei 609
* „ hochprima I. Qualität, seidedefrei . . . 610
In Mischungen etwa 1 kg auf den Morgen beifügen.

Gelbklees, gelb. Hopfenklees (*Medicago lupul.*)
 * „ Eifeler I. Qualität, seidefrei 557
 * „ „ hochprima Thüringer, seidefrei 559
 Saatgutbedarf bei Reinsaat 7—8 kg je Morgen.

Kleesamen (Fortsetzung)		1/2 Kilo	50 Kilo	Keim- kraft %	Rein- heit %	
Preise veränderlich.		M.	M.	0/0	0/0	
Bockharaklee, Riesen-Honigklee (<i>Mehilot.</i>						
*	<i>albus</i>), weißer, ausgezeichnet zur Gründüngung, sehr ergiebig	612	0.50	40	60	97
*	„	615	0.60	50	88	97
Zweijährig; Saatgutbed. b. Reinsaat 6—7 kg je Morgen						
Gelber Steinklee (<i>Mehilotus offic.</i>)		631	0.75	65	80	97
Als Beimischung bei Weideanlagen benutzt wohlriech. Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—8 kg je Morgen.						
Inkarnat- oder russischer Notklee (<i>Tri-</i> <i>folium incarnatum</i>), rotblühend, Pr. veränderl.		631	0.45	40	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 8—9 kg je Morgen).						
Wundklee oder Tannenklee (<i>Anthyllis vul-</i> <i>neraria</i>), hochprima		601	0.85	78	90	96
Saatgutbedarf bei Reinsaat 6—7 kg je Morgen.						
*	Seradella (<i>Ornithopus sativa</i>) I. Qual. 500	500	0.25	19	88	96
*	„ hochprima	1474	0.30	22	90	94
Seradella eignet sich ganz besonders zur Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwickelt sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen.						
Esparsette (<i>Onobrychis sativa</i>), ewiger Klee, Steinklee, einschüriger, für trockenen, kalkhaltigen Boden		2550	0.35	26	80	99
*	Einschürige, pimpinellfrei	693	0.40	32	85	97
*	„ I. Qualität „	693	—	—	—	—
*	Zweischürige, gibt auf gutem Boden 2 Schnitt, .	2600	0.40	32	90	94
*	„ I. Qualität pimpinellfrei	2600	—	—	—	—
Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kleearten, besond. auf trocken. Boden. Liebt besond. trockenen Untergrund. Saatgutbedarf bei Reinsaat 40—50 kg je Morgen.						

Gras-Samen.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbste tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die **Stärke** und **Auswahl** der auszusäenden Samen betrifft, **so spare man am Saatquantum nie.** Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst **vollkommenes Gemenge** der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Der ganze Erfolg hängt vor allen Dingen von dem zur Aussaat gewählten Saatgut ab: **Wie die Saat, so die Ernte!** Allerdings muß auch der Landwirt die Bestrebungen zur Förderung der intensiven **Grünlandwirtschaft** dadurch unterstützen, daß er **erddeutsche Hochzuchten** und **anerkannten Saaten** mehr als bisher verwendet. Diese sind trotz ihres höheren Einkaufspreises billig, da sie gute Ernten, hohe Erträge und wertvolles Futter liefern. Alle nachstehend aufgeführten Sämereien werden von den Kontrollstationen Bonn und Hamburg auf Reinheit und Keimkraft untersucht.

Die den einzelnen *Sorten beigefügten Zahlen bedeuten die in Prozenten **vorläufig** festgestellte Reinheit und Keimfähigkeit derselben. Die übrigen Sorten und Qualitäten liefern gleichfalls sehr gute Resultate; wir bemerken ausdrücklich, daß wir **gewöhnliche Handelsware** in unserem Geschäft nicht führen.

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern **niedern** Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Preisänderungen vorbehalten.

a) Obergräser.

Preisänderungen vorbehalten.

Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Sortimentes angegeben.

Knaulgras (*Dactylis glomerata*)

„ Deutsches, Märkisches, I. Qualität . 012
 „ Märkisches, hochprima Qualität . 1021

Gutes Futtergras, ausdauernd, blüht Juni-Juli, wird bis 120 cm hoch, horstbildend, liebt trockene bis feuchte Böden, gutes Wiesengras, auch geeignet für Feldfütterbau, liefert große Futtermassen, Mittelfrühes Gras. Reinsaat etwa 20—25 Pfd. auf den Morgen,

Raygras Französisches (*Avena elatior*), auch Glatthafer genannt, Fromental

„ I. Qualität schlesisches, 651
 „ hochprima Qualität 652
 „ „ „ 971

Mehrfährig. Bildet ein ausgezeichnetes Schnittgras, da es in Bezug auf Massen-Ertrag alle anderen Futtergräser übertrifft. Die hohen Halme sind sehr saftig und nahrhaft für alle Tiere. Es gedeiht, außer auf trock. Sand- u. Sumpfbod., überall. Wird in Klee-Grasgemengen vorzugsweise angewandt; auch in Luzerne- und Rotklee-felder gesät, liefert es größte Futtermengen Saatquantum je Morgen 30—35 Pfd.

Timotheegras (*Phleum prat.*), Wiesenlieschgras

„ I. Qualität, ostpreussisches, seidefrei . 871
 „ I. „ lettisches 1062
 „ hochprima sächsisches 1050

Für Grünland, etwa 3-4 Pfd. auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 10—12 Pfd.

Obergras, bis 120 cm hoch. Mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge und dauernde Futteranlagen, gedeiht auf allen Bodenarten, am vorteilhaftesten auf schwerem und kräftigem Boden.

		1/2	50	Keim	Rein-
		Kilo	Kilo	kraft	heit
		M.	M.	o/o	o/o
Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.					
* Wiesenschwingel (<i>Festuca pratensis</i>)					
"	I. Qualität, Dänischer	1135			
*R	" Deutsche Saat, extra	D.G.			
Mehrjährig. Wiesenschwingel ist auf guten, mäßig trockenen Wiesen und Weiden eines der ertragreichsten Futtergräser, gedeiht ebenfalls auf nicht zu feuchtem Boden. Vorzugsweise im Gemenge mit anderen Gräsern u. mit Klee zu empfehlen. Reinsaat je Morgen 20—25 Pfd.					
Deutsches Weidelgras, Engl. Raygras, s. u. Untergräs.					
* Schwingel hoher (<i>Festuca arundin. elatior</i>)					
Rohrschwingel, hochprima, deutscher					
	Mehrjähriges Obergras, bis 200 cm Höhe, wenig empfindliches Futtergras mit hohen Erträgen, für nasse Bodenarten, Marschwiesen, Bewässerungswiesen muß s. früh gemäht werden. Reinsaat je Morg. etwa 25 Pfd.				
Raygras Italienisches (<i>Lolium italicum</i>)					
(Welsches Weidelgras)					
"	" I. Qualität	× 123			
"	" hochprima	× 517			
Mehrjährig. Außerordentlich schnellwachsend, so daß es bei einer Aussaat im April schon gegen Mitte oder Ende Juli geschnitten werden kann. Außerdem sehr feucht. Boden gedeiht dasselbe auf allen anderen Bodenarten u. wird ungef. 3 Fuß hoch. Ital. Raygras ist eines der einträglichsten Gräser zur Aussaat mit Klee u. and. Gräsern, da es durch schnelle Entwicklung und gute Bestockung wesentl. zu großen Ernten beiträgt.					
Reinsaat 25—30 Pfund je Morgen.					
* Westerwoldisches Raygras, Original.					
"	hochprima, Holländisches Original	953			
Nur die Originalsaat erfüllt den Zweck als schnellwüchsiges Gras.					
Einj. Futtergras, ist s. schnellwüchs. lief. hohe Erträge, dient als Ersatz für ausgew. Klee od. Ansaat m. Klee					

Obergräser (Fortsetzung).					Obergräser (Fortsetzung)				
					Die fertigen Mischungen sind am Schlusse dieses Verzeichnisses angegeben.				

Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)					Gräser für besondere Verwendungszwecke (Fortsetzung)				
	1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit		1/2 Kilo	50 Kilo	Keimkraft	Reinheit
	M	M	%	%		M	M	%	%
* Weiche Trespe (<i>Bromus mollis</i>), 953 Ausdauerndes Obergras von mittlerem Futterwert für alle ärmeren Bodenarten, hauptsächlich geeignet zur Ansaat von Böschungen. Reinsaat je Morgen 30 Pfd.	0.25	20	76	—	* Schafschwingel (<i>Fest. ovina</i>), gute Qualität 1201	0.35	30	68	90
Schmieles, gebogene (<i>Aira flexuosa</i>), 1360 Untergras für Waldböden, meist auf trockenen Stellen.	0.30	26	70	70	* „ „ „ I. Qualität 1290	0.45	40	86	90
R Schwingel, feinblättriger (<i>Festuca ovina tenuifolia</i>) * „ „ „ I. Qualität (<i>angustif.</i>) 153 Für trockene leichte Böden mehrjähriges Untergras, besonders bevorzugt von Schafen.	0.60	65	75	70	* „ „ „ Mecklenburger hochprima 116 Ausdauerndes, horstbildendes Untergras . Eignet sich für trockene, leichte Sandböden, hauptsächlich für Schafweiden, sehr anspruchslos. Reinsaat etwa 25 Pfund auf den Morgen.	0.50	45	87	91
R* Schwingel, verschiedenblättriger (<i>Festuca heterophylla</i>), I. Qualität 168	0.60	55	80	70	Schafgarbe (<i>Achillea millefolium</i>), hochprima 4.50 Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen und Weidenmischungen (50 gr je Morgen).	4.50	—	80	90
R Schwingel, härlicher (<i>Festuca duriuscula</i>). * „ „ „ I. Qualität 149	0.50	45	90	90	Strandhafer (<i>Elymus arenarius</i>) Dient hauptsächlich zur Befestigung der Sanddünen.	—	—	—	—
					Queckengras (<i>Triticum repens</i> , <i>Vulpia</i>), Haargras Ausdauernd, stark ausläufertreibend, eignet sich daher sehr gut zur Anlage von Böschungen, Befestigung von Dämmen oder Flugsand. Unkrautgras ohne Futterwert.	0.25	20	70	46

Grasmischungen für dauernde Wiesen und Weiden.

Die Preise unserer Mischungen sind entsprechend den Preisen der einzelnen Klee- und Grassorten.

Heublumen, wie sie so häufig von den Landwirten vom eigenen Heuspeicher entnommen, zur Saat verwendet werden, haben in hundert Pfund höchstens 5—6 Pfund keimfähige Samen, die meist noch Unkrautsamen sind. Wir warnen daher vor Verwendung der sogenannten Heublumen-Saat.

Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- u. Klee-Grasmischungen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Mischungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: „Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg“, und dementsprechend verwenden wir gute Qualitäten zu angemessenen Preisen.

Betreffs der Grasmischungen erlauben wir uns zu bemerken, daß wir solche für die am häufigsten vorkommenden Bodenarten und Lagen nach unseren seit vielen Jahren erprobten Erfahrungen, aus reinen, echten, keimfäh. Sorten in gr. Mengen zusammengesetzt, vorrätig halten.

Auf Wunsch setzen wir selbstverständlich bereitwilligst die Mischungen nach den uns übersandten Angaben zusammen unter Berechnung der Einzelpreise der Sorten und liefern auch auf Wunsch die einzelnen Sorten getrennt.

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man un-

Mengen unter 12 1/2 Kilo werden nach dem 1/2-Kilopreis berechnet.

bedingt 12—15 Kilo Samenmischung per 1/4 Hektar = 1 Morgen die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März - April, auch bis Mitte Mai, auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden.

Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man sät nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dadurch kleinere Ernten zu haben.

Mischung für Dauerfutterwiesen.

Eigene Zusammensetzung.

Grasmischung der besten Futtergräser mit Kleezusatz für dauernde Wiesen.

Dauerfutter - Wiesenmischung für mittelschweren trockenen Boden, I. Qualität 0.45 40

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. trock. Boden, hochprima L. 0.50 45
Lehm. Sand-, Kalk-, sand. Lehmboden; Saatbedarf 25 Pfd.

Dauerfutter - Wiesenmischung für mittelschweren feuchten Boden, I. Qualität 0.45 40

Lamberts Dauerfutter-Wiesenmischung für mittelschwer. feucht. Boden, hochprima L. 0.50 45
Lehm. halbschwer. Boden mit Ton verm.; Saatbed. 25 Pfd.

Dauerfutter - Wiesenmischung für Baumwiesen, Obstgärten, hochprima L. 0.55 50

Diese Mischung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitweise die Beschattung durch Bäume vertragen; geringere Qualitäten dieser Mischungen führen wir nicht.

Dauerweidenmischung

Diese Dauerweidenmischungen enthalten besonders reichlich die ausläufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rotschwingel, Goldhafer-Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen.

Dauerweidenmischung, gute Qualität 0.55 50

Lamberts Dauerweidenmischung, I. Qualität, eigene Zusammensetzung 0.70 60

Auch diese Mischung enthält geeignetste Klee- und Grassorten für Dauerweiden. Saatbedarf 25—30 Pfund.

Lamberts Grünlandmischung (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverlässigste Weidenmischung, hochprima L. 0.80 70

Saatbedarf 25 Pfund auf den Morgen.

Gewöhnlichere Qualität wird nur auf Verlangen zusammengestellt.

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern u. das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. In dieser Mischung sind vorzüglich vertreten solche Gräser, die durch das Abweiden und Betreten durch Vieh sich gut bestocken und jahrelang Ertrag geben.

Wir warnen vor den in Offertblättern angebot. billigen Mischungen. Saatbedarf durchschnittlich 25—30 Pfund auf den Morgen.

Lamberts Grasmischung für Geflügelweide

(Hühnerauslauf) hochprima L. Saatbed 40—50 Pfd. Geflügelweide (Hühnerauslauf). I. Qualität 0.70 60

Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerlässlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdauernden Grassamen u. Kleesamen verwenden, da bei diesen durch das fortwährende Abfressen und durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Ausläufer gefördert werden.

Man muß dicht säen u. die Weide abwechselnd beweiden lassen.

Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen.

Schafweidenmischung, I. Qualität 0.45 40

Mischung zur Anlage von Eisenbahndämmen-Böschungen mit entsprechendem Kleezusatz, gute Qualität 0.40 35

Mischung zu Böschungen, I. Qual., vorzügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf 50 Pfund, dicht säen L. 0.45 40

Uferböschungsmischung, zur Befestigung von Uferböschungen, Straßendämmen, die gegen Abschwemmen und Rutschen befestigt werden sollen 0.50 45
Saatbedarf auf den Morgen 50 Pfund.

Bei der Wahl für vorsteh. Mischung wurde besond. darauf Bedacht genommen, solche Sorte zu nehmen, der Wurzelbildung z. Festhaltung von Böschungen, Abhängen u. Dämmen am besten geeignet ist u. die doch gleichzeitig einen guten Ertrag liefern.

Denselben ist ein Teil Luzerne, Weißklee, Rotklee und Esparsette sowie Schafgarbe und Wegerich beigelegt, die besonders auch für Böschungen geeignet sind.

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen u. Straßendämmen, die gegen Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden. Landesbauamt Pr.

Grasmischungen für Gartenrasen.

Wer Freude an prachtvollem Rasen, dieser schönsten Zierde eines Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saatquantum: 75—100 Kilo je Morg., 30—40 Gramm je qm.

Garten- oder Bleichrasen, I. Qualität 188 G. 0.45 40

Mischung z. Anlage eines schön. u. dauerhaft. Rasens f. alle Zwecke.

Dauer-Gartenrasen, hochprima, feiner niederer 189 D. 0.50 45

Tiergarten-Mischung, Mischung für große Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität T. 0.55 50

Grasmischungen für Gartenrasen

(Fortsetzung)

Mischung für feinsten dauerhaften dunkelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet la. das Feinste für dauerhaften niederen Rasen L.
 Schattenrasen feinsten, für schattige Stellen
 Spielwiesen (Stadion)mischung, I. Qualität L.
 Die hierzu verwend. Grassorten vertragen das Betreten bes. gut.

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete **Spezialmischungen** für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht, die bekanntlich in Bezug auf **Rasenspiele** seit Jahren führend sind.

Mischung für Tennis- und Croquetplätze h.	0.90	80
„ „ Golfplätze, Greens I.	0.90	80
„ „ Sportplätze F.	0.80	70
„ „ schattige Lawnplätze C.	0.80	70
„ „ besonders sonnige Lawnplätze B.	0.80	70

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühe Aufgabe von Bestellungen.

Bei der Anlage von Golfplätzen (Greens) unterscheidet man 3-4 verschiedene Plätze, die entsprechend verschiedene Zusammensetzung verlangen. Besteller bitten wir daher, gefl. angeben zu wollen, ob für **Ab-schlagplatz, Spielbahn, Seitenbahn** usw.

Saatbedarf je Quadratmeter etwa 20-25 Gramm bei bestkeimendem Samen. Es ist zweckmäßig, nicht zu dünn zu säen.

Ausführliche Fragebogen für die Herstellung von **Mischungsrezepten** senden wir jedem Anfragenden gerne zu. Auf Grund der uns mitgeteilten Angaben setzen wir dann die geeigneten Mischungen zusammen.

Klee- und Feldgrasmischungen für Massenfutterbau.

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob **schwer, mittel oder leicht**, ob **trocken oder feucht**, ob **Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden**, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für **dauernde Feldgras- oder mehrjährige Klee-grasanlagen** bestimmt.

Auf Wunsch senden wir jede zu der Mischung erforderliche Sorte getrennt, andernfalls Klee unter sich und Gras unter sich vermisch, da Kleemischung und Grasmischung stets einzeln ausgesät werden müssen, damit die schweren Samen nicht zuviel an eine Stelle fallen. **Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.** Im allgemeinen haben wir die nachstehend angeführten **Mischungen in großem Vorrat**, doch setzen wir bei näherer Angabe der Bodenverhältnisse **besondere Mischungen** zusammen.

Eingesandte Rezepte für Mischungen werden bereitwilligst ausgeführt.

Kleegrasmischungen für mehrj. Futterbau mit Kleezusatz für kürzere 3-5j.

Nutzung. Größte Futtermenge. Saatquant. p. Morg. 25-30 Pfd.

Kleegrasmischung für 3-5 jährigen Ertrag:

Nr. 1 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima
 „ 3 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima
 „ 4 „ „ „ „ I. Qualität

Feldgrasmischungen für längere Nutzung mit Kleezusatz. 5-10jähr. Ertrag.

Saatquantum pro Morgen 25-30 Pfund.

Feldgrasmischung für 6-15jährigen Ertrag:

Nr. 5 für **mittelschweren feuchten** Boden, hochprima
 „ 7 „ **mittelschweren trockenen** „ hochprima
 „ 8 „ „ „ „ I. Qualität

Wir führen darin keine gewöhnl. Qualität, sondern nur **beste Qualität.**

1/2 Kilo	50 Kilo
M	M
0.65	55
0.65	55
0.55	50
0.65	55
0.65	55

Original Steinacher Heuhütte

Wir lief. Heuhütten in Halbfabrikaten, Holz fertig zum Zusammenbau geschn. Größe III 1 Stück 3 M., 10 Stück 25 M., Größe II 1 Stück 3.50 M., 10 Stück 30 M. ab Trier, bei größ. Abnahme erhebliche Verbilligung. Verzinkter Verbindungs-Stift wird zum Preise v. 0.05 M. auf Verl. mitgeliefert. Größe II wiegt 10 Kilos. Bei Bezug ab Fabr. kost. Größe II 1.60, Größe III 1.20 M. d. Stück. In einen

Waggon gehen von Größe II 800 Stück, Größe III 1000-1200 Stück.

Die wertvollsten Gräser- und Kleesorten sind (W. für Weide, F. für Heugewinnung, W.F. für Weide und Heugewinnung):

Kleearten:

W.F. **Weißklee**, Trifolium repens.
 F. **Schwedischer Klee**, Trif. hybrid.
 W. **Hornschotenklee**, Lotus cornicul.
 W. **Sumpfschotenklee**, Lot. vill. ulig.
 F. **Gelbklee**, Medicago lupulina.
 F. **Wundklee**, Anthyllis vulneraria
 F. **Luzerne**, Eifler, Med. sativa.
 F. **Luzerne**, Ungarische.
 F. **Rotklee**, 3jähriger, Trif pratense.
 F. **Espartette**, Onobrychis sativa.

Gräserarten:

W.F. **Englisches Raygras**, Lolium perenne (Weidelgras).

Gräserarten:

W.F. **Deutsches Weidelgras**, Lemkes, Lolium perenne.
 W.F. **Wiesenrispengras**, Freckmann, Poa pratensis.
 W.F. **Deutscher Rotschwengel**, Festuca rubra, horstbildend.
 W.F. **Deutscher Rotschwengel**, Steinacher, Fest. rubra, ausläuferbild.
 W. **Fioringras**, Agrostis stolonif. alba.
 W. **Gemeines Rispengras**, Randowbrucher, Poa trivialis.
 W. **Goldhafer**, echter ausdauernder, Avena flavescens.

Gräserarten:

Kammgras, Cynosurus cristatus.
 F. **Timotheegras**, Lieschgras, Phleum pratense.
 F. **Wiesenfuchsschwanz**, Alopecurus pratensis, 50-60 % keimend.
 F. **Knaulgras**, Dactylis glomerata.
 F. **Welsches Weidelgras**, Lol. ital.
 W.F. **Glatthafer**, deutscher, Av. elat.
 F. **Wiesenschwengel**, Fest. pratensis.
 F. **Rohrgranzgras**, Phalaris arundin.
Schafschwengel, Festuca ovina } wenig
Hainrispengras, Poa nemoralis } Futterwert

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Lehrgräsergarten hat sich gut entwickelt. In Töpfen auf einer hiesigen landw. Ausstellung ausgestellt, erhielt ich die höchste Auszeich. **W.S.**

Japanischer Blumenrasen.



Der Japanische Blumenrasen enthält eine sorgfältige Zusammenstellung reizend. Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenesselnde erzielt. Jeder Liebhaber findet an unserem Japanischen Blumenrasen viele Freude. Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen

1 Portion 0.20 Mk.
 10 Gramm 0.60 Mk.
 100 Gramm 3.- Mk.
 1 Kilo 18.- Mk.

Für 4 Quadratmeter braucht man etwa 10 Gramm.

Aufstellung von Mischungen zur Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Mischungen geben wir Ihnen gerne **Sonderaufstellung** von Mischungen für Ihre Anlage wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?
2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?
3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Weide genutzt werden, od. als Klee-grasschlag, auf welche Dauer?
4. In welcher Höhe liegt die Fläche?
5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kies, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?
6. Beschaffenheit des Untergrundes?
7. Ist der Boden kalkhaltig?
8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?
9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?
10. Wie sind die Wasserverhältnisse?
11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Eigene Beizanlagen

Saatgetreide.

Eigene Beizanlagen

Angebot

**nur gültig vorbehaltlich
Lieferungsmöglichkeit.**

Preise freibleibend.

Wir führen nur Orig.-Saatgetreide und anerk.

1. Absaaten, kein Handelssaatgut. Wir warnen vor Angeboten mit der Bezeichnung: „Anerkannt 1. Qualität“ oder „1. Absaat von Originalsaat“. Das ist kein anerkanntes Saatgut. Original-Saatgut oder anerk. 1. Absaat bringt unter gleichen Anbaube-



Straßburg i. Elsaß
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft. zu verwenden.

dingungen wesentlich höhere Erträge als abgebautes Saatgut. Die kleine Mehrausgabe für das Saatgut lohnt sich.

Wir können daher auch in diesem Jahre trotz der schwierigen Verhältnisse nur dringend raten, nicht an der Verwendung besten Saatguts zu sparen, sondern wiederum, wenn auch nur für einen Teil der Anbaufläche, neues

Originalsaatgut

oder

anerkannte 1. Absaat

Neue Bestimmungen für den Verkauf von Original-Saatgetreide und dessen anerkannte 1. Absaaten,
festgesetzt von der Gesellschaft Deutscher Pflanzenzüchter für alle der Gesellschaft angeschlossenen Züchter.

Verbot der Benutzung der gesetzlich geschützten Wortzeichen. Lizenzpflicht im Falle der Anerkennung der Nachzucht

I. Der Name der Originalsaaten ist als „eingetragenes Wortzeichen“ gesetzlich geschützt; seine Benutzung durch andere — sei es auch in Verbindung mit dem Zusatz „Absaat“, „Nachbau“ oder dergl. — ist nicht erlaubt.

II. Falls einer der Käufer Absaaten von Originalsaaten zur **Anerkennung** anmelden will, darf die Anmeldung **nur durch die Vermittlung der Originalzüchter** erfolgen. Sie bewirken diese Anmeldung nur, wenn der Käufer an **den Züchter**, für jeden Hektar anzumeldender Fläche eine Gebühr von **6.— je Hektar Aussaat** bezahlt hat. Dadurch erwirbt der Käufer das Recht, die ordnungsmäßig **anerkannte erste Absaat** unter der Bezeichnung der Originalsaat mit dem Vordruck „**anerkannte erste Absaat von**“ an den Markt zu bringen, bezw. als **Saatgut weiter zu verkaufen**.

Wer im nächsten Jahre also **anerkannte erste Absaaten der Originalzüchtungen verkaufen** will muß obige Bestimmungen anerkennen und sich verpflichten, gemäß den Bestimmungen zu verfahren.

Wer die erste Absaat **nicht anerkennen** lassen will, braucht natürlich auch **keine Lizenzgebühr** von 6.— % je Hektar zu zahlen. Bei Verwendung des Nachbaues im eigenen Betrieb fällt selbstverständlich auch obige Bedingung fort.

Diese Bestimmungen dienen sowohl dem Schutz des Originalzüchters, wie dem Anbauer der anerkannten 1. Absaaten.

Versandbedingungen.

Die **Lieferung von Orig.-Saatgetreide** erfolgt in den **Originalsäcken** des Züchters mit **Züchterplombe**, nach Möglichkeit zentnerweise gesackt. **Züchtersäcke** werden zum Orig.-Preis berechnet, **aber nicht zurückgenommen**, da diese von den Züchtern auch **nicht mehr** zurückgenommen werden.

Anerkannte 1. Absaaten liefern wir nach Möglichkeit ebenfalls in den Originalsäcken der Anbaustelle mit der Plombe der Anerkennungsstelle (Rhein. Saatzbauverein, D. L. G. usw.) Bei **Versand in unseren Säcken** verwenden wir neue, 50 oder 75 kg fassende **Jutesäcke**. Die Säcke werden billigst berechnet und bei **freier und unbeschädigter Rücksendung** mit $\frac{2}{3}$ des in Rechnung gestellten Betrages vergütet.

Die **Preise** gelten für 50 kg **ohne Sack** ab Lager Trier. Zu unserm Bedauern zwingen uns in diesem Jahre die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse, Saatgetreide, wie auch alle anderen landwirtschaftlichen Samereien nur mehr **unter Nachnahme** zu liefern, wenn nicht ausdrücklich Anderes vereinbart ist. Die äußerst geringe Verdienstspanne bei Saatgetreide läßt eine Lieferung auf Kredit leider nicht mehr zu. Bei **Waggonbezug** liefern wir ab Züchterstation. **Landw. Vereinen, Kasinos und Genossenschaften** liefern wir bei **Waggonbezug** zu Züchternpreisen. Bei Mengen **über 20 Zentner** treten auch **Ermäßigungen** ein.

Gewähr. Bei allen Orig.- u. anerkannte 1. Absaaten od. Nachbau gilt **nur die Gewähr des Züchters** bezw. Anbauers, da die Saaten ungeöffnet und unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechnete Stelle (Landw. Kammer, D. L. G.) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, Keimkraft oder Sortenechtheit des Saatguts.

Für alle anderen Saaten leisten wir Gewähr bei berechtigten Ansprüchen bis zum **Höchstbetrage des Saatgutpreises**. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatguts müssen innerhalb **3 Tagen** nach Empfang der Ware erfolgen.

Nach Aussaat ins Feld erlischt unsere Gewähr für Keimkraft, Entwicklung und Ertrag, da dann alle möglichen äußeren Einflüsse die Saat beeinträchtigen können.

Streiks, Bahnsperren, Betriebsstörungen, Ausfuhrverbote, Ausverkauf entbinden uns von jeder Lieferungsverpflichtung. — Mitteilung über solche Vorfälle geht dem Besteller zu.

Die diesjährigen Preise für Saatgetreide

werden wieder gemäß den Bestimmungen der **Gesellschaft deutscher Pflanzenzüchter** sowie der **Saatzbauvereine** und der **Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft** festgesetzt.

Für den Handel kommen die üblichen Handelszuschläge für Fracht, Umsatzsteuer, Handlungskosten hinzu. Wenn kein besonderes Angebot vorliegt, so berechnen wir nach vorliegenden Richtlinien.

Bei **größerer Abnahme** können wir **direkt ab Zuchtstation** liefern; bei **kleinen Aufträgen** liefern wir **ab unserm Lager Trier** unter Hinzurechnung der Frachtkosten. — Im allgemeinen berechnen die **Original-**

züchter für Hafer, Sommerweizen und Sommerroggen in Originalsaat 5–6 Mk. Zuschlag auf die höchsten Börsenpreise für Mahlfucht; für **anerkannte 1. Absaat 2.50–3.— Mk.** auf den Zentner.

Die Kleinverkaufszuschläge betragen von 1–19 Zentner 1.— % je Zentner

Der **Börsenpreis für Mahlfucht** ist zur Zeit der Drucklegung des Verzeichnisses ungefähr:

für Weizen	11–12 %	für 50 Kilo	Hierauf kämen demnach noch die Züchter-, Fracht-, Zoll- und Handelszuschläge.
„ Roggen	8–9 „	„ 50 „	
„ Sommergerste	9–10 „	„ 50 „	
„ Saathafer	7–8 „	„ 50 „	

Änderungen der Bestimmungen vorbehalten.

Saathafer.

Zur Zeit des Druckes des Verzeichnisses (Dezember) konnten die Züchter **festen** Preise noch nicht festsetzen. Die **Preise richten sich nach dem Marktpreise**.

Wir senden gerne **Februar bis April** auf Anfrage **Sonderpreisliste** für **Saatgetreide** und **Saatkartoffeln**.

Originalzüchtungen.

Original Dippes Ueberwinder (D. L. G. Hochzucht)

Gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, mittelspät, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Sehr hoher Körnerertrag. Preis ab Lager Trier ungefähr 14 Mk.

Original Krafft's Beseler II, weiß,

Altbekannte Sorte für bessere Böden, starker, lagerfester Halm, dickes, volles Korn, liebt frühe Aussaat und reichlich Düngung und Feuchtigkeit.

Preis ab Lager Trier ungefähr 14 Mk.

50 Kilo	100 Kilo
Mk.	Mk.

Original Krafft's Rheinischer Gelbhafer.

Ist feinkörnig und feinspelzig, anspruchslos bezüglich Feuchtigkeit u. Düngung, liefert auch in trockenen Jahren sichere und hohe Ernten, verträgt spätere Aussaat und ist bestimmt für mittlere und leichtere Böden u. Höhenlagen. Preis ab Lager Trier ungef. 14 Mk.

Original Krafft's Rheinischer Weißhafer,

weiß. Ist nicht so anspruchsvoll wie Krafft's Beseler II, ist ihm aber besonders unter weniger guten und Kulturnaturbedingungen im Ertrage überlegen. Das Korn ist kleiner u. feinspelzig. Preis ab Lager Trier ungef. 14 Mk.

50 Kilo	100 Kilo
Mk.	Mk.

Saathafer (Fortsetzung).

Original Kirsches Gelbhafer, einer der ertragreichsten, u. sichersten Sorten, frühreif, große Lagerfestigkeit u. Widerstandsfähigk. geg. Trockenheit. Preis ab Lager Trier ungefähr 15 M

Original v. Lochows Gelbhafer (Petkuser)



Gab im Durchschnitt den höchsten Körnerertrag bei niedrigstem Speisengehalt und zwar reichlich **100 Kilo** mehr auf den Morgen als die nächst ertragreichste Sorte. Sehr zu empfehlen ist eine frühe, aber dünne Aussaat, etwa 70 Pfd. auf den Morgen. ab Lager Trier 14—15 M

Original Leutewitzer Gelbhafer (Steigers)

siehe Abbildung. Dicht besetzte zahlreiche Ähren. **Korn gelb; voll, dünnschalig**, nährstoffreiches, straff. Stroh, Reife zieml. früh; wenig empfindlich, für schwere und leichte Böden, widerstandsfähig gegen Lagern. Diese Sorte hat wohl die weiteste Verbreitung gefunden, sowohl in der Rheinprovinz wie Els.-Lothringen; für Höhenlagen besonders zu empfehlen. **Universalsorte für alle Verhältnisse**, besonders für geringere und höhere Lagen.

Preis ab Lager Trier 14—15 M

Peragis Weisshafer, Original, ein neuer hervor- hafer, der sich bereits in den gebirgigen Verhältnissen der Eifel sehr bewährt hat, Hohe Ertragsfähigkeit, gute Kornqualität, unbedingte Standhaftigkeit; frühreifend. Preis ab Lager Trier 14—15 M



besonders auch in den Neubelgischen Gebieten verlangt man Goldregenhafer. Preis ab Lager Trier ungefähr 14—15 M

Original Svalöfs Goldregenhafer.

Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb. Bestockung vorzüglich, Halmhoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Wir schätzen diese Sorte ganz besonders hoch wegen der Schwere des Kornes, der Anspruchslosigkeit, der Anpassungsfähigkeit, auch in trockener Höhenlage, für die Eifel bevorzugt.

Original P. S. G. Goldkornhafer. Die prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überall bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm vollbesetzte Rispen. Preis ab Lager Trier ungefähr 14—15 M

Original Sechsamter- od. Fichtelgebirgshafer,

Anerkanntes und angekörtes Saatgut Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) wurde seit Jahren immer wieder bei uns gefragt, besonders für die **rauhe Eifel**, für die **neubelgischen Gebiete** und für den **Hunsrück**. Wir haben uns daher entschlossen, Fichtelgebirgshafer wieder in unser Verzeichnis aufzunehmen. Unser Saatgut ist **Original angekörtes**, zur Weiterzucht empfohl. Züchtung. Das Korn ist weißlichgelb, sehr standfest, feinspelzig; hohes Hektolitergewicht. Frühreifend. Für Höhenlagen u. ärmeren Boden bestgeeignet. Preis ab Lager Trier ungefähr 13—14 M

Originalsaatgut: Weizen, Roggen, Gerste.

Bei größeren Mengen entsprechende Ermäßigung. Fordern Sie Preise ein.

Orig. Breustedts Bordeaux-Sommerweizen, roter, D. L. G. Hochzucht. Zieml. dicht besetzte volle Ähre mit rotbr. Spelzen, mittlere Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh. Preis ab Lager Trier 16—17 M

Original Dippes Bordeaux Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche Sorte. Preis ab Lager Trier ungefähr 16—17 M

Orig. v. Lochows Petkuser Sommerroggen. D. L. G. Hochzucht. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ähre; mittellang, lagerfest. Stroh. Volles Korn. Widerstandsfäh. geg. Pflanzenkrankh. Bekanntester u. verbreitetster Sommerroggen. Preis ab Lager Trier ungef. 16—17 M

Orig. Gebr. Dippes Hannagerste.

Mittellang. Stroh, hohe Lagerfestigk., mittelfr Für mittlere u. gute Böden. Widerstandsfähig geg. Krankheit, u. Trockenheit. Hoher Körnerertrag bei sehr guter Qualität als Braugerste. Preis ab Lager Trier 14—15 M

Original Strengs Frankengerste.

Für alle Böden, auch schwere, geeignet. Frohwüchsig, kräftige Bestockung, mittellanges, lagerfestes Stroh, volles Korn, sehr ertragreich. ab Lager Trier 14—15 M

Orig. Hohenfinower vierzeil. Sommergerste (Neuzüchtung.) Höchster Ertrag, großes schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; weitgehende Frühreife hohe Bestockungsfähigkeit. Preis ab Lager Trier 14—15 M

Anerk. I. Absaaten anderer Züchter.

Die Beschreibungen dieser Absaaten aus vorstehenden Originalzüchtungen sind die gleichen wie die der Originalsaaten.

Preise auf Anfrage.

Ungefähr 2.50—3.— Mk. je Zentner auf die Börsenpreise.

Saathafer.**Anerkannte erste Absaat.**

Fichtelgebirgs-Sechsamter, besonders für Höhenlagen geeignet, **anerk. I. Absaat** ungefähr 12—13 M

Lochows Petkuser Gelbhafer, **anerk. I. Absaat** ungefähr 12—13 M

Goldhornhafer, **anerk. I. Absaat**. Beschreibung siehe unter Original Goldkorn. ungefähr 12—13 M

Dippes Überwinder, **I. anerk. Abs.** ungef. 13 M

Siegeshafer, **anerk. I. Absaat**. ungefähr 13—14 M

Goldregenhafer, **anerkannte I. Absaat** ungef. 13—14 M

Krafft's rhein. Gelbhafer, ist eine im Rheinland sehr bewährte gelbkörnige Sorte. **anerk. I. Absaat** 13 M

Beseler II, **anerkannte I. Absaat**. Eine Universalsorte, auch für höhere Lagen. Bei rheinischen Züchtern im Vergleichsanbau mit an erster Stelle stehend. 13 M

Sommerroggen.

Petkuser I, **anerkannte I. Absaat** 15 M

Preise sind einschließlich Zuschläge.**Sommerweizen. Anerkannte I. Absaat.**

Bordeaux-Sommerweizen, roter, **anerk. I. Absaat** 15 —

Schlanstedter Sommerweizen, Rheinische Absaat, **anerkannte I. Absaat** 15 —

Peragis Sommerweizen, **I. anerk. Abs.** 15—16 M

Sommergerste. Anerkannte I. Absaat.

Danubia-Sommergerste, **anerkannte I. Absaat** — —

Heils Frankengerste, **anerkannt vorzüglichste Braugerste**, **Anerkannte erste Absaat** ungefähr 13—14 —

Hohenfinower, vierzeiliger Sommergerste, **anerkannte I. Absaat** ungefähr 13—14 —

Strengs Frankengerste, **anerkannte I. Absaat** hervorragende Beerengröße. ungefähr 13—14 M

Eglfinger Hadogerste, **anerk. I. Absaat** 13—14 M

Johannisroggen mit Winter-Sandwicken, liefert früh große Massen nahrhaften Grünfutters. Absaat 80—90 Pfund auf den Morgen. ungefähr 18—20 M

Bitte lesen! Das Beizen von Saatgetreide.

Es erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge.


In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand, Streifenkrankheit usw. gebeizt liefern und bitten dies bei Auftragserteilung genau anzugeben. Der Beizzuschlag beträgt je 50 kg: bei Weizen und Roggen 1.— M bei Hafer und Gerste M 1.50 je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Uspulun, Tillantin, s S. 95) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Wir raten jedem Landwirt dringend, sein Saatgetreide vor der Aussaat zu beizen.



Aussaat feiner Samen in Schalen.

Der Samen wird am besten nur mit einem glatten Brettchen angedrückt und die Schale bei starker Sonne mit Papier bedeckt bis zum Keimen des Samens.



Treib- oder Warmbeet mit Reihenaussaat.

Blumen-Samen.

Um unsern Blumenfreunden in der Anzucht der Blumen an die Hand zu gehen, versenden wir **alle nachstehenden mit A bezeichneten Sorten in Düten**, die mit **den bunten Abbildungen** oder den **genauen Kulturbeschreibungen der betreffenden Sorte** versehen sind. Wir bieten damit eine weitere Hilfe zur erfolgreichen Blumenzucht und bitten unsere verehrten Kunden, diese Einrichtung recht fleißig zu benutzen. — Zu einer erfolgreichen Anzucht und Pflege der Blumen, seien es Sommerblumen, Stauden oder Topfblumen, ist vor allen Dingen und weit mehr wie bei den Gemüsen Aufmerksamkeit und Kenntnis bei der Aussaat u. späteren Behandlung der Gewächse notwendig. Hier wird unser Werkchen „**Gartenfreund**“ ganz besond. hilfreich dem Laien zur Seite stehen, u. wir möchten im Interesse unserer Kunden dessen Anschaffung angelegentlichst empfehlen.

Sortimente von Blumensamen. Tüten mit **Kulturanweisung** für die betreffenden Sorten sind zu allen in den nachstehend angebotenen **Sortimenten** verkauften Samen verwendet. Die Sortimente erhalten nur vorzügliche Sorten und sind so zusammengestellt, daß mit denselben eine ununterbrochene Blüte in allen Höhen u. Farben vom Frühjahr bis zum Herbst erzielt wird.

Fertige Sortimente mit bunten Abbildungen und Kultur-Anleitungen.

1 Sortiment der schönsten Sommerblumen	aus 10 Sorten	M	1.—
	20	"	2.20
	50	"	6.—
Stauden u. Perennen, ausdauernde, reichblüh.	10	"	1.20
Blattpflanzen für Gruppen im Freien . . .	20	"	2.80
Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus . . .	6	"	1.50
Palmen	12	"	3.50
	6	"	1.50

1 Sortiment	in 6 Sort.	M	1.—
Sommergewächse für Balkonkasten	6	"	0.80
Schlinggewächse für den Garten	12	"	1.50
Einfassungspflanzen, Sommergewächse	12	"	1.20
Sommergewächse für Bienenfutter	6	"	1.20
Ampelpflanzen	12	"	2.50
Zierfrüchte	6	"	0.60
Ziergräser	6	"	0.60
Zierkürbisse	6	"	0.60

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen (Sommerblumen).

Man bereite für die Blumensamen die Erde bzw. das Beet sorgfältig vor, wähle vor allen Dingen **leichte Erde** dazu; die Samen dürfen meist nur **ganz dünn** mit leichter Erde (1—2 mm) überdeckt werden, siehe „**Gartenfreund**“ IX. verbess. Aufl. — **Erklärung der Zeichen:** Die mit m bezeichn. Sorten säe man zuerst in Töpfe, Schalen od. erwärmte Mistbeetkast., u. zwar in recht lockere Mistbeeterde m. etw. Sand verm. Im Mai kann man mit dem Ausspfl. ins Freie beginnen. Die mit f bezeichneten Sorten sind direkt ins Freie zu säen; mit deren Auss. wird von Mitte April an begonnen. Die mit s bezeich. Sorten sind **Schlingpflanzen**; die mit * bezeich. eign. sich zu **Einfassungen**; mehrere zweijähr. Pflanzen (z) sind ebenf. hier mit aufgef. die bei zeit. Aussaat im Frühj. schon im erst. Jahre blühen; T bed. **Topfgewächse**. **Halbe Preise** sowie Gewichtsteile **unter 5 Gramm**, wenn nicht besonders angegeben, können nicht abgegeben werden.

Nr. A bed. Preise m. bunten Abb. bzw. Kulturanleit.

Nr.	A	bed. Preise m. bunten Abb. bzw. Kulturanleit.	Prise 10Gr.
3000	mA	Aroclinium roseum , rosenrote Immortelle	0.10 0.30
3002	AF	Adonis aestivalis , Blutströpfchen, rot .	0.10 0.30
3003	FA	" autumnalis , Herbst-Adonisröschen .	0.10 0.30
3005	Am*	Ageratum mexicanum nanum , blau, niedr.	0.15 0.70
3010	Am*	" Blausternchen , Bl. reinhellbl.	0.30 3.—
3012	*A	" Klein Dorrit , reinweiß, Gegenstück zu Blausternchen .	0.25 1.20
3021	mA*	Alyssum Benthami , compactum, schön, gedrunken, kugelig . . .	0.15 0.60
3022	m	" procumbens , prachtvolle niedrigste weißblühend . . .	0.20 0.75
3027	Am*	Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz), Bl. gelb. grün u. rot, effektiv., 25—40 cm h.	0.15 0.60
3028		" caudatus , dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (s. Abb.) . . .	0.10 0.30
3030	Am	Ammobium alatum grandiflor , reinweiß Immortellen	0.10 0.30

Antirrhinum (Löwenmäulchen).

Diese herrl. dankb. Pflanzeng. darf i. kein. Garten fehlen. Ihre Verwendungsmöglk. als Schnittbl., z. Gruppenbepl. od. als Einfass. macht sie unentbehrl. Aus der groß. Zahl d. Arten u. Sorten haben wir ein Sortim. d. besten zusammengest., sodaß jed. Gartenliebhaber das Geeignete herausfinden kann.

3028 **Amaranthus caudatus**.
Hängender Fuchsschwanz.

3031 Amz **Antirrhinum majus** (Löwenmäulch.), hohe, Prachtfarb. gem. 100 Gr. 4.50 M

3032 Amz **Antirrhinum majus grandiflorum**, sehr großblumig, lange Stiele, gemischte Farben

- | | | |
|---|---|----------|
| 1) Feuerfliege, orangescharlach, gelb u. weißer Schlund, sehr schön . . . | } | 0.20 1.— |
| 2) Haephestos, leuchtend zinnoberrot mit gelb | | |
| 3) Königin Viktoria, reinweiß, 4) Rosenkönigin, zart rosa | | |

3036 Amz **Maximum**. Dies riesenbl. Löwenmaul wurde erst im Laufe der letzten Jahre zu der hoh. Vollkommenh. hinaufgezüchtet. Die Größe u. Schönheit der Bl. übertrifft die aller bisher gezücht. Arten. Hervorrag. Bindematerial Prachtm.

- | | |
|--|---|
| 1) Cerberus, tiefkarminrosa m. gelber Lippe und weißem Schlund | 6) Kanarienvogel, rein kanariengelb |
| 2) Schneeflocke, reinweiß | 7) Aprikose, neu, prachtvoll aprikosenfarb. |
| 3) Purpurkönig, samtig dunkelpurpur | 8) Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach |
| 4) Gotelinde, hellorange | 9) Die Rose, reines zartes Rosa, besonders großblumig |
| 5) Maralda, kupfer karmin | |

Vorstehende Sorten jede Sorte Preise 0.20 M 10 Gramm 1.30 M



3010 **Ageratum mexicanum**, Blausternchen

3037 Am Antirrhinum , Neueste amerik. riesenblumige Treiblöwenmäulchen. Hervorragende Neueinführung, die in Amerika bereits allgemein für die früheste Treiberei g. pflanzt wird. Die Blüt. dies. Gattung sind ebenso groß wie die der Ant. max.; sie sind jedoch dichter angeordnet, sodaß die Blütenstände viel gedrunken. erscheinen. Prachtvolles Schnittmaterial in den heute bevorzugten Farben. Aussaat bis Ende November. Blütezeit Mai—April. Kommt auch im Freien 3—4 Wochen früher.	
1. White Rock, reinweiß	5. Roman Gold, tiefes altgold
2. Jennie Schneider, seidenartig rosa	6. Penn Orange, orangescharlach
3. Chapmanns Pink, lebh. rosa	Je Portion 0.50 M
4. Ceylon Court, kanariengelb	10 Portionen 4.50 M
7. Prachtmischung 1 Port. 0.40.	10 Port. 3.50 M

Nr. Fortsetzung Löwenmäulchen.

3036 *Antirrhinum maximum*.3042 Am* *Antirrhinum majus pumilum* (Tom Thumb), Zwerglöwenmäulchen.

Sehr reichblühend. Zu Topfkultur und Einfassungen besonders empfehlenswert.

Prachtsorten gemischt

Preis . . . 0.25

10 Gramm . . 2.20

- 1) brillantrosa,
- 2) cupreatum, kupferr.
- 3) niveum, reinweiß,
- 4) sulphureum, reingelb.
- 5) krapprot.

Jede getrennt

Preis . . . 0.25

10 Gramm . . 2.—


3043 m *Artemisia*

sacrorum viridis, Sommertanne.

Bildet schön pyramidale Büsche bei Einzelpfl. von regelm., bis zu 1,50 m h. tannenbaumart. Wuchs u. dunkelgrüner Färbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten werden. Daher bei gärten. Neuanlagen, die im erst. Sommer fertig wirken sollen, als kleine Hecken besond. empfehlenswert.

Preis . . . 0.20

10 Gramm . . 1.—



Hecke mit *Artemisia sacrorum viridis* Sommertanne, einjährig.

Astern (siehe Gartenfreund). Reine Marguerite.3059 Am **Eleganz-Astern.** Einfachblühende Sommer-aster, lange, kräftige Stiele.

- 1) weiß, 2) hellblau, 3) dunkelblau, 4) rosa,
- gemischte Farben

Preis 10 Gr

0.15 0.80

0.15 0.70

3068 A **Aster Komet.** Diese Klasse ist von pyramidal. Bau u. sehr reichblüh. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. u. erreichen einen Durchm. von 10—12 cm, gemischte Farben

0.20 2.—

3040 Amz **Antirrhin-**
majus nanum gran-
diflor., halbhohes groß-
blum Löwenmaul. Diese
halbh. Sorte bedeut. ein-
großart. Fortschritt. Sie
eignen sich ganz besond.
für größere Beete, könn.
aber auch geschnitten wer-
den. Die Pflanzen bilden
gleichmäß. Büsche, fast
ohne Mitteltrieb u. sind
über u. über mit Blumen
bedeckt. Zum Teil sind
es englische Züchtungen.

Prachtmischung

1 Pr. 0.20, 10 Gr. 1.20

1 Fascination, fleischf. rosa

2 Fortschritt, leucht. oran-
gescharlach

3 Gold Monarch, leucht. gelb

4 Signal Feuer, lachsrosa m.
golden getupft. Mitte

5 Reinheit, schimm. weiß

6 Roter Kaiser, tiefdunkel

Jede Sorte

1 Pr. 0.25, 10 Gr. 1.50

Sommerblumen

(Fortsetzung).

3075 Aster

Remontant-Kugel.

Ein wunderbar
zartes Gelb. Bau
der Blume wie der
einer Pomondah-
lie, die unzählig.
kleinen Blütenbl.
sind geröhrt und
bild. eine dichte
Halbkugel, die
von einer Reihe
größ. Blütenblatt.
reizvoll einge-
rahmt wird.
Wunderbar für
Dekor. und zum
Schnitt.

1 Portion 0.30

10 Gramm 5.—

3078 **Sonnenkugel-Aster.** 1 Port. 0.203076 A **Rosen-Aster**, großblumige Gattung von pyramidalem Bau mit rosenförmigen, besonders gut gefüllten Blumen in prachtvollen Farben gemischt

Preis 0.20, 10 Gr. 2.50

3078 Am **Sonnenkugel-**

Aster, hervorr. Neuer-

schein. Die Blumenform ist
derj. der Sonnenschein-A.
ähnl., währ. ihr W. kugel-
rund ist, so daß die Pfl. ganz
mit Blüten überdeckt ist.
Eignet sich für Beete, bes-
ond. aber auch zum Ein-
topfen. S. Abb. oben.

Prachtmisch. 1 Port. 0.20

10 Gramm 1.80


3079 m **Sonnenschein-**

Aster, mit Bl. aus locker

gewelltem Kranz einf. ko-
metasterähnl. Blumenbl. u.
aus einer gold. Mitte ge-
röhrt. Bl. bestehend, feine,
aparte Schnittbl., an Py-
rethrum erinnernd. (Siehe
nebensteh. Abbildung)

Prachtmisch. 1 Port. 0.15

10 Gramm 0.80

3079 **Sonnenschein-Aster.** 1 Port. 0.153082 A **Truffauts Paeonien-Perfektion**, Paeo-
nienform, großblumige, gemischt

Preis 10 Gr.

0.20 2.50

3083m **Surprise-Aster Goldlachs.** Im Aufblühen

rein lachsgelb, später lachsrosa. Neue Farbe. Blüten-
größe 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt.
Form der Paeonienaster, langstielig und haltbare Blüte.
Feines Bindematerial 1000 K. 2.—

0.25 4.50

3088 m* **Zwerg-Allerheiligen-Aster.** Diese wert-

volle Neuheit zeichnet sich durch kompakt. kugelf.
Wuchs aus. Die Pfl. sind über u. über mit für eine
Zwergaster auffall. großen, gut gefüllten Bl. bedeckt.
Der bes. Vorzug d. Sorte liegt in der späten Bl. Bei
Aussaat Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute
Topf-, Rabatten- u. Gruppenpfl.

3088/1 **hellblau** 1000 K. 2.—

3088/2 **rosa** 1000 K. 3.—

0.25 4.50

0.50 8.—

3089 A* **Zwerg-Bouquet**, verbesserte, schöne nied. Art,
ca. 25 cm h. vollendete Bukettform, reichblühend. zur
Topfkultur u. Einfass. empfehlensw., gem. Farb.

0.20 3.—

3090 A* **Zwerg-Chrysanthemum**, niedrig, 30 cm h.
Beliebteste Art unter den niedrigen Astern. Besonders
für Töpfe geeignet. Prachtvolle Mischung

0.20 3.40

0.25 4.—

3094/1A* **Triumph-Aster**, Zwerg, 25 cm h., paeonienförmige
Blume, für Einfassungen und Töpfe geeignet.

„ **dunkelscharlach**

0.30 4.60

3094/2 „ **reinweiß, Zwerg-**

0.30 4.60

3096 A **Zwerg-Astern**, 25 cm h., beste Sorten gemischt 100 K.

0.20 3.—

3099 **Zwerg-Kronenastern**, 25 cm hoch, sämtliche

Sorten mit weißer Mitte, prachtvoll, für niedere Beete
wie für wirkungsvolle Korbbepflanzung . . 100 Korn

0.30 6.—

0.30 6.—

3105 **Kalifornische Riesen-Aster.** Wer bis zum Frost

schöne Astern schneiden will, pflanze diese hervor-
ragende neue amerikanische Züchtung. Sie blüht nach
der Hohenzollern-Ast., sodass beide unentbehrlich sind.

Orig.-Saat Prachtmischung

0.25 4.—

3105 1 dunkelblau, 2 hellblau, 3 pfirsichblüten, 4 reinrosa, 5 reinweiß

0.25 4.50



Zwei prachtvolle Astern zum Schnitt:

oben: 3074 Aster Leuchtfleur, unt.: 3075 Aster Remont. gelb.

3072A **Riesen-Komet**

noch größere Blume,

gemischte Farben

1 Preis 0.20, 10 Gr. 2.20

1) reinweiß, 2) lasurblau,

3) rosa, 4) liliorosa

(Mauve), 5) dunkelblau

jede getrennt

Preis 0.20, 10 Gr. 2.50

3072/6A **Riesen-Komet**

Rubin, leucht. schar-

lachrot

Preis 0.20, 10 Gr. 2.50

3074 Aster **Leucht-**

feuer, aus der Kl.

d. Rosen-A. hervorgeg.

von mittelhoh. Wuchs.

Die bish. in keiner Kl.

vertret. Farbe ist ein

leucht. dunkelscharl.

mit rosenroter Mitte,

die sich bes. hervor-

hebt u. der Blume ein


kugelartig. Bau gibt.

Lange, starke Stiele.

Schnittsorte I. Rang.

1 Portion 0.50

10 Gramm 10.—



3110 **Original Lamberts verbesserte Hohenzollern-Aster**
1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20 M
1 " " 10 " " 2.— " siehe unten.

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittlich 12–15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend, frisch und fein.

3110 A Lamberts Riesen-Hohenzollern-Aster, Original

1 reinweiß	6 dunkelblau	13 gelb
2 leuchtendrosa	7 dunkelviolet	14 chamois
3 lachsrosa	8 purpurviolett	15 malmaisonfarben
4 weiß mit rosa Schein	9 karminlila	16 karmolsin
5 hellsilberlila, feine Farbe, extra	10 purpurlila	17 kupferscharlach
	11 lila	18 terrakottenfarben
	12 scharlach	

3110 gemischte Farben

Jede Farbe getrennt . 100 Korn 0.25 M. 1000 Korn 2.— M
Prachtmischung . . . 100 Korn 0.20 " 1000 Korn 1.60 "

Prise 10 Gr.

M M

— 3.50

— 3.—

3115 **Herkules-Aster, weiße Riesen-Aster** Bau kräft., extra schön, 40 cm hoch 100 Korn

0.30 5.—

3122 A **Balsaminen, Camilien, verb., gefüllt, gemischt** .

0.20 1.—

3128 A **Rosen-, großblumige, gemischt** 100 Gr. 5.40 M

0.20 0.80

Begonien, siehe Samen für Topfgewächse.

3134 AF **Brachycome, iberidifolia, Kurzschopf, Austral.** Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, s. schön .

0.20 1.20

3136 Am§ **Calampelis scabra, s. unt. Same f. Schlingpfl. S. 53**

3138 FA **Calendula officinalis fl. pl., gefüllte, gemischte**

0.10 0.25

3139 A **Meteor, gef., hellorange, gestreift**

0.15 0.40

3140/1	Original	Balls Suprême, hellorange mit brauner Mitte	0.25	1.50
2	"	Orange, rein orange	0.25	1.50
3	"	Zitronenkönigin, zitronengelb	0.15	0.70
4	"	Campfire, dunkelorange mit scharlach Schein, besonders großblumig, starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken	0.25	1.50
4 hervorr. amerik. Neuzüchtungen mit Riesenbl. bis zu 8 cm Durchmesser. Vortehende 4 Sorten zus. 0.80 M				

Calliopsis, Schöngesicht, Schönauge, reichblühende

3141 A Beet- u. Gruppenpfl., gleich wertvoll auch z. Schnitt.

3141/1 **hohes Schöngesicht in Prachtmischung**

0.10 0.25

Drummond, goldgelb, mit kastanienbrauner Mitte, reichblühend

0.10 0.40

3142 AF* **Campanula speculum, blaue Glockenbl., niedr., einj.**

0.15 0.50

Ausdauernde u. zweijährige Sorten s. unter Stauden

Celosia (Hahnenkamm) ist sowohl für Land- wie Topfkultur vorzügl. geeignet. Allerdings verlangt ihre Aufzucht mehr Aufmerksamkeit als viele andere Sommerblumen. Siehe Lamberts Gartenfreund.

3146 Am **crist. nana (Zwerg-Hahnenkamm), Zwergsorte** mit großen Kämme, gemischt, la. Saatgut

0.40 5.—

1) Empress, dunkelblutrot, 2) goldgelb, 3) Präsident Thiers, leucht. dunkelkarmesinrot, mit sehr großem Kamm. Aus deutscher Topfzucht gewonnen, ganz extra je 1 gr 0.90 M

0.40 7.50

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

Prise 10 Gr.

M M

3147

Neue Zwerg-Feder Celosien

Die untenstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen; als Topfpfl. geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte. Eine wirklich erstklassige Neuheit.

1/2 **Celosia Feuerfeder, leuchtend rot**
2 **Goldfeder, leucht. dunkelgelb.**
Je Portion 0.60 M, 10 Port. 5.— M

3150 Am **pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica, große Blütenbüsche, alle Farbentönungen, eign. sich zur Topfkultur u. zum Marktverkauf, f. Gruppen u. Binderei. Blütezeit von Anfang Juni bis zum Herbst. Gemischte Farben**

0.20 1.20

Centaurea (Kornblume). Alle diese Arten sind herrl. z. langstiel. Schnitt. Aussaat ins freie Land März-April.

3151 AF **Cyanus Kaiser Wilhelm, Kornbl., blau**

0.15 0.40

3153 Am **imperialis, über 1 m hoch, langstielige, wohlriech. Blumen, gemischte Farben**

0.15 0.70

3156 Am **odorata, wohlriech. hellblau, großblum.**

0.20 1.—

3158 A **Margaritae, weiß, wohlriechend** .

0.20 0.80

3159 A **suaveolens, goldgelb, duftend**

0.15 0.70

Chrysanthemum (Sommer-Chrysanth., Wucherblume).

Die Chrysanth. segetum- und carinatum-Sorten gehören zu den unentbehrlichsten Sommerbl. Sie liefern Schnittbl. von außergewöhnl. Haltbark.

3160 Am **segetum Gloria, Hellgelbe, 8 cm im Durchm. halt. Blumen v. außergewöhnl. Haltbarkeit**

0.10 0.35

3161 Am **seget. Helios, rein goldgelb, großbl.**

0.10 0.35

3162 A **car. Nordstern, weiß, Mitte schwarz**

0.20 0.80

3163 Am **einfache, gemischte, folgend Seite**

0.15 0.50

3164 Am **gefüllte, gemischt**

0.20 1.20

3165 A **inodorum fl. pl. Brautkleid, 25 cm h., reinweiße, gefüllte Blumen**

0.25 1.75

Clarkia. Die Clarkien gehören zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. Im April direkt ins Freiland gesät, blühen sie von Juli bis Sept.

3166 AF **Clarkia elegans, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter)**

0.15 0.60

3167 **elegans fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Farben**

0.15 0.60

1) Lachskönigin, reizend lachsrosa

0.15 0.70

2) Chamois, hellatlasrosa

0.15 0.70

3) Königin Mary, karmin

0.15 0.70

4) Vesuvius, orangescharlach

0.15 0.70

5) violett

0.15 0.70

6) reinweiß

0.15 0.70

3168 AF **Clarkia pulchella, 40 cm h., einfache, in gem. Farben**

0.15 0.40

3169 A§ **Cobaea scandens, s. Schlingpflanzen Seite 53.**

3173 AF **Convolvulus tricolor, niedrige dreifarb. Winde, sehr beliebt als Einfassung f. Beete, Rabatt. und hoh. Pflanzengruppen**

0.10 0.25




3140/2 **Calendula officinalis Balls Orange (Neuheit).**



3179 **Cosmidium Burridgeanum** (Goldene Krone.) Reiz. Sommerschnittblume zur Füllung kleiner Vasen.

Delphinium, Rittersporn.

Außerordentl. dankbare einj. Schnittbl. Bei Aussaat im Nov. ins Freie, blühen sie im zeitig, Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdhöhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unterscheiden sich außer durch die Höhe besonders durch die Blütezeit. Der Hyazinthen-Rittersporn und der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen Sorten bevorzugt.



Delphinium (Rittersporn), einjähriger.

	Preis 10 Gr.	
	M	M
3190 AF Delph. Ajacis fl. pl., Rittersporn, niedrig, gefüllt, hyazinthenbl., 30—50 cm h., dicht gefüllte kürzere Rispen	0 15	0 40
1) weiß, 2) rosa, 3) dunkellila, 4) hellblau, jede Farbe getrennt	0 15	0 50
3191 AF Riesen-Hyazinthen-Rittersporn, verbesserter, gemischt, großblumig, wird 1—1,25 m hoch	0 15	0 40
1) weiß, 2) violett, 3) rosa, 4) indigo, jede Farbe getrennt	0 15	0 50
3192 AF Hoher Rittersporn, elatior fl. pl., gem. Farben	0 15	0 40
1) weiß, 2) rosa, 3) hellblau, 4) violett, 5) indigo, jede Farbe getrennt	0 15	0 50
3193 AF Levkojen-Rittersporn, consolida fl. pl., locker gefüllte längere Rispen, blüht 14 Tage später. Gemischte Farben	0 15	0 40
1) weiß, 2) fleischfarbig, 3) violett, 4) schwarzblau, jede Farbe getrennt	0 15	0 50
5 Exquisit, lachsrosa, 6 Brillantrosa je	0 20	1 20
7 Karminkönig, dunkelkarminrosa	0 25	1 80
Amerik. Original-Saat 3 hervorr. Schnitten. Neu!		

Die ausdauernden und 2jähr. Sorten siehe unter Stauden.

	Preis 10 Gr.	
	M	M
3200 A* Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chinesernelke, gem.	0 15	0 60
3202 A* Heddewigi, einf., Heddewigi-Nelke oder Riesen-nelke, schön. Farbensp. (Abb. nächste Seite)	0 20	0 80
3208 A hybridus fl. pl., großbl., gefüllt, gemischt.	0 25	1 50
3210/1* lac., albus fl. pl. weiß	0 25	1 80
3210/2* fl. pl., chamolrososa, neu, zu Gruppen- und Schnittverwendung	0 30	2 50
3 lachsfarben	0 25	2.—
Die gefüllten Riesenkelken bilden die schönste u. beliebteste Klasse unter den Sommernelken. Die Blütenblätter sind gefranst und schön gezeichnet.		
3212 A Dianthus imperialis fl. pl., Kaiser-nelke, gefüllte, gem.	0 15	0 70
Ueber Topfnelken, Federnelken usw. siehe unter Stauden.		
3215 A Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.		
„ aurantiaca, besond. schöne u. dankbare Sommerbl. mit margaretenähn. Blüten von 6—8 cm Durchm. Die Strahlenblüten sind von einer schönen dunkelgoldorangeroten Färbung, die im schönen Gegensatz zu d. dunkelbraunen, schwarz gesäum. Scheibe steht	0 20	1 20
3218 A Elichrysmon monstrosum fl. pl., Strohblume, gem.	0 15	0 60
3220 „ in getr. Farben, 1) rot, 2) gelb, 3) scharlach, 4) braun, 5) weiß, 6) lachsrosa, jede Sorte	0 20	0 90
3222 AF Eschscholtzia californica, schöne Misch. best. Farbentöne	0 15	0 50

Sommerblumen (Fortsetzung).

	Preis 10 Gr.	
	M	M
3177 A Cosmea hybr. praecox grandiflora, großblumig, frühblüh. Cosmeen, blühen von Mitte Juni bis zum Spätherbst in den Farben weiß, rosa, rot. Blume wie zierliche einfache Dahlien. Prachtvoll zum Schnitt.	0 20	0 80
3178 Cosmea hybr. praecox fl. pl., gefüllt, erreicht einen Durchm. v. 8—10 cm, reichblühende schöne Schnitt- und Rabattenpflanze 1 gr 1.00 M	0 40	—
3179 F Cosmidium Burridgeanum, Goldene Krone, goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittbl.	0 15	0 50
3180 AF Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergißmeinnicht, himmelblau, zur Bind. und als Bienenfutter	0 15	0 40
3181 Amz Dahlia variabilis, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Farben	0 15	0 70
3184 Am Kaktus-Dahlia, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 Korn 1.60 M	0 50	—
3185 Am Riesen-Schmuckdahlien, halagefüllte u. gefüllte, Prachtmischung	0 50	14.—



3163 **Chrysanth. carinat.,** Mitte dunkel
3161 „ **seget. Helios,** goldgelb
3160 „ **Gloria,** hellgelb.
Hervorragende Schnittblumen.

3223 A Eschscholtzia, Mandarin, tieforange, prachtvoll.

	Preis 10 Gr.	
	M	M
3224/1 F1 „ caniculata Balletmädel, neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß	0 25	1 50
3221/2 „ Ramona, neu, goldigbronz, außen erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen	0 25	1 50
3224/3 „ Robert Gardiner, gefüllt orange	0 25	1 50
30-40 cm hoch, sehr gut verwendb. zur Bild. kleiner Gruppen und zur Ausschmückung von Böschungen.		

3227 Am Gaillardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb, schön gemischt	0 15	0 50
3228 Am Lorenziana, gefüllte Blumen in allen Farben	0 15	0 70

3229 F* Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommerbl. mit zahlr. gelben Blümchen, zieml. dichte Aussaat empfehlenswert	0 20	1.—
---	------	-----

Godetien (Atlasblumen), reichblühende u. anspruchslose Sommerbl. von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfassungen geeignet		
--	--	--

3230/1 Godetia Herzogin von Albany, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch	0 15	0 60
---	------	------

3231/1 „ Whitney comp. Lady Satin Rose, leuchtend karminrot, 25 cm hoch	0 15	0 70
--	------	------

1/2 „ Lady Albemarle, karmesin, 20 cm hoch	0 15	0 70
---	------	------

1/3 „ gloriosa, dunkelste rote, 25 cm hoch	0 15	0 70
---	------	------

Diese 3 Sorten eignen sich ganz besonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen.



3232 Godetia, grandiflorum fl. pl., neue engl. Prachtsorte mit langen Blütenrispen. Hervorrag. Schnittbl. v. größt. Haltbark. 1 kirschrot 2 weiß 3 rosa 4 zartrosa 5 mauve je 6 Prachtmischung	0 20	0 80
	0 15	0 70

3236 Am Gomphrena glob. alba, weiße Immort. z. Trocknen	0 15	0 40
3237 mA „ rubra. Schöne rote Immortelle	0 15	0 40

Godetia fl. pl., rispenblütig

3238 AF Gypsophila elegans grandifl., weißes Gipskraut	0 10	0 25
Hahnenkamm siehe Celosien.		

3241 AF Helianthus globosus fistulosus fl. pl., safrangelbe gef., gr. Sonnenblume. Abb. s. nächst. Seite.	0 15	0 40
--	------	------

3244 A „ annuus purpureus, mit purpurrotem Band um das dunkle Zentrum. Spitzen der Blumenblätter goldgelb, sehr schön	0 15	0 30
--	------	------

3245 „ cucumerifol. nanus compactus Perkeo, Zwerg-Sonnenblume, niedrig, für Einfass., s. Abb. nächste Seite.	0 15	0 50
---	------	------

3248 A „ cucumerifol. fl. pleno, gefüllte Miniatur-Sonnenblume .	0 15	0 50
---	------	------

3249 „ lenticularis, wird bis 3 m h., mittelgroße gelbe, einfache Blüten, goldgelb mit schwarzem Zentrum	0 15	0 40
---	------	------

3250 A Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus giganteus), wird bis 2,50 m hoch und bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm Durchm., einblumig 100 Gr. 0.70 M	0 10	0 25
--	------	------

Hopfen siehe Humulus.

Am§ Humulus japonicus, siehe Schlingpflanzen.		
--	--	--

Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommerblume für Beete und Einfassungen.

3254 AF* „ amara, weißblühend	0 10	0 25
--	------	------

3257 AF „ coronaria Empress, gr. weiße Rispe, für Binderei, extra	0 15	0 50
--	------	------

3258 AF* „ umbellata purp. Dunnetti, dunkelkarmoisin .	0 15	0 40
---	------	------

3260 AF§ Ipomoea purpurea, s. Schlingpflanz. Samen S. 34. Jungfer im Grünen siehe Nigella Seite 43.		
--	--	--



3210/2 **Nelken, Dianthus Heddwigil lac. chamoisrosa.**
(Siehe vorherige Seite.)

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung).

- 4518 **Kochia trichophylla**, s. Topfgewächssamen S. 53.
- Lathyrus odoratus**, wohlriech. Wicke. *Pois de senteur*. Eine unserer schönsten und farbenprächtigen Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderei und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April bis Mai empfehlenswert.
- 3270 A§ **Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicke, Prachtmischung 100 gr 1.— M 0.10 0.25
- 3271 A§ „ **Spencer-Mischung**, riesenblum., mit gewellter Fahne, reizende Farben 100 gr 1.40 M 0.15 0.35
- 3271 „ **Riesen-Sorten wohlriechender Wicken.**



3271 **Edelwicken Riesen Spencer**,
1 Sortiment in 10 Sorten 1.80 M
Prachtmischung 10 gr 0.35 M, 100 gr 1.40 M

- | Nr. | Bezeichnung | 100 gr | 1 M | 0.50 M |
|-----|--|--------|------|--------|
| 6 | Blaue Flamme, neu, reines tiefes dunkelblau. Beste dieser Farbe | 0.20 | 0.50 | |
| 12 | Feuerkreuz, orangekirschrot | 0.20 | 0.50 | |
| 13 | Georg Shawyer, leuchtend orangefach | 0.20 | 0.50 | |
| 14 | Grenadier (Campfire), leuchtend reinscharlach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen | 0.20 | 0.50 | |
| 20 | Mammuth, neu, intensiv orangescharlach, ries. Blumen, extra, s. bunte Abbildung | 0.20 | 0.50 | |
| 21 | Mary Pickford, zartcremerosa m. Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne | 0.20 | 0.50 | |
| 22 | Matchless, riesenblumige, gelbliche | 0.20 | 0.50 | |
| 43 | Mrs. A. Searles, leuchtend kirschrosa. Unterton mit zartem türkisch Rot überzogen | 0.20 | 0.50 | |
| 25 | Olympia, leuchtend violett purpur | 0.20 | 0.50 | |
| 41 | Orange Gemälde (Orange Picture), orange, von sehr schöner Wirkung | 0.40 | 0.80 | |
| 26 | Picture, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz extra | 0.20 | 0.50 | |
| 44 | Pinkie, Neuheit, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe | 0.20 | 0.50 | |
| 28 | Powerscourt, rein lavendelblau | 0.20 | 0.50 | |
| 32 | Royal Scot, leuchtend scharlach auf kirsch | 0.20 | 0.50 | |
| 42 | Rosemarie, neu, rosa überhaucht mit Rubinrot, herrliche Abendfarbe | 0.40 | 0.80 | |

Wir geben hier nur von jeder Farbe die hervorragendsten Sorten an in dem Bestreben, unseren verehrl. Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.



Helianthus. 1. Außen links; globulosus fistulosus fl. pl. 2. Unten rechts: annuus purpureus. 3. Unten links: cucumerifolius Perkeo. 4. Mitte: lenticularis.

Nr. **Sommerblumen** (Fortsetzung).

- | Nr. | Bezeichnung | 100 gr | 1 M | 0.50 M |
|------|---|--------|------|--------|
| 34 | Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu | 0.20 | 0.50 | |
| 40 | Sunkist, schönste und größte, auf crème Grund rosa gerandete Wicke | 0.20 | 0.50 | |
| 35 | Suprême, das schönste reine Rosa | 0.20 | 0.50 | |
| 38 | What Joy, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste cremegelbe anerkannt | 0.20 | 0.50 | |
| 36 | Weißer Spencer, weiß | 0.20 | 0.50 | |
| 3272 | Lathyrus odoratus duplex , allerneueste amerik. Züchtung. Es sind die Vorläufer einer neuen Rasse, die fast gefüllt aussieht, da sie meist doppelte Fahne und Flügel haben | 0.40 | 0.80 | |
| 1 | Ruffled Beauty, zartlila auf bernsteinfarb. Grund | 0.40 | 0.90 | |
| 2 | Fluffy Ruffles, zartfleischfarbigrosa | 0.40 | 0.90 | |
| 3 | Ruffled Rose, rosa mit lachs | 0.40 | 0.80 | |

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerikanischen Neuzüchtungen sind so frühblühend wie die bisher bei uns eingeführten *Lathyrus praecox*, haben aber alle die guten Eigenschaften der Spencer-Klasse. Während sie im Freien etwa 14 Tage bis 3 Wochen früher blühen als die Spencer-Klasse, kommen sie hauptsächlich für die Frühreife in Frage und sind daher für den Schnittblumenzüchter nicht mehr zu entbehren.

- 3273 A§ **Prachtmischung frühblüh. Spencer**
Beste frühblühende Spencer in Sorten: 100 gr 2.50 M 0.20 0.50
- | | | | |
|----|--|------|------|
| 1 | Blue Boy, die beste klare hellblaue | 0.40 | 1.— |
| 10 | Burpees Orange, leuchtend orange | 0.40 | 1.— |
| 2 | Canary Bird, gelblich | 0.40 | 1.— |
| 6 | Helles Licht (Bright Light), eine Verbesserung von Vulkan, intensiv flammend scharlach | 0.50 | 1.20 |
| 8 | Imperial Pink, Neuheit, das letzte Wort in rosa Farbtönen | 0.40 | 1.— |
| 3 | Miss Spokane, Fahne pfirsichrot, Flügel scharlach | 0.40 | 1.— |
| 9 | Mrs. Calvin Coolidge, leuchtend lachsrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte | 0.40 | 1.— |
| 7 | Marine, neu, bestes reines tiefblau | 0.40 | 1.— |
| 4 | Mrs. Kerr, beste lachsfarbene | 0.50 | 1.20 |
| 11 | Riesen Rosa, eine Verbesserung von Zvolaneks Rose | 0.50 | 1.20 |
| 5 | Schneesturm, beste reinweiße | 0.40 | 1.— |
- 3274 A§ **Lathyrus latifolius**, siehe Staudensamen.



Lavatera rosea spl. Loveliness

3277AF
Lavatera rosea, splendens Loveliness, eine prachtvoll. Sommerblume, schöne saft. grüne Bl., 60–80 cm h. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze.

0.20 0.80

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis 10 Gr.	
		M	M
	Levkojen, Giroflée quarantaine. Wir führen nur beste Züchtungen, die den höchsten Prozentsatz gefüllter Blumen hervorbringen.		
3278 Am	" Sommer-, Erfurter , sehr früh- und reichblühend Prachtmischung 1 gr 0.50 M	0.25	3.20
3280 Am	" großbl. Sommer, Topfsamen , kräftiger, robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung 1 gr 0.60 M	0.30	3.50
3282 Am	Levkojen, Riesen-Bomben , großblumige, beste für Schnitt, für Freiland besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blum. in 6 Farben gemischt 1 gr 0.75 M	0.30	4.—
3283 m	Levkojen Bismarck , Sommerlevkoje, besond. große Blumen, blüht bis Herbst. Robust, pyramidenförm. Wuchs, 70—80 cm hoch, spätbl., hervorrag. Sorte 1 gr 0.75 M Prachtmischung	0.30	4.—
3283 m	1 Bismarck , hellfliederfarben 1 gr 0.80 M	0.30	4.50
	2 " „Goldball“ , kanariengelb 1 " 0.80 "	0.30	4.50
	3 " hellblau , 4 dunkelblutrot 1 " 0.80 "	0.30	4.50
	5 " dunkelblau , 6 schneeweiß 1 " 0.80 "	0.30	4.50
3287*	Zwerg-Königin , dunkelblutrot, 15 bis, 20 cm h., kräftig, gedrung., großbl. Dolden 1 gr 1.50 M 100 K.	0.50	—
3288 Am	Levkojen, Dresden. Remontant-Sommer lockere schöne Rispen, schön geformte Blumen, 60 cm h., gemischte Farben 1 gr 0.75 M	0.30	4.—
3288 Am	Dresden. Remontant - Sommer - Levkojen , 1 reinweiß, gefüllte, große lockere Rispen 2 kanariengelb , 5 dunkelblutrot } vorzügl. für Binde- 3 Apfelblüte , 6 dunkelblau } arbeiten 4 hellblau , je 1 gr 0.80 M	0.30	4.50
			
	Levkoje Dresden Remontant Excelsior		
3290 Am	Levkojen (Excelsior), Dresdener Riesen-Remontant. Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm hohe Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön gefüllten Blumen. 1 schneeweiß , s. großbl. Risp. 1 gr 1.50 M 2 hellblau 1 gr 1.50 M 3 gemischte Farben 100 Korn 1 gr 1.20 M	0.50	10.—
		0.40	10.—
		0.35	8.—
3291 m	Levkojen, victoria-Bukett , Sommerlevkojen, vorzüglich gefüllte reichblühende Sorte. Sie bildet durch ihren pyramidenförmigen Bau ein prachtvolles Bouquet. Zur Topfkulturbesond. geeignet. 1. dunkelblutrot , 2. weiß , 3. hellblau 1 gr 0.80 M	0.30	4.50
	gemischte Farben 1 gr 0.75 M	0.30	4.—
	Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser u. Frühbeetkästen. Bringen in der blütenarmen Zeit von November bis Januar und März bis Beginn der Freilandblüte eine Pfl. reichen Materials in selt. Schönheit		
3292 m	Treiblevkojen Orig., Teichersche Zwerg-Eyramiden , blüh. am frühest., gdm. Sorten 60 Korn	0.35	2.50
3293 m	" Orig. Teichersche riesenbl. Excelsior , einstielige Sorte, brngt grg. 800 gef. Bl. 100 K	0.40	3.50
3294 m	" Orig. Teichersche Riesen-Edel , gegen 900/0 gefüllte Blumen 100 Korn	0.35	2.50
3295 m	Herbstlevkojen , frühbl. in best. Misch. 100 Korn Winterlevkojen , siehe Topfgewächse.	0.30	2.—
3297	Linaria maroccana Excelsior , 25-30 cm hohe Schnittbl.	0.15	0.70
3298 AF*	Linum grandifl. rubrum , Lein, prächtig dunkelrot	0.15	0.40
	Lobelia erinus , Lobelien, kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Sorten		
3302 A*	erinus Crystal-Palace compacta mit großen, ultramarinblauen Blumen, dunkellaubig	0.30	2.50
3304 Am*	erin. Kaiser Wilhelm leuchtend blau, sehr kompakt	0.25	2.—
3312 m*	comp. pumila White Gem. (pumila alba), reinweiß	0.30	2.50
3314 Am*	comp. pumila splendens , dunkelblau mit groß. weiß. Auge, wie Schwabenmädchen, ganz gedrunen	0.30	2.50

Nr.	Sommerblumen (Fortsetzung).	Preis 10 Gr.	
		M	M
	Hängelobelien für Ampeln und Kästen.		
3317 Am1	Lobelia Hamburgia , großblum. Ampel-Lobelia, dunkelblau	0.25	2.20
2	" hybr. Saphir . Ampel-Lobelia. Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken	0.30	3.20
3324 A	Lupinus , 1jähr., halbh., gem. Farben, schön f. Buketts	0.15	0.40
3326 AF	Malope grandifl. alba , weiß, großblumig Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M		
3327 AF	" grandiflora purpurea , purpurrot Preis 0.10, 10 Gr. 0.25 M Die Malope-Arten eign. sich sehr z. Ausstattg. v. Rabatten und Gruppen; sie gedeihen in allen Erdarten und in allen luftigen Lagen.		
3332 Am	Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball , gef. Edelkumille, schön gedrung., 25—30 cm h., dicht mit gelben kumilleähnlich. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen Preis 0.30, 10 Gr. 3.— M		
3333 m*	" nana fl. pl. Schneeball , reinweiß, gef., reiz. für Einfass. o. Beete. 25—30 cm h. Preis 0.35, 10 Gr. 4.50 M		
3343 Am*	Mimulus (Kardinalblume) cardinalis grandifl. Hybr. Preis 0.35, 10 Gr. 4.— M		
3346 AmT*	Mimulus moschatus , bildet runde feste Büsche	0.40	4.50
3352 AF*	Mirabilis Jalapa , Wunderblume, für niedere Gruppen und Einfassung, Prachtmischung	0.10	0.25
	Mohn (siehe Papaver S. 44). Nelken , einj. Sommernelken (siehe Dianthus S. 41)		
3356 AF*	Nemesia strumosa nana com. grandiflora Triumph , neue großbl., gedrung. Reiches Farbenspiel in leucht. roten u. orangeroten Tönen. bild. kleine gedrung., auch z. Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit großen Blüten übersät sind. Nach dem ersten Flor etwa handbreit über d. Boden zurückschneid., wodurch nach 3 Wochen neue Blütezeit erreicht wird. Prachtmischung	0.35	4.—
3357	Nemesia strumosa grdf. Suttoni , sie wachsen lockerer wie Triumph und sind nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher.	0.30	3.—
3360 AF*	Nemophila insignis (Liebesheideblume), himmelblau	0.10	0.40
3362 AF*	insignis alba , reinweiß, für Einfassungen und Beete .	0.10	0.40
3364 F*	discoidalis , schwarzbraun, weiß berandet	0.10	0.40
3366 Am	Nicotiana affinis, Ziertabak , große weiße, langgeröhrt. duft. Blum. Preis 0.15 M 10 Gr. 0.50 "		
3370 m	Nicotiana collosa , Riesen-Tabak, herrl. Riesenblattpflanze Preis 0.30 M 1 Gr. 1.20 "		
3372 Am	Nicot. sylvestris , lange, reinweiß., wohlriech. Bl. Preis 0.15 M 10 Gr. 0.50 "		
3375 Am	Nicot. Sanderae hybrida , gemischte Farben Preis 0.15 M 10 Gr. 0.60 "		
3375/1	Nicot. Sanderae Scharlachkönig , neu Preis 0.20 M 10 Gr. 1.— " Diese Art zeichnet sich durch lebhaft. Färbung der Blumen aus. Eine der schönsten Tabaksorten für Gartenausschmückung.		
			
	3375 Nicotiana Sanderae hybr.		
	Nigella , Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. Dankb. blüh. Sommerbl.-Art, die sich in Gruppen gut verwend. läßt.		
3378 AF	" damascena fl. pl. Miss Jekyll , prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt	0.10	0.25

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).



3400 **Papaver Shirley**
ganz prachtvolle feingetönte Farben.

3410 Am* **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit dunkelbraunen

Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung

Petunia. Die Verwend. der Petun. ist eine sehr große. Es lassen sich durch sie prachtv. reich- u. langbl. Beete in den Gärten herstellen, ebenso verwendb. ist sie als Topfpflanze zur Schmück. des Fensterbretts, Veranda etc

3411m **Petun. hybr. nana comp.**, Zwerg-Petunien, bild. kleine, ganz gedrung. Büsche, hauptsächlich f. Einfass. u. Topfkult., blüht bis zum Frost. **Prachtmischung** . . .3411/1 **Pet. hybr. nana compacta Himmelsröschen**, feurig-rosa 1 Gr. 0.80 M3411/2 **Kakadu**, samtig dunkelviolet, mit unregelmäßigen größeren oder kleineren weißen Flecken mit Sternen, welche den Pflanzen und Beeten ein ungemein lebhaftes Aussehen geben, 20 cm hohe runde Büsche, übersät mit kleinen runden Blüten. Vorzüglich für Beet- und Rabattpflanzung. Neuheit.
1 Port. 0.30 M. 10 Port. 2.50 M

3435 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata.**
Beschreibung siehe oben.

Hänge- und Ampelpetunien.3413 Balkon- und Fensterschmuck-Petunie **Karlsruher Rathaus-Pet.**, **Petunia hybr. grand. „Veilchenblau“**

Mit unserer hier angebotenen Karlsruher Rathaus-Petunie (Einführ. J. Lambert & Söhne 1909) glauben wir eine Farbenabwechselung in die Kasten bepflanzung gebracht zu haben, wie sie feiner, wirkungsvoller und schöner nicht gedacht werden kann. Diese leuchtende tiefsamtblaue Farbe, in Massen verwendet, wirkt außerordentlich vornehm, lieblich u. entzückend. — Zweckmäßig wird man im Frühjahr zwei Aussaaten, im Februar-März und im April-Mai machen, damit man nötigenfalls im Spätsommer nochmals die Kästen durchs schönblühende jung. Pflanzen ergänzen kann.

Wir offerieren solange Vorrat: Karlsruher Rathaus-Petunie I, „Veilchenblau“ 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3413a Balkonpetunie **Petunia pendula alba**, weiße Rathauspetunie 100 K. 0.20 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3413b Balkonpetunie **Pet. pendula rosea**, rosa Rathauspetunie. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3413c Balkonpetunie **Pet. pendula purpurea**, dunkelrote Rathauspet. 100 K. 0.20, 1000 K. 1.30 M, 1 Gr. 2.80 M

3425 Am **Petunia hybr. grandiflora**, mit großen, ganzrandigen Blumen, die für Topfkultur geeignetste Klasse, Prachtmischung 1000 K. 2.80, 100 K.

1) weiß, 2) purpurrot, 3) brillantrosa, 4) violett

3386 **Papaver paeoniflorum fl. pl.**, gef., hoh. paeonienbl. M., 90 cm
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M

3390 „ **somniferum fl. pl.**, gef., hoher gefranster, 90 cm hoch.
Prise 0.10, 10 Gr. 0.25 M

3398 „ „ **nanum fl. pl. cardinale**, gef. niedr. Kardinalmohn, gedrunken, Blumen groß u. dichtgef., 60 cm hoch.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

3400 AF **Rhoeas Shirley**, einfachblüh. Seidenmohn in zart. Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

3402 „ „ **fl. pl.**, gefüllt. Runkelmohn 70 cm hoch.
Prise 0.15, 10 Gr. 0.40 M

3403 „ „ „ **japonicum jap.**, Pomponmohn, dichtgefüllt, gemischt.
Prise 0.20, 10 Gr. 1.— M

3406 AF „ **glaucum**, Tulpenmohn, leucht. rot. Preise 0.15, 10 Gr. 0.70 M
Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernd. Mohn, s. u. Stauden.

Prise 10Gr.

M M
0.15 0.40

0.30 3.50

0.35 5.—

0.30 2.50

0.25 1.50

0.25 1.20

0.25 1.50

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

0.30 3.20

Sommerblumen (Fortsetzung).

3435 Am **Petunia hybr. fimbriata**,

großbl., gefranst, einfach, gemischte Farben, extra.

Siehe Abbild. links

Prise . . . 0.35 M

1000 K. . . 2.80 M

1) Miranda, dunkelkarmin. Schlund

scharlach, 2) brillantrosa, 3) Pepita,

scharlach, weiß, gefleckt, 4) Kanarienvogel, kanariengelb,

5) weiß je

Prise . . . 0.35 M

1000 K. . . 3.— M

3441 Am **Petunia hybrid. superbissima**.

Diese Kl. besitzt die größt. Bl. Prachtmischung.

1000 K. . . 3.50 M

100 K. . . 0.40 M

1 Gramm . . 10.— M

3441/1 **Petunia hybrid. superbissima**

Deutsche Kaiserin, große gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert.

1000 Korn . . 4. M

100 Korn . . 0.50 M

1 Gramm 12.— M

3441/2 **Petunia hybrid. superbissima** Prinz

v. Württemberg, purpur, sehr großschl.

1000 Korn . . 4.— M

100 Korn . . 0.50 M

1 Gramm 12.— M

3441/3 **Petunia hybr. superb. rosea**, grosse helll. Blume

1000 K. 4.—, 100 K.

3441/4 „ „ **alba**, weiß 1000 K. 4.— M, 100 K.

3446 Am „ „ **fimbriata fl. pl.**, gefüllt, gefranst, liefert

25—30% gefüllt . . 1000 K. 6.— M, 50 K.

3450 A „ „ **flore pleno**, gefüllt, gemischte Farben, extra

großblumig, prachtvoll 1000 K. 6.— M, 50 K.

3456 FA **Phacelia tanacetifolia**, hervorrag. Bienenfutter

100 Gr. 1.— M

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25

0.10 0.25



3441/3 **Petunia hybrida superbissima.**



3415/1 **Petunia hybr. Adonis** als Vorpflanzung vor Sträuchern.
1 Pr. 0.25 M, 10 Gr. 1.50 M Beschreibung siehe oben.

3486 Am* **Phlox Drumm. nana compacta, Zwergphlox**, gemischt

A 1 **nana atropurpurea**, dunkelpurpur 0.30 3.20

2 „ **chamoisrosa**, zart chamoisrosa 0.35 4.—

3 „ **coerulea stellata**, blau 0.35 4.—

5 „ **Isabellina**, isabellenfarbig 0.35 4.—

A 6 „ **nivea** (Schneeball), reinweiß 0.35 4.—

7 „ **Viktoria**, tiefscharlachrote, leucht. Farbe 0.35 4.—

Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz niedere kompakte Einfassungs- oder Beetpflanzen.

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).



Phlox Drummondii, Flammenblume.

Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar-April in Kisten oder Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitiges Auspflanzen ins Freie vorteilhaft.

3460 Am **Phlox Drummondii** in Prachtmischung .

3470 Am **Phlox Drummondii grandifl.**, großblumig . . .

1) weiß, 2) dunkelscharlach, 3) chamoisrosa, 4) karmoisin m. weißem Auge, 5) Isabellina, gelb

Nr. 3540 **Scabiosa grandiflora** fl. pl.

3490 Am* **Portulaca grandiflora**, Portulakröschen, einfache Sorten, vorzüglich zur Einfassung, gemischt . . .

3492 Am* **flore pl.**, dicht gefüllt, I. Qualität, gemischt . . .

Pyrethrum, Kamille, bekannte Art, die sich vorzügl. für Teppichbeete und Einfassungen eignet.

3494 A* „ **parthenifolium aureum**, mit goldgelber Belaub.

3495 A* „ „ **selaginoides**, gelb, farnblättrig

3502 A **Reseda odorata grandiflora**, großblumig

3504 A* **ameliorata** (Golden Queen) mit rotgoldgelben Bl.

3506 A*T „ **Machet**, beste z. Topfk., gedr. W., echt, prachtv. f. Buk.

3514 T „ **Bismarck**, dunkelgrünes L., pyramidenf., s. große Bl.

3515 A **Goliath**, leucht. rot, extra großbl., echt . . .

3518 **Ricinus borboniensis arboreus**, Wunderbaum

3519 mA „ **Cambodgensis**, herrl. dunkellaubig, raschwachs

3520 A „ **Gibsoni**, schön, mit metallglänzenden, dunklen

Blättern

3521 A „ **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze

Rittersporn siehe Delphinium.

3528 Am **Salpiglossis** var. **grandifl. superbissima**,

Trompetenzunge, Kaiser Salpiglossis, prächt. Rabattenpflanze in wundervollem Farbestiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 80 cm, von Juni bis September blühend. Prachtmischung . . .

3532 Am **Salvia coccinea**, scharlachrot, schön (Bienenfutter)

3534 m „ **farinacea**, ca. 1 m hoch, leuchtend hellblau . .

3538 Am* **Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarz. Mitte

3539 Am* „ **proc. flore pleno**, dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung



Scabiosa (Scabiosen).

Auß. dankbar blühende Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanzung v. Gruppen vortrefflich eignet.

3540 A **Scabiosa atropurp. grandiflora** fl. pl., gefüllt, hohe, gem.

A 1) weiß, 2) rosa, 3) schwarzpurp.

4) „Die Fee“, helllila, 5) fleischfarben, 6) feurigscharl.

3544 A **Scabiosa atrop. nana** fl. pl., niedere in gemischt. Farb.

3528 **Salpiglossis** var. **grdfl. superbissima**. 1 Preise Mk. 0 25

3546 A **Senecio elegans flore pl.**, gemischt

3548 A **Schizanthus hybr. grdfl.**, niedere großblum., 45 cm hoch, gemischte Farben

3549 A **Schl. Wisetonensis**, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikieren

Prise 10 Gr. M M

0.20 1.—

0.20 1.20

0.25 1.50

0.15 0.60

0.30 3.50

0.15 0.50

0.15 0.60

0.10 0.25

0.15 0.50

0.20 1.—

0.20 1.—

0.40 3.50

0.10 0.25

0.15 0.40

0.15 0.40

0.10 0.25

0.25 2.20

0.20 0.80

0.30 3.50

0.20 1.—

0.30 2.20

0.15 0.50

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

0.15 0.60

Nr. Sommerblumen (Fortsetzung).

Silene, Leimkraut, bilden gedrungene Büsche von 10 bis 20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen überaus reichen Blütenfior; besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet.

3156 AF* **Silene pendula rosea** leuchtend rosa, prächtig f. Beete

3558 F* „ „ **alba**, weiß

3519 A „ „ **fl. pl. Bijou**, lachsrosa, herrlich . . .

3560 A* 1 „ „ **compacta fl. pl. Fliederblau**, gefüllt

A* 2 „ „ **Pfirsichblüte**, leucht. rosa, gef.

AF* 3 „ „ **Triumph**, leuchtend karminrote röschenart. dichtgefüllte Blumen

Statice. Wertvoll f. Bukett- u. Kranzbinderei. Die getrockneten geben einen hervorrag. Werkstoff für die Blumenbind.

3566 **Statice Bonduelli**, gelblich

3568 „ **sinuata atrocoerulea**, tiefblau, beste Sorte . .

3569 A „ **Suworowi**, mit langen, leucht. karminrosa Blüten



Tagetes. Oben links: Tag. Orangeball; rechts: Tag. Lemon Ball. Unten links: Tagetes Ehrenkreuz; rechts: Tag. Goldrand.

3575 Am **Tagetes erecta** fl. pl., Samtblume, gefüllte hohe, gemischt

3576 **Tagetes erecta** fl. pl. **Orangeball**. Die Bl. gleichen einem Ball, haben ca. 8 cm Durchm. und sind sehr haltbar. Farbe leucht. dunkelorange. S. Abb. unten

3579 A „ **erecta** fl. pl. **Lemon Ball**, **Zitronenkönig**, schwefelgelb, riesenblumig extra

3578 m „ **erecta** fl. pl. **nana**, niedere, gemischte Farben . .

3580 1 A* „ **patula nana bicolor** (Ehrenkreuz), wunderschön wirkende 20—25 cm hohe Sorte, Blumen einfach goldgelb, auf jedem Blättchen ein purpurroter Fleck .

3580 2* „ **patula nana Goldrand**, purpurbraun, gelb umrandet

3581 „ „ **fl. pl., aurea**, orange, niedrig

3590 A§ **Tropaeolum canariense** siehe Seite 54

3592 A§ „ **majus**, rank. **Kapuziner-Kresse**, großblättr., auch vorzügl. z. Schn., gemischte F. 100 gr. 0.80 Mk

3593 A§ „ **Lobbianum**, hochrankende. Eignen sich ebenso wie majus vorzügl. z. Bepfl. von Balkons u. Veranden, etwas kleinblättriger, Prachtmischung 100 gr 0.60 Mk

1 „ **Lobb. Asa Gray**, weißlich gelb, rankend . .

2 „ „ **Brillant**, dunkelscharlach

3 „ „ **Napoleon III.**, goldgelb, braunfleckig . .

4 „ „ **Lucifer**, scharlachrot, dunkellaubig . .

5 „ „ **Feuerfliege**, dunkelorange, blutrot gefleckt und geflammt, dunkellaubig

6 „ „ **Regina**, leuchtend lacharot

7 „ „ **Schwarzer Prinz**, schwarzpurpur . . .

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

A 1 „ **Kaiserin von Indien**, dunkellaubig, niedrig, dunkelscharlachblühend

A 2 „ **atropurpureum**, scharlach

3 „ **König Theodor**, schwarzrot

4 „ **Prinz Heinrich**, hellgelb mit scharlach . .

5 „ **Vesuv**, lachsrosa

6 „ **Golden König**, goldgelb

3594 **Tropaeolum majus** fl. pl. **Goldgleam**, gefülltes, wohlr. Kapuziner, letzte amerikanische Neuheit, S. Beschreib S. 3 . 1 Port. 0 35 Mk, 10 Port. 3 — Mk

3600 A* **Tropaeolum majus nanum Tom Thumb**, Zwerg-Kapuziner, gemischt, niedere, bildet m. Blum. übersäte Büsche. Vorzügl. f. Einfass. u. Grupp.

Sommerblumen (Fortsetzung)

3610 Am **Verbena hybrida**, sehr schöne Mischung
 Preise . 0.20 M
 10 Gr. 1.20 „

3611 A **Verbena hybr.** I. Qualität in extra feiner Mischung, nur von Sommerblumen gesammelt

Preise . 0.35 M
 10 Gr. 1.50 „


1) reinweiß
 Preise . 0.25 M
 10 Gr. 1.50 „

2) **Defiance**, leuchtend scharlachrot,
 Preise . 0.30 M
 10 Gr. 3.— „

3) **Granatpurpur**, ein schönes purpurgranatrot, prachtvoll leuchtend für Beete, **neu**
 Preise . 0.30 M
 10 Gr. 3.50 „

4) **coerulea**, blau
 Preise . 0.25 M
 10 Gr. 1.60 „

5) **rosea**, feine rosa Tönungen
 Preise . 0.25 M
 10 Gr. 1.60 „

3611/3 **Verbena Granatpurpur.**

Preise 10 Gr.

3613 **Verbena auriculaeflora**, Mischung leuchtend, Farben mit aurikelartigem weißem Auge

0.25 1.50

3612 A „ **Mammut**, bringt ganz besonders große Blüten

0.30 2.50

3614* „ **hybr. nana compacta**, Zwerg, gem. Farben

0.30 3.20

3615 1 **Verbena hybrida colosseae, rosa, neu**
 2 „ **rosa mit weißem Auge**
 „ Auffallend durch ihre außerordentl. Blumengröße, reiche Färbung u. besondere Blühwilligkeit eine neue Rasse darstellend; die Einzelblüten der großen runden Dolden haben bis 3 cm Durchm.

0.30 3.—

0.30 3.—

3616 *ma **Verbena venosa**, eine nied. violettblaue herrliche Gruppenpflanze

0.20 1.20

3617 „ **Aubletia grandifl.**, leucht. lilaviolett, für Gruppen
Vergißmeinnicht siehe unter Stauden **Myosotis**.

0.15 0.70

**Viola Rogglis-Riesen.** Natürliche Größe. Beschreibung s. rechts

Sommerblumen (Fortsetzung)

3620m* **Viola tricolor maxima** (Stiefmütterchen, Pensée).

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrssior. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jeder Seite.

Viola tric. maxima, großbl. Sorten. Diese großbl. Stiefmütterchen könn. trotz i. Namens an Schönheit u. Größe d. Blumen nicht mit den „Riesenblumigen“ verglichen werden. Trotzdem eign. sie sich minst. ebenso gut für die Gruppenbepflanz. wie die riesenblum. Sorten.

3620 Am **Prachtmischung I. Ranges** 0.20 1.20

4 **Meteor**, leuchtend rotbraun 0.25 1.80

A 5 **Odier Präsident Carnot**, Grundfarbe bläulichweiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen Fleck gezeichnet 0.30 4.—

A 6 **Odier**, fünffleckige großblumige, prächtige Augenzeichnung, die sich bei allen Blumenblättern bis nahe an die Ränder erstreckt 0.30 3.50

A 7 **Psyche**, violett, weiß ger., Blumenbl. gekräus., prächtig 0.30 4.—

3621 A **Riesenbl. Pracht-Stiefmütterchen.**

In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allgemeinen weniger, teils sogar schwach Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

A 1 **Bugnots** großfleckige Riesen mit haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte Farben 0.30 4.—

A 2 **Cassier**, großblumige gefleckte, prächtig, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben 0.30 4.—

A 3 **Fünffleckige goldgelbe riesenblumige Sorte.** Die leuchtend goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen groß. dunklen Fleck 0.30 4.—

A 4 **Germania**, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Jedes Blumenblatt ist mit einem sehr großen, dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Wunderbar. Farbenspiel von leuchtend rot, hellen u. tiefdunklen Farben 0.30 3.50

A 5 **Madame Perret**, schöne Mischung marmorierter Sorten auf leuchtendroter Grundfarbe, teils mit gelblich weißem Rande 0.30 2.50

A 6 **Pariser Trimardeau**, großfleckige, meist weißgrundige und fünffleckige 0.30 2.50

A 7 **Rogglis Riesen. Neueinführung** kräftiger Wuchs, enorme Blütengröße, wunderbar neue Farbtöne, ganz hervorragend 1000 K. 2.50 M 0.50 8.—

8 **Alpenglühn**, dunkelscharlach 1000 K. 3.00 M 0.60 10.—

9 **Aurea pura**, reingelb 1000 K. 2.50 M 0.50 8.—

10 **Thuner See**, tiefblau 1000 K. 2.50 M 0.50 8.—

11 **Berna**, tief-samt purpurnes Violett 1000 K. 3.50 M 0.60 10.—

3622 A **Riesen-Trimardeau, Prachtmischung** 0.20 1.60

A 2 „ **candidissima** (Schneewittchen), reinweiß 0.25 2.—

A 3 „ **reingelb** 0.25 2.50

A 4 „ **gelb mit Auge** 0.25 2.—

A 5 „ **Indigoblau**, leuchtendste blaue Farbe 0.25 2.30

A 6 „ **Kaiser Wilhelm**, echte ultramarinblaue Farbe mit purpurvioletten Augen 0.25 2.50

A 7 „ **Lord Beaconsfield**, purpurviolette Bl., deren obere Petalen in weiß übergehen 0.25 2.—

A 8 „ **Mohrenkönig**, kohlschwarz mit Atlasglanz 0.25 2.—

A 9 „ **Prinz Heinrich**, tief dunkelblau 0.25 2.30

A 10 „ **Vulcan**, aufleucht. roter Grundfarbe zeigt sich auf jedem Blumenblatt je ein s. groß. dunkler Fleck 0.30 3.50

A 11 „ **weiß mit Auge** 0.25 2.—

3623 **Viola tric. max. hlemalis. Winterblüh.**

Riesen-Stiefmütterchen. Diese Klasse blüht durchschnittlich 2—3 Wochen früher, oft schon im Februar-März. Wo auf frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dieser Klasse unbedingt der Vorzug zu geben

1. **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge 0.25 2.—

2. **Eiskönig**, silberweiß mit blauem Auge 0.25 2.—

3. **Himmelskönigin**, himmelblau 0.25 2.—

4. **Märzenzauber**, dunkelsamtblau 0.25 2.—

5. **Helios**, reingoldgelb 0.25 2.—

6. **Prachtmischung** 0.25 1.60

Diese neuen
 Pensées blühen
 bereits sehr
 früh

Viscaria (Lichttröschchen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einzeln als Topfpflanze. Sehr empfehlenswert.

3640* „ **oculata nana comp. grdf.** Diese Neuzüchtung wächst gedrungen u. buschig u. bildet ein dicht geschlossenes Blütenpolster von 20—25 cm Höhe. Alle neueren leuchtenden Sorten in blau, rot und weiß sind vertreten. Neu, Prachtmischung 0.25 1.50

3656 A **Xeranthemum**, Papierblume. Dankbar blühende Sommerbl., deren Blüten in getrocknet. Zustande einen guten Werkstoff für die Kranzbinderei liefern 0.15 0.40

3660 **Zinnia**. Ihre herrl. gefärbt. Blüt. sind zur Ausstattung der Blumenbeeten zur Bild. größerer Grupp. s. geschätzt

3660 AmF **Zinnia elegans fl. pl.**, gefüllte Prachtmischung 0.15 0.60



Dahlienblütige und kalifornische Riesenzinnien.

Siehe neben.

Sommerblumen (Fortsetzung)

		Preis	
		M	10 Gr.
3662 A	Californische Riesen-Zinnien , prachtvolle großblumige Rasse. Prachtmischung, Originalsaat . . .	0.20	1.40
	1. Lemon Queen, hell kanariengelb, Zitronenkönigin . . .	0.25	2.—
	2. Orangekönig, leuchtend orange . . .	0.25	2.—
	3. Rosenkönigin, glänzend rosa . . .	0.25	2.—
	4. Scarlet Gem, scharlach . . .	0.25	2.—
3665	Dahlienblütige Mamuth-Zinnien . Neue amerik. Züchtung. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 10—12 cm. Die dichtgef. wunderbaren Blumen in ihren reinen, bisher noch nicht erreichten Farbtönen geben hervorrag. Material zum Schnitt und zur Rabattenbepflanzung. Prachtmischung . . .	0.30	2.20
	1. Buttercup, tief cremegelb . . .	0.30	2.50
	2. Canary Bird, schwefelgelb . . .	0.30	2.50
	3. Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach . . .	0.30	2.50
	4. Dream apartes, lila in violettviolett übergehend . . .	0.30	2.50
	5. Exquisite, leuchtend kirschrosa . . .	0.30	2.50
	6. Polar Bear, reinweiß . . .	0.30	2.50
	7. Golden Dawn, goldgelb . . .	0.30	2.50
	8. Luminosa, leuchtendrosa Töne mit lachston . . .	0.30	2.50
	9. Oriole, goldbronce . . .	0.30	2.50
3666	Zinnia crispa , gekrauste. Diese eleganten Blütenformen entfachen die Begeisterung jeden Blumenliebhabers. Sie sollten neben den obengenannten Zinnien in keinem Garten fehlen. Unsere Prachtmischung enthält besonders schöne Farben in rosa, lachs, scharlach . . .	0.20	1.20
3668 A*	„ elegans fl. pl., Tom Thun b Miniatur gemischt, ganz niedriger kompakter Wuchs zu Einfassungen geeignet . . .	0.20	1.20
3672*Am	„ Haageana fl. pl., reizend mit leucht. oran gelb.kl.Bl. . .	0.30	2.20
3680 A	Sommerblumen , Misch. in v. Sort. halbh. 100 Gr. 1.60 M	0.10	0.30
3700 A	Japanischer Blumenrasen . Besteht aus einer sorgfält. Zusammenstellung fast 100 reizender Sommerblumensort. mit niedlichen Ziergräsern. Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt . . . 100 gr (für ca.50 qm) 4.— M	0.20	0.60

Samen von zwei- u. mehrjährigen Pflanzen (Stauden).



3825 **Aquilegia coerulea cuprea** (Kupferkönig). 1 Port. 0.75 M


Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

		Preis	
		M	10 Gr.
3825	Aquilegia cuprea (Kupferkönig). Die Farbe ihrer breit. Blütenblätter ist ein ausgesproch. Kupferrot mit dunkleren lang. Sporen, währ. die große offene Korolle eine strohgelbe, später in weiß übergehende Farbe zeigt. Ergibt ca. 80% echt. Sämlinge.	0.75	—
3826	„ Helena , tief dunkelblau m. weiß. Mitte, ganz niedr.	0.50	10.—
3828	„ nivea grandiflora , milchweiß	0.20	1.—
3830 A	„ Skinneri , gelb mit roten Sporen, . . . 50 Korn	0.35	4.—
3832 A*	Arabis alpina , weiß, 10 cm hoch, blüht früh	0.15	0.70
3844/1*	Aster alpinus , Alpensternblume, blau, reichblühend	0.30	2.50
3845	„ „ weiß, rosa und blau in Mischung	0.30	2.80
3847/1	„ amellus Hybriden , spätsommerblühende Aster m. hellbl. dunkelbl., rosa Farbt. 50-60 cm h. werd.	0.35	5.—
3847/2	„ subcoeruleus Apollo , lasurblau, 30-40 cm.	0.30	3.—
3847/3	„ Artemis , zartfilarosa	0.30	3.—
3846	„ Wartburgstern , leuchtend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüte 10 cm Durchm. auf bis 70 cm langen Stielen (5-6)	0.40	8.—
3848	„ ibericus, Herbstaster , ultramarin	0.40	6.—
3850	„ Herbst- , gemischte beste großbl. Sorten	0.30	3.50
3851*	„ mesagrande speciosum grandifl. (Erigeron), großblum., tiefblauviolett, Prachtmischung	0.30	2.50
3854 A*	Aubrietia . Hervorragende Polsterstauden in herrl. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung	0.40	5.—
3858 A*	Bellis perennis , fl. pl., Maßlieb, I. Qualität gefüllt, gemischte Farben	0.20	1.50
3862 A*	„ per. fl. pl. albo , Schneeball, große weiße	0.25	2.—
3865 A	„ fl. pl. Longfellow , rosa Blume	0.25	2.—
3866 A	„ monstroza , extra großblühende, wirkliche riesenblumige, gemischte Farben	0.30	3.—
3867 A	„ „ alba , weißbl. Riesen	0.30	3.50
3868 *	„ „ Aetna , dunkelrot gerührt 1 Gr. 1.20 M	0.40	9.—
3869	„ „ rosa	0.30	3.50
3870*	Betonica grandifl. superba , Scheinziest, hellpurpur, schöne Rabattenstauden, 50—60 cm hoch	0.30	2.50
3871	Brunella webbiana , Braunelle, blauviolett, 20 cm, für Steingärten	0.30	2.50
3872 Az*	Caltha palustris , Sumpdotterblume, prachtvoller Frühljahrsblüher für feuchte Stellen	0.30	3.50
3874 A*	„ caroatica alba , Glockenblume, weiß, niedrig	0.20	1.20
3876 Az	Campanula medium . Glockenblume. Bekannte zweijährige dankbare Frühlommerpflanze, die mit ihren Blütenbüschchen einen prachtv. Gartenschmuck geben	0.20	1.20
3877 Az	„ medium , einfache Glockenbl., 70 cm hoch	0.15	0.50
3878 Az	1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	0.20	1.50
3879 Az	„ fl. pleno , gefüllte Glockenblume	0.20	1.50
3884	1. blau, 2. rosa, 3. weiß je Sorte	0.20	1.50
3886 A	„ calycanthema , becherförm. Blumen, Prachtm.	0.20	0.80
3888 A	„ med. Prachtmischung einfacher u. gefüll. Blumen	0.20	0.80
3887	„ glomerata dahurica , Straußglockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm hoch	0.40	5.—
3889 A	„ „ persicifolia alba , weiße	0.30	3.50
3890 A	„ „ blau , großbl.	0.30	3.50
3892 A	„ Portenschlagiana , Steingartenpflanze mit blauen Blüthen	0.50	—
3894 A	„ pyramidalis , blau, pyramidenf. 1-1,20 m hoch	0.25	1.60
3897 A	„ „ alba , weiß, 1-1,20 m hoch	0.30	2.50

Nr.	Näheres über Aussaat usw. im „Gartenfreund“.	Preis	
		M	10 Gr.
3801	Aconitum Fischeri , Eisenhut, blüht tiefblau, Blätter mattgrün, tief zerschlitzt, wird 0.50—1 m h., August-September	0.30	3.80
3804*	Adonis vernalis , gelb, schön. Frühlingsbl., niedr., für Steingärten, im März ausges., blühen schon im 1. Jahre	0.30	3.—
3806 Az	Agrostemma coronaria , prächt. rote Lichtnelke	0.10	0.30
3807*	Althaea siehe unter „Malven“.		
3807*	Alsine verna , Hainkraut, teppichbildend, Rasenersatzstauden mit weißen Blüthen, Juli-August	0.20	1.50
3812 A	Alyssum montanum , reichblüh. Steingartenstauden, sattgelb, wird 10—20 cm hoch; sehr empfehlenswert	0.30	3.80
3814 Az	„ saxatile compact. , goldgelb, sehr schön, niedrig	0.20	1.—
3815 A	„ saxatile luteum , schwefelgelbe Blüthen Teppiche, niedrig, reizend für Felspartien	0.30	3.80
3817	Anchusa italica Dropmore , prachtvoll indigoblau, 40—50 cm hoch, Bienenfutter 25 Korn	0.20	0.80
3820 A	Aquilegia , alle Sorten in feiner Mischung	0.20	0.80
3821	„ californica hybr. fl. pl. , glänz. altrosa Sporen	0.50	14.—
3822 A	„ chrysantha , prächtig goldgelb, reizend	0.30	2.20
3824 A	„ coerulea hybr. (haylodgensis), langspor. Hybrid. in feinsten Mischung. Es sind darin meist lila, rosa, orange u. hellblaue Farb. mit weiß. od. gelb. Mitte	0.30	3.50

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

	Prise	10 Gr.
3898 Campanula pulsilla , reichblüh., polsterbild. Art mit hellblauen und weißen Blüten, geeignet für Mauerritzen, 10 cm h.	0.50	—
3899 „ Rotundifolia , kleine rundl. Blättch. und Blüten, blau, reizf. alpine Glockenbl., 25 cm h. 1 Gr. 1.50 M	0.40	—
3900 „ turbinata Isabellina , mit großen schalenförmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm	0.30	3.—
3904 A*T Centaurea candidissima (argentea vera), vorz. Einfassung mit silberweißen Blättern, 15 cm hoch	0.25	1.80
3908/1 A „ montana alba , großbl., weißbl. Kornblume	0.20	1.20
3908/2 „ „ coerulea , blau (s. Stauden S. 65)	0.20	1.—
3909 „ ruthenica , Blüten hellgelb, kugelig, schöne Rabattenschmuckstaude	0.25	2.—
3914 z Cerastium tomentosum , niedrig, weißblättr. weißblüh., für Steingärten	0.30	2.50
3918 A Chelone barbata hybrida , Schildblume, rotblüh.	0.15	0.70
3921/1 A Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich , margueritenähnliche große weiße Blüte, prachtvolle Schnittstaude	0.20	1.—
3921/2 „ maxim. hybr. (Shasta-Margarete), halbgefüllte, winterh. Staude für Schnitzzwecke, schneeweiße Bl.	0.20	1.20
3922 „ Leucanthemum hybr., Frühlings-Margar. , ausd. weißbl. Marg., wie Marguerite frutescens	0.20	1.—
3923 A Cheiranthus Allionii , leuchtend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetpflanzung, 2jährig	0.15	0.50
3923/1 „ Kewensis, Winterlack , monatelang dauernd. Flor, blüht bereits 5—6 Mon. nach d. Aussaat, 50 K.	0.30	6.50
3930 A Coreopsis grandiflora , goldgelbe Blumen	2.15	0.50
3932 z Delphinium chinense pumilum album , Rittersporn, niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre	0.20	1.—
3934 „ chin. pumilum coeruleum , niedr., blau, blüht im 2. Jahr	0.20	1.—

3940 **Delphinium elatum hybridum.** Lamberts Prachtmischung

3946 Az **Dianthus barbatus**, Bartnelke, einfache, gemischt
Prise 0.10 M
10 Gr. 0.40 „

1 **Dianthus barb. roseus splend. Pink Beauty**, halbhoch, buschig wachsend, Blumen karmin lachsrosa
Prise 0.20, 10 Gr. 1.— M

3946 A 1/2 **Dianthus atrosanguineus**, leuchtend blutrot
Prise 0.13 M
10 Gr. 0.50 „

3947 Az **Dianth. barb. fl. pl.**, gef. Variet.
Prise 0.20 M
10 Gr. 1.— „

3947/1 * **Dianth. caesius**, Felsennelke, Blüt. rosa, duftend, 7—20 cm hoch

Prise 0.40, 10 Gr. 6 M

3948* **Dianth. deltoides**, 10 cm hoch, kriechend, blutrot blühend

Prise 0.30, 10 Gr. 2.20 M

3946 **Dianthus barbatus**, Bartnelke.

3940 **Delphinium elatum hybridum.** Prachtmischung riesenblum. Sort. (Siehe Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen und englischen Sorten enthalten. Niemand sollte die Gelegenheit vorbegehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvollsten Stauden des Gartens zu beschaffen Pr. 0.30 M 10 Gr. 2.50 „

3941 **Delphinium elatum hybridum, Bella Donna**, hellblaue Spielart, s. schön
Prise 0.35 M
10 Gr. 4.50 „

3942A* **Delphinium nudicaule**, halbhoch Staude mit scharlachroten Blumen
100 K. 0.25, 10 Gr. 4.80 M

3944Az **Delphinium Zalil sulphureum**, lange Risp. gelber Blüten herrl.
50 K. 0.40, 10 Gr. 6.50 M

Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

3948/1 * **Dianthus nanus|superbus**, Blüt. mattlila, gefranst, duft., ebenfalls für Steingärten geeignet 0.35 4.—
3949* „ **neglectus**, leucht. karminrot, kriech. Wuchs . 50 K. 0.40 —

Dianthus caryophyllus fl. pl., Edelnelken**I. Chornelken (Einmalblühende).**

Topf-Chornelken. Im April—Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Blütezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

3950A **Topf-Chornelken in Prachtmischung**, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllter Bl. 25 Korn 0.75 2.50

II. Immerblühende gefüllte Nelken.

3951 A **Remontant- od. Immerblüh. Nelken**, beste Qualität 25 Korn 0.40 1.20

3952 A **Remontantnelken, amerikan. Riesen-Edel.** Sie stellen wohl das Vollkommenste der Nelkenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben 25 Korn 0.70 2.20

3953 A **Riviera-Markt (Guillaud)**. Blüht bereits 6—7 Monate nach der Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blumen; blüht lange und dankbar.

Prachtmischung 25 Korn 0.45 M
100 „ 1.50 „
1000 „ 12.— „

3954 Remontantnelke Nizzaer Kind.

Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landnelk. und Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen und aufrechtstehenden 6-7 cm Durchmesser. haltenden Riesenblüten. Hervorragend für Marktgärtner u. Schnittblumenzüchter. Hochprozentig gefüllt.
1. reinweiß
2. scharl.
3. rosa
4. lachsf. rosa
5. Prachtmisch. je 25 K. 0.55 M
100 „ 1.50 „
1000 „ 12.— „

3954 **Remontantnelke Nizzaer Kind.**

3960 A **Chabaud-Nelken**, harte reichblüh. Klasse, 40—50 cm h., kommt in 7 Monaten zur Blüte, liefert prachtv. Schnittbl., besonders auch für Herbstspätflor geeignet.

Chabaud-Nelken	1000 K.	1 gr	1 Port.
Prachtmischung Extra	3.50	1.50	0.30 M
1 Die Perle, malvenrosa	5.—	2.—	0.40 „
2 reinweiß	5.—	2.—	0.40 „
3 leuchtendrot	5.—	2.—	0.40 „
4 Nero, dunkelrot	5.—	2.—	0.40 „
5 rosa	5.—	2.—	0.40 „
6 reingelb	5.—	2.—	0.40 „

3961 A **Margareten-Nelken**, blühen schon 5 Monate nach der Aussaat. Liefern je nach Farbe 50—80 Prozent gefüllter Blumen. Prachtmischung 0.25 2.20

3962 A **Riesen-Margareten-Nelken**, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmischung 0.35 4.50

III. Gefüllte Garten- od. Landnelken.

3963 A **Landnelken**, bunte Prachtmischung, von nur ausgesuchten Blumen geerntet 1 gr 0.50 M 0.30 3.50

3964 A „ bunte, sehr gute Mischung 1 gr 0.40 „ 0.25 2.—

3965 A „ gelbe und gelbgrundige gefüllte, sehr gute Mischung 0.40 6.50

3966 A „ **Grenadin**, scharlach, halbhoch, s. schöne Schnittnelke, 55—65 Prozent gefülltblühend 0.30 2.50

3967 A „ „ weiß, halbhoch, sehr schön 0.30 2.50

3970 A „ **Wiener**, frühblühende niedrige in Prachtmischung 0.30 2.20

3979 „ **Frühblühende Zwergnelke Rasse Teicher.** Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelk., hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 80% gefülltblüh. Prachtmischung 1.— —

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	Prise 10 Gr.	M	M
3980 A* Dianthus plumarius fl. plen., Federnelk., gefüllte und halbgefüllte, gemischte Farben . . .	0.30	2.20	
3982 A* " plumarius, einfachblühend, gemischte Farben . . .	0.15	0.40	
3983 * " " semperfl. Cyclop, dunkelrosa m. karmoisin- rotem Ring, einfachblühend . . .	0.30	2.80	
3984 * " " scoticus flore pleno, schott. Federn. gem. 25 K.	0.75	—	
3986 A* " Semperflorens, winterharte, immerblüh. 100 Korn	0.25	1.50	
3990 A Dielytra spectabilis (tränenendes Herz), herz- förmige rosa Blüten . . .	0.70	—	
3996/1 A Digitalis purpurea, Fingerhut, Giftpflanze, gemischt .	0.15	0.70	
3996/2 " gloxiniiflora, Prachtmischung neuer riesenblu- miger, schöne Abarten mit getigertem Schlund .	0.20	1.20	
3997 Doronicum caucasic., gr. gelbe Strahlenbl. 40 cm 20 K.	0.60	—	
3998 " plantagineum excelsum, reichblühend, gelb . . . 10 K.	1.—	—	
3999 Dracocephalum virginian., Drachenkopf, Physostegia	0.30	2.80	
4000 Echinacea Rudbeckia purpurea, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch 50 Korn	0.30	2.80	
4001 Echinops Ritro, violett, Bienenfutter	0.15	0.50	
4002/1 Eremurus robustus, rosa, blühen b. 2.50 m l.	0.50	—	
" " Elwesianus, rosa, wohl die schönste 10 K. 0.60 M	0.60	—	
" " himalaicus, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch	0.50	—	
4006 Erinus alpinus, Alp.-Leberb., violett. 1 gr 4.— M	0.40	—	
4008 Eryngium giganteum, Silberdistel, silberweiß .	0.20	0.80	
4010 " amethystinum, Blumen u. Blütenstiele blau . .	0.30	3.40	
4011 " planum, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.	0.15	0.50	
4015 Euphorbia polichroma, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend	0.50	10.—	
4020 A Gaillardia grandiflora, gelb mit rot blühend	0.20	0.80	
4020/i " Rheingauer Hybriden, besonders großblumig, in verschiedenen Farbtönen	0.20	1.20	
4025* Gentiana Lagodechina, Enzian, pracht- voller neuer Enzian m. zahlreichen hellblauen Blütenbüscheln, stark wachsend	0.40	5.—	
4028/1 A Geum coccineum atrosanguineum, Benedikten- kraut, scharlachrot, halbgefüllt, 25 cm hoch .	0.25	1.60	
2/* A " Mrs. Bradshaw, leuchtend karminrot, großbl. .	0.30	2.20	
3 " Borrisi, leuchtend orangegelbe Blumen	0.30	3.20	
4030 Gladiolus Gandavensis, Riesen, gemischt .	0.25	2.—	
4036 A " primulinus hybr., blüht bereits im 1. Jahr	0.25	1.50	
4038 A* Gnaphalium Leontopodium (alpinum), das bek. u. beliebte echte Edelweiß der Alpen . 1 Gr. 4.— M	0.50	—	
4038/1 " Amrheins neue Spielarten . . 1 Gr. 6.— M	0.80	—	

Goldlack (Cheiranthus Cheiri).

4044 Stangenlack, hoher gefüllt., Prachtm.	0.40	6.50
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.45	7.50
4046 Buschlack, gefüllter, hoher, Prachtm.	0.40	6.50
1. goldgelb, 2. dunkelbraun	0.45	7.50
4048 A " gefüllter, niedriger Zwerg, gemischt	0.45	7.50

4061 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Neue Goldlackklasse. Gut gefüllte neue Art, die im Gegen-
satz zu den zweijährigen Sorten, welche sich bekanntlich
in einem Jahr von der Aussaat bis zur Blüte entwickeln,
nur 4—5 Monate braucht. Im Februar/ausgesät, blühen
solche im Juni—Juli, solche aus Märzsaat im Juli. Er
wird ¾ m hoch, bildet eine starke Mittelrispe, dicht mit
großen gefüllten Blumen besetzt. In Prachtmischung .

0.40 6.50

z Einf. einjähr. Goldlack,
ganz besond. z. Schnitt.

4052 A **Einfacher Goldlack, Pariser einjähriger** frühester, hellbraun, blüht sehr früh im Herbst
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M


4053 A **Einfacher Goldlack, blutroter einjähriger, sehr** schön leuchtende Farbe
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M

4060 A **Einf. Goldlack, Prise 10 Gr.**

Prachtmischung 0.15 0.50
1 Belvoir Castle, gelb m. schwarz.
Knospe 0.15 0.50
2 Goldgelb (Cloth of Gold), groß-
blumig 0.15 0.50
3 Gollath, dunkelbrauner, sehr
großblumig u. kräft., die beste
Schn.- u. Treibs. 0.15 0.60
4 Harbinger, früher, braun, bron-
cegelb geflammt 0.15 0.50
5 Rubin violettblau 0.15 0.50

4062 **Einfacher Goldlack Tom Thumb, einfach.** gedrungener niedriger Wuchs
Prise 0.15, 10 Gr. 0.70 M

4070 A **Gypsophila pa-** niculata, Schleier-
kraut, weiß, für Buketts
Prise 0.15, 10 Gr. 0.50 M



4061 Goldlack, gefüllter einj. Frühwunder.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

Nr.		Prise 10 Gr.	M	M
4071	Gypsophila paniculata fl. pl., gefülltbl., weiß . .	0.35	5.—	
4074 Z	Hedysarum coronarium, rot, vorzüglich für Bienenfutter	0.20	0.80	
4080	Helianthus rigidus (Harpalum), ausdauernde leuchtend gelbe reichblühende Sonnenblume, Blume mittelgroß 25 Korn	0.40	12.—	
4082 A	Hesperis matronalis nana candidissima (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende . .	0.20	0.90	
4084/1 A	Heuchera sanguinea, leuchtend karmoisinr. Rispen, vorzügl. z. Schneiden, extra 1 gr 0.75 M	0.50	—	
4084/2 A	" sanguinea splendens, dunkelrot 1 gr 1.— M	0.50	—	
4090/3 B	" gracillima, Blütenrisp. ca. 40 cm h., rosa Blüt., extra	0.25	2.—	
4096*	Iberis sempervirens, weiß, reichblüh., 30 cm h.	0.50	9.—	
4096/1	" Perfection, weiß, ganz niedr., als Einf.	0.30	2.50	
4097 A*	" gibraltarica, niedrig, lila, ausdauernd	0.40	6.50	
4098	Inula glandulosa grandiflora, dunkelorange-farben . .	0.50	10.—	
4100 A	Incarvillea Delavayi 50 K.	0.50	10.—	
4102 A §	Lathyrus latifolius, ausdauernde Wicke, vorzüg- liche Schlingpflanze, gemischte Farben	0.20	0.70	
4102/1 A §	" latifolius roseus, leuchtend rosa Farben . . .	0.20	0.70	
4102/2 A §	" Weißer Perle, neu	0.25	1.—	
4103	Liatris spicata, Prachtscharte, violett-purpur. Siehe Beschreibung Seite 69	0.40	6.—	
4104	Lilium regale, Königslilie weiß mit rosa Schein, blüht schon im 2. Jahre der Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen	0.30	2.50	
4105 A	Linum perenne, blauer Lein, reichblühend . . .	0.15	0.50	
4110 A	Lobelia fulgens cardinalis atrosanguinea, scharlach- rote Blumen u. Blätter 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0.30	—	
4112 A	cardinalis Königin Viktoria, dunkelrote Balaubung, Blumen feurig scharlach 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0.30	—	
4114 A	fulgens Gerardii hybrida, gemischt, alle Farben 1000 K. 2.50 M, 100 Korn	0.30	—	
4118 A	Lunaria biennis alba, Petersmünze, Judaspfennig, weißblüh., bekannter Zierstr., für Winterbuketts .	0.15	1.—	
4120 A	Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine, gem.	0.10	0.30	
1	" polyphyllus albus, weißblühende Lupine . .	0.15	0.60	
2	" blau	0.10	0.30	
3	" roseus, lange, rosa Blütenrispen	0.20	1.—	
4	" Moerheimi, rosa und weiß gefärbte Blüten- rispen, bleibt niedrig, neu	0.20	1.—	
4125	" arboreus, neue Hybriden, gemischte Farben . .	0.20	1.20	
4130 A	Lychnis chalcidonica, Brennende Liebe, scharlachr.	0.15	0.50	
4131	" Sieboldi, mit rosa, orange und lachsroten Tö- nungen, niedrig, kriechend, Laub rötlich, f. Steingärt.	0.30	2.50	
4132	" Haageana, silberrosa bis scharlachrosa Blüten, beliebte Gartenstaude	0.25	1.80	
4133	Lythrum roseum superbum, Weiderich	0.20	0.90	
4134 A*	Maiva (Althea rosea fl. pl.), Malven, schottische, schöne gefüllte Sorten, gemischt	0.25	2.—	
4136 A*	" Chatersche, gefüllt, in prachtv. Mischung . .	0.30	2.20	
"	" 1 reinw., 2 rosa, 3 scharlach, 4 goldgelb, 5 rein- dunkellachs, 6 aprikosenfarben . . . jede	0.30	3.—	
4140 A*	Myosotis alpestris, Alpenvergüßmeinnicht, blau, niedr.	0.15	0.70	
4141 A*	" alpestris alba, weiß	0.20	0.80	
4142 A*	" indigo compacta, tief indigoblau, ganz ge- drungen, sehr wertvoll für Rabatten	0.20	1.—	
4144 A*	" Viktoria, kugelf. Wuchs, indigoblau	0.25	1.80	
4148 *	" hybrida Liebst n, lieblich dunkel himmel- blau, niedr. kompakt. Wuchs u. langandauernde Blüte Vorzügl. zur Gruppenpfl. u. Treib. 1 gr 1.50 M	0.25	—	
4159 A *	" hybr. Ruth Fischer, beste Sorte für Topf- und Teppichbeete 1 gr 2.50 M, 100 Korn	0.30	—	
4164 A *	" palustris semperflorens grandifl. Nixen- auge, ausdauernd, großblumig	0.30	2.50	

4168 A* **Papaver** alpinum, niedriger
Alpenmohn, gemischt
2-jähriger
Prise 0.40 M

1 Gramm 1.20 M

4176 A* **Papaver nu-** dicaule, besonders
reichblühende Sorte
mit groß., auflangem
Stiel sitzenden ein-
fachen Blumen. Zur
Gruppenpflanzung
und zum Schnitt
verwendbar.

Papaver nudicaula,
einfach, selt. Spiel-
arten **gemischt**

Prise 0.20 M

10 Gr. 1.— M

1) **album, weiß**

2) **aurantiacum,**
orangerot

3) **sulphureum,**
schwefelgelb

jede 0.20 M

10 Gr. 1.20 M

4) **Pap. nud. roseum, rosa Schattierung, neu**

niedrig

0.35 4.—

4178 A " " **gefüllte, gemischt**

25 cm hoch

0.30 3.—



4176/4 Papaver nudicaule roseum. Neuheit.

Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung).


4180 **Papaver orientale**, Riesenmohn, leuchtend scharlach, großblumig
 Preise 0 30 M., 10 Gr. 2 20 M.

4184 **Papav. Prinzessin Victoria Louise**, lacharot, schön
 Preise 0 50 M., 10 Gr. 9.— M.

4186 **Papaver orientale**, winterharte Hybriden, gemischte Farben
 Preise 0 25 M., 10 Gr. 2.— M.

4190 **Pentstemon glaber**, Bartfaden, glänzend blau
 Preise 0 20 M., 10 Gr. 1 20 M.

4192A **Pentst. gentianoides**, Riesen, auß.wertv. Schnittbl. u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeet säen, im Mai Freilandpfl.
 Preise . 0 40 M., 10 Gr. 5.— ..

4192 **Pentstemon gentianoides**.

4198 A **Phlox perennis** (decussata), Prachtsort. gem.

4200 A **Physalis Franchetti**, Ballonpfl., orangerote Früchte

4201 **Phytolacca acinosa** Kermesbeere. Neue hervorrag. Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 71

4202 A* **Potentilla**, gefüllte, Mischung, erdbeerartige Blätter, 25—30 cm hoch 50 Korn

4201/1 „ **pyrenaica**, goldgelb, 20 cm
 2 „ **Roxana**, leuchtend salm m. kirschrot. Auge, 30-40 cm

4210 * **Primula auricula**, I. Qualität, gemischt . . 100 K.

4210/1 „ Nummerblumen, Mischung I. Ranges 100 „

4212 „ **Beesiana**, Blütenfarbe eigenartig samtig purpur mit deutlich gelbem Auge, sehr schön

4212/1 „ **Bullesiana**, neue Färbungen in orange, karmin, zinnober, hell und dunkelblau, aus Kreuzungen von Bulleyana mit Beesiana entstanden, sehr schön

4212/2 „ **Bulleyana**, prachtv. Farbtönungen in orange, Aprikosenfarbe u. scharlach nuanciert, Etagenprimel

4213 „ **Briscoe**, ziegelrot, ähnlich der japonica

4214 A* „ **Cashmiriana**, Dolden rosalia 100 Korn

4215 „ **cortusoides**, lilarosa

4216 „ **japonica**, sehr schöne, langandauernde Blüten mit 20—60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten u. feuchte lehmige Bodenmischung . Prachtsmischung

4219 „ **denticulata grandiflora**, in allen Färbungen, von weiß bis violett u. rötlich 100 K.

4220 „ **florindae**, leuchtend gelbe Blütenkränze auf starken Stengeln, extra

4225 „ **Mooreana**, mit violettblauen Blütendolden

4227 T „ **Kewensis**, große goldgelbe Blume 100 K.

4228* „ **rosea grandiflora**, leuchtendrosa 100 „

4229 „ **Veitchii**, purpurrosa 100 „



Primula acaulis, reinweiß, 1000 K. 10.— M., 50 K. 0 75 M.

Nr. Stauden oder Perennen (Fortsetzung)

* **Primula veris** (elator) Gartenprimel.

4230 A* 1 „ Prachtsmischung, I. Qualität, herrliche Farben 100 K.
 A* 2 „ alba, weiß 100 „
 A* 3 „ lutea, reingelb 100 „
 4 „ aurea, goldgelb 100 „
 A 5 „ coccinea, rote, scharlach, extra 100 „
 A 6 „ veris grandifl., großblum. Gartenprimel 100 „

4232 A* **Primula acaulis coerulea**
 1 „ blau 1000 K. 10.— M., 50 K.
 2 „ hellgelb 1000 „ 10.— „ 50 „
 3 „ reinweiß (s. Abbildung) 1000 „ 10.— „ 50 „
 4234 A* „ **acaulis-Hybriden**, schöne Spielarten
 1000 Korn 7 50 M., 50 Korn

4236 A **Pyrethrum roseum**, rosa, einfachbl., Insektenpulverpfl.

4238 A „ **hybr. grandiflorum**, großblumige einf. Pyr.
 4239 „ **hybridum fl. pl.**, halbgefüllte gemischt, 100 K.

4250 **Rudbeckia Neumanni**, sehr schöne Schnittstauden, große leuchtend gelbe Blume, 40 cm hoch

4250/1 „ **flava**, gelb mit schwarzer Mitte, ca. 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jedoch früher blühend

4256 A **Salvia argentea**, silberweiße wollige Blätter

4258 * **Saxifraga Alzoon**, silbergraue Rosetten, weiß, für Felsenbekleidung 10 cm, 100 K.

4260 * „ **decipiens grandifl. hybr.**, großblumige, moosartig; zu Einfassungen für Felspartien, 100 Korn

4261 * „ **umbrosa**, Porzellanblümchen, für Einfassungen in sch. tiger Lage

4262 A/1 **Scabiosa caucasica**, lilablühend
 4264 A „ „ **perfecta**, großbl., gefranste blaue Blüte

4254 **Scutellaria baicalensis coelestina**, hellblaue Blume, 40—50 cm hoch 50 Korn

4265 **Senecio clivorum**, sehr gute Dekorationsstauden

4266 **Sidalcea hybrida**, prachtvolle Blütenstauden in rosa Tönungen. 50—60 cm (siehe Stauden S. 72)

4267* **Silene alpestris**, Leimkraut, weiß, 15 cm, Steingartenpflanze

4267/2* „ **shafta magentaria**, reichbl. rasenb. Polsterst.

4270 **Solidago canadensis**, goldgelbe, schöne, flachd. Rispen für Vasen, haltbare Schnittbl., 60-80 cm h.

4271 **Stachys lanata**, mit silberweißen filzigen Blättern

4272/1 **Statice dumosa**, Blüt. leicht silbergr., auf draht-art. fest. Stielen. Extra f. Binderei neu

1/2 „ **incana nana alba**, vorz. z. Schneiden für Bu-
 1/2 „ **tatarica**, weiß, die beste zum Trocknen ketts

4280 **Tritoma Uvaria grandifl.**, leucht. Blütenkolben; wird frostfrei überwint. 50 Korn

4286 **Thalictrum aquilegifolium**, reiz. lilablühend
 4287 „ **adiantifolium**, reizende zierl. Wedel
 4288 „ **diptercarpum**, neu, sehr schön, selten . 50 K.

4290 **Trollius hybridus**, orangefarbene kugelige Blume, beste Mischung

4290/1 „ **yunnanensis**, gelb, Blüt. becherf., einzeln. 30 cm h.

4291 **Valeriana**, Baldrian. Dankb. blüh. Stauden für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer.

1 „ **Prachtsmischung**
 2 „ **rubra**, rosarot blühende schöne Art
 3 „ **rosa**
 4 „ **weiß**

4292 **Verbascum olympicum**, Königskerze, gelb

4294 „ **panosum**, 1 50 m hoch, schwefelgelbe Blüten

4295 **Veronica incana**, ageratumbau, weißblättrig, für Steingärten und Grabpflanzungen

4296 „ **gentianoides**, hellblau bis lilarosa, aufrechte Stengel m. langen beblätterten vielblat. Trauben, 20 bis 40 cm hoch

4300 A* **Viola cornuta**, ausdauernd. Hornveilchen
 A* 1 „ alba, weiß
 A* 2 „ Admiration, dunkelblau, extra
 A* 3 „ Mauve Queen, hellblau
 A* 4 „ Perfektion, hellblau
 A* 6 „ White Perfektion, s. sch. weiß
 A* 7 „ Tufted Pansies, engl., reich und langbl., gemischt
 A* 8 „ admirabilis, gefleckte Hybr., seltene Färbung

4301 1 **Viola cornuta Thüringen**, dunkelblau m. w. Auge
 2 „ „ **G. Wermig**, dunkelblau. Hornveilch. 50 K.

4302 1 **Viola odorata**, Wohlriechendes Veilchen.
 „ „ Königin Charlotte, großblumig
 „ „ Zar. dunkelblau, langgestielte Treibsorte

4306 A **Wahlenbergia grandiflora**, blau, siehe Abbild. S. 73
 4307 A „ alba, weiß

[Herrn T. G., Diekirch!]

Trier, 20. 9. 1932.

Ihre geschätzten Zeilen haben wir dankend erhalten. Es freut uns, daß die Pflanzen in gutem Zustand dort eingetroffen sind. Bouvardien können mehrere Jahre alt werden. Am schönsten blühen sie jedoch im ersten Jahr von im Winter bezw. Frühjahr gemachten Stecklingen. Die Pflanzen werden jetzt ordentlich begossen. Im Winter hält man sie trockener, am besten in einem nicht zu warmen Zimmer, da sie ruhen sollen. Man schneidet sie etwas zurück und nimmt die jungen Triebe dann zur Vermehrung. Man kann jedoch die Pflanze austreiben lassen und die Triebe zum Blühen bringen. Im Sommer gedeiht die Pflanze recht gut im Freien an sonnigem Platz jedoch im Topf. Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben gedient zu haben und zeichnen

Topfgewächss-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalthauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeet- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien, Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die Schale mittelst einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt. Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem „Gartenfreund“ beschrieben, den wir bestens empfehlen. IX. verbess. Auflage kartoniert 1.80 M.

Nr.	Prise
4351 A Abutilon hybr. maximum , riesenblumige gemischt 25 Korn leicht zu kultivierende schöne Zimmerpflanze, die sich auch zum Auspflanzen ins Freiland während der Sommermonate eignen	0.50
4358 Aralia Sieboldi , bek. u. beliebte Blattpfl., sehr geeign. fürs Zimmer. Samen im April lieferbar. 1000 K. 4.50 M., 10 K.	0.30
4359 „ Moseri , komp. Wuchs, dunkelgr. Blätt. 1000 K. 4.80 M. 50 K.	0.30
4360 A Asparagus Sprengeri , Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze . . 1000 K. 4.50 M., 50 K.	0.30
4362 „ plumos. nanus , reiz, klett. Sorte, 1000 K. 5.20 M., 50 „	0.40
4364 „ robustus , wächst viel schneller . 25 Korn	0.30

Begonia hybrida (Knollenbegonia), auch fürs Freie.

Nähere Beschreibung über Pflege und Verwendung im „Gartenfreund“. Preise für Knollen unter Pflanzen.

4370 Begonia , knollentragende.	
*A 1 gigantea , Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung	1000 K. 1.50, 150 K. 0.30
A 2 „ großblumige, rosa	1000 „ 1.10, 150 „ 0.25
A 5 „ hellgelb und gelb	1000 „ 1.10, 150 „ 0.25
A 6 „ weiß	1000 „ 1.10, 150 „ 0.25
A 7 „ orange	1000 „ 1.10, 150 „ 0.25
A 8 „ scharlach u. dunkelscharlach, dunkelrot	1000 „ 1.10, 150 „ 0.25
4371 A Begonia gig. crispa , einf. gekraust., gem. 1000 K. 1.— M., 150 K. 1. scharl., 2. rosa, 3. hellgelb, 4. schneew., getr. Farb., 1000 K. 1.20 M.	0.30
4376 A Knollenbegonie gigantea cristata , bärtige Riesenbegonie, gemischte Farben	1000 K. 1.80 M., 100 K. 0.30
4377 A Knollenbegonie, halbgefüllte narzissenblütige , 40 bis 50 % halbgefüllte narzissenbl. 1000 K. 6.— M., 1 Port.	0.75
4378 A Knollenbegonie, gefülltblühende , prachtvolle Mischung, liefern fast nur gefüllte Bl. Prachtm. 1000 K. 3.— M., 100 K.	0.50
4379 A Knollenbegonie, gefülltblühende , in getrennten Farben	
1. scharlachrot 4. rosa } jede 100 Korn . M. 0.50	
2. gelb 5. reinweiß } „ 1000 „ „ 3.—	
3. orange	



Begonia semperflorens.

Dankbar Sommerblüher für Rabatten u. Gruppen. Kultur siehe „Lamberts Gartenfreund“.

4390 **Beg. semp. Albert Martin** leuchtend karminpurpur, riesenbl. prächtig, Ia. Gruppen, dunkellaub. 1000 Korn 0.60 M. 1 gr. 3.50 M.

4390/1 **Beg. semp. compacta alb.** reinweiß, komp. niedriger Wuchs, auch in der Sonne grün bleib. Laub. Hervorragend für Töpfe und Jardinieren 1000 K. . 0.60 M. 1 gr. . . 3.50 M.

4392/1 **Begonia semperflorens**. Hervorrag. Neuheit.

4392/2 Begonia semperflorens. Rundfunk Heterosis , leucht rein karminscharl., v. d. sich die goldgelben Staub fadenbüsch. wirks. abh. Blüt. über d. dunkelgrün braungetuschten Laub in lockeren groß. Bündeln Wird 30 cm hoch. Hervorragende Verbesserung von Albert Martin, Orig.-Saat 1000 K. 3.— M.	0.60
---	------

4392/3 „ Schwabenstolz , rein leucht. karminrot, große Bl. in lockeren Riesendolden, frühblühend, 15 cm h. Eine der besten Sorten . . 1000 Korn 1.— M.	0.30
4392/4 „ Zauberlin , brillantros., großblumig, reich- und frühblühend, extra . . . 1000 Korn 1.50 M.	0.40
4392/5 „ Zwerg-Königin , feurig dunkelrot, 4—5 cm gr Blüten., reichbl. rotlich grünes Laub, Gruppen- und Topfsorte, 12 cm hoch . 1000 K. 2.— M.	0.50
4392/6 „ Glut , feurig, dunkelscharlach, dunkellaubig, reichblüh., sehr wirkungsvoll 1000 K. 2.— M.	0.50

4392/7 Begonia semperflorens Wintermärchen . Neuheit! Kraft g. rosa, große Blütentrauben, außerord. reichbl. u. haltb. Prachtvoller Winterblüher. 10 Port. 9.— M.	1.10
--	------

Nr.	Prise
4394 Begonia semperflorens Triumph , weiß, locker gebaut, großblumig, auch als Topfpflanze . 1000 Korn 0.80 M.	0.30



4414 Rex-Begonie.

4397 Beg. grac. Mignon , leucht. lachsscharl., niedrig 1000 K. 0.80 M.	0.30
4398 „ Primadonna Heterosis , Original., reinrosa-karm., abgetönt, großbl. guter Winterblüh. 1000 K. 3.— M.	0.60

4414 A Begonia Rex-Hybriden (Blattbegonien) , Schiefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sort. 1000 K. 11.— M., 25 K.	0.40
---	------

4418 Cacteen , Mischung aller Klassen 25 Korn	0.40
--	------

- 1 **Cereus, Säulenkakt.** beste Sorten gemischt 20 Korn 0.40 M.
- 2 **Echinokacteen, Kugelkaktus** 25 Korn 0.40 M.
- 3 **Echinocereus** 15 Korn 0.40 M.
- 4 **Mamillaria, Warzenkaktus** 25 Korn 0.40 M.
- 5 **Opuntia, Feigenkaktus** 25 Korn 0.40 M.
- 6 **Phyllokaktus, Blattkaktus, großblum.** Hybrid. gemischt 10 Korn 0.40 M.

Auf Wunsch senden wir Kakteensammlern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten.



Kakteensämlinge im Zimmerfenster eines Privatmannes.

4422 A Calceolaria hybrida grandiflora (Pantoffelblume) , getuschte 100 Korn 0.40 M., 1000 Korn 2.20 M.	
--	--

4424 **Calceolaria** getuschte und getigerte in Prachtmischung 100 K. 0.40, 1000 K. 2.30 M.

4425 **Calceol. hybrida grandifl.** Neue engl. Rasse in reinen Farben durchgezücht., leucht. orange, reinweiß, rein gelb, rosa, scharl. etc. Prachtmischung 100 Korn 0.45 M. 1000 Korn 2.60 M.

4426 A **Calceolaria rugosa Triumph des Nordens**, mit zahlreichen goldgelben Blumen vorzüglich für Gruppen 50 Korn 0.50 M.

Aussaat der Calceolarien im Juli-August in Schalen oder Töpfe in Heideerde. Während d. Keimens schattig halten, bald pikieren, später in Töpfe pflanzen. Im Gewächshaus, kaltem Kasten oder Zimmer überwintern Beste Temper. +4—6°.



4422 Calceolaria hybr. grandiflora.

4428 *Campanula fragilis*.

leicht andrücken, ohne zu bedecken, vorsicht. gießen. Die kl. Säml. spät. dann einzeln in Töpfe verstopfen 1 Portion 0.60 M. 10 Port. 5.— M


- 4430 **Chrysanthemum indicum**, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, bekannte u. beliebte Herbstblume gemischte Farben 10 gr. 6.— M
 4431 „ **indicum fl. pl.**, gefüllte und halbgefüllte 1 gr. 1.50 „
 Beides wertvolle Neuzüchtungen, die bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel.
 4432 A „ **frutescens (Marguerite)**, weiß, Winterbl. 10 gr 1.— M

- 4436 **Cineraria hybr. grandifl., Weißenseer Rasse** von Emil Müller, Berlin-Weissensee (Originalsaat). Die vorzüglichste u. meistbegehrte Rasse v. niedr. Wuchs, großer Reichblütigkeit u. herrl. Farbenspiel. Nicht zu vergleichen mit oft angebotener billiger Auslandsaat.
 Prachtmischung 1000 K. 8.— M 50 K.
 4436 A 1 „ **hybr. grdf. alba**, weiß 1000 „ 8.— „ 50 „
 2 „ „ **atrocoerulea**, tiefblau. 1000 „ 8.— „ 50 „
 3 „ „ **azurea**, großbl., himmelblau „ 8.— „ 50 „
 4 „ „ **kermesina**, leucht. karmesin „ 8.— „ 50 „
 5 „ „ **Matador**, rein leucht. kupferscharlach, kräft. Wuchs, extra großbl. . 1000 K. 8.— M 50 K.
 6 „ „ **rosea**, rosa Farbtöne . 1000 „ 8.— „ 50 „
 7 „ „ **rot mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „
 8 „ „ **blau mit weiß** . . . 1000 „ 8.— „ 50 „

- 4437 **Cineraria hybr. grandifl., Weissenseer Rasse (eigener Nachbau)**
 1 **hybr. grandifl. alba**, weiß . . . 1000 K. 2.50 M 100 K. 0.35
 2 „ „ **atrocoerulea**, dunkelblau 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35
 3 „ „ **hellblau u. lila Töne** . 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35
 4 „ „ **rote Töne** 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35
 5 „ „ **rosa Töne** 1000 „ 2.50 „ 100 „ 0.35
 4438 „ **grandifl. nana Stella**. Großblumige, strahlenblütige Cineraria mit gedrehten oder geröhrteten Blumenblättern . . 1000 K. 5.50 M 50 K. 0.40

- 4440 A **Cineraria hybr. multifl. nana**, Neuheit, Marktpfl. I. Ranges. Die etwa 3 cm haltenden Blüten stehen in großen geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Bepflanzung. Die Pflanzen werden etwa 35 cm hoch.
 Prachtmischung 1000 Korn 3.— M 50 K. 0.25
Cineraria hybr. multifl. nana, Originalsaat
 1) hellblau 1000 Korn 4.— M 50 K. 0.35
 2) dunkelblau 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35
 3) dunkelrot 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35
 4) rosa Töne 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35
 6) violett 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35
 7) lila 1000 „ 4.— „ 50 „ 0.35

- 4450 ZA* **Cin. hybrida maritima (candidissima)**, reinweiß, Bl. zu Einfassung, fürs Freie. 20—25 cm h., 1 Prise 0.10 M, 10 Gr. 0.60 M

4440 *Cineraria hybrida multifl. nana*.

4428 m *Campanula fragilis*.

Die blaue Zim-
merglockenblum.,
eine alte bek.
Zimmer- u. Am-
pelpflanze, die
in der Blüte der
Camp. Mayi äh-
nelt. Leider war
sie in Vergessen-
heit gerat. Ihre
außerord. Schön-
heit sowie die
leichte Kultur—
sie läßt sich aus
Sam. ohne große
Pflegeranzie-
hen—verdienen
es unbedingt,
daß sie wieder
gezogen wird.
Die unzähl. blau.
Glockenbl. be-
decken die Pfl.
über und über.
Samen vorsicht.
auf einen Topf
mit guter Gar-
tenerde säen.

Prise
M.

Topfgewächss-Samen (Fortsetzung)

- 4460 **Cordylina**
(*Dracaena*) austral.,
sehr schöne breit-
blättr. Sorte, reiner
Samen
50 Korn 0.40 M

- 4464 **Cord. line**
ata, Blätter mit
mehr oder weni-
ger goldbraunen
Linien durchzo-
gen, reiner Samen
50 Korn 0.25 M

- 4462 **Cord. indi-**
visa, schmalblät-
trig, reiner Samen
50 Korn 0.20 M

4454 *Lamberts Prachtcoleus*.

- 4470 A **Cyclamen pers. gíg., Alpenveilchen, Originalsaat des Zücht. Stoldt & Binnewies**
 Prachtmischung 100 Korn 3.— M
 1 leuchtend dunkelrot 100 „ 3.10 „
 2 leuchtend rot 100 „ 3.10 „
 3 reinrosa 100 „ 3.10 „
 4 Rose v. Mariental, rosa mit dunkl. Auge 100 „ 3.10 „
 5 weiß mit karmin Auge 100 „ 3.10 „
 6 Käthchen Stoldt, reinweiß 100 „ 3.10 „
 7 Fliederfarben 100 „ 3.10 „
 8 **Ruhm von Wandsbek**, lachsrot . 100 „ 4.10 „
 9 **Rosa von Wandsbek**, lachssrosa . 100 „ 4.10 „
 10 **Leuchtfleur**, lachsscharlachrot . 100 „ 4.50 „

10 K.
M.

0.40
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.50
0.50
0.60

Prise

- 4473 A **Cycl. pers. Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, großbl. inter-
essante Form, gemischte Farben 0.60
 4475 **Cycl. pers. gíg. Rokoko**, Blumen weiß, riesig groß mit
gewellten u. gekräuselten Blumenblättern 0.60
 4476 **Cycl. pers. giganteum eigener Nachbau**, in nachste-
henden Farben:
 1 leuchtend dunkelrot
 2 leuchtend rot
 3 reinrosa
 4 Rose von Mariental, rosa
mit dunklem Auge
 5 weiß m. karmin Auge
 6 Käthchen Stoldt, reinweiß
 7 Fliederfarben
 8 **Ruhm v. Wandsbek**, lachs.
 9 **Rosa v. Wandsbek**, lachs.
 10 **Leuchtfleur**, lachsschar-
lachrot
 Nr. 1—7 je 100 K. 2.50, Pr. 0.30 M Nr. 8—10 je 100 K. 3.50, Pr. 0.45 M

Dianthus, Topfnelken, s. Stauden.

- 4480* **Echeveria de Smetiana**. Fettpfl., die zur Bepflanz. v.
Steingruppen und zu Teppichbeeten Verwendung findet.
100 Korn 0.60 M, 25 Korn 0.20 M
 1/1 **Echev. secunda glauca**, sehr wertvoll für Teppichbeete
100 Korn 0.80 M, 25 K. 0.25 M

- 4485 **Eucalyptus globulus**. Blaugummib. Fiebheibl.
Prise 0.25 M, 10 Gr. 1.50 M

- 4490 A **Gazania splendens hybrida grandifl.** Büsche 40 bis
50 cm breit, goldgelb u. oran gefärbt bis weiß 10 K. 0.50 M

- 4500 A w **Gloxinia crassifol. hybr. grandifl. erecta, großbl.**,
Prachtmischung. Originalzüchtersaat 1000 K. 2.50 M
 A 1 „ **crassifolia alba**, reinweiß 1000 „ 3.— „
 A 5 „ **Feuerkönig**, leucht. Farbe, dunkelscharl. 1000 „ 3.50 „
 6 „ **Saphir**, neu, dunkelblau, gedrunenes
werk, beste blaue Marktsorte 1000 „ 3.50 „
 A 7 „ **Kaiser Friedrich**, scharl.-rot, weiß. Rand 1000 „ 3.— „
 A 8 „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviol. m. weiß. R. 1000 „ 3.— „
 10 „ **Negerfürst**, tiefdunkelblau 1000 „ 3.— „

- 4501 A „ **crispa Waterloo**, schwarzpurpur, Rand
leuchtend karmoisin, gekräuselt . . . 1000 „ 3.50 „
 1 „ **crispa Meteor**, weißer Schlund, { vorzügl. } 1000 „ 3.— „
 v lila in feurigscharl. übergeh. { gekräus. Bl. }
 2 „ **crispa Feuerkönig** 1000 „ 3.50 „

- 4502 **Gloxinia erecta Wandsbeker Blut**, Neuheit. Große
leuchtend dunkelrote Blumen. Besonders gute Marktsorte,
da die Blätter dies. Sorte weich sind, lassen sie sich gut ver-
packen, ohne zu brechen 1000 K. 3.— M

Kaiser-Gloxinia siehe unter *Sinningia*.

- 4504 A **Heliotropium hybrid. grandifl.** Prachtmischung.
bringt stark duft. riesig große Blütendolden von schöner
heliotropblauer Farbe hervor 10 gr 1.60 M

- Impatiens**, ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpflanze mit
reichen Blüten.
 4509 A „ Prachtmischung 1000 K. 2.— M, 100 K. 0.30
 4509/1 „ **Holstii**, leuchtend zinnoberrot 1000 K. 3.— M, 100 K. 0.40
 1/2 „ **Sultani**, rosabl. 1000 K. 3.— M, 100 Korn 0.40

- 4518 A **Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse**. Im
Sept. bedeckt sich die rötlich gefärbte Bepflanzung mit zahl-
losen kleinen rötlichen Blüten 10 Gr. 0.40 M

- 4520 A **Levkojen, Winter**, großblumig,
schönste Misch. 1000 K. 2.— M, 100 K. 0.30
 1. „ großbl. **Weiße Dame**, von gedrunenem
Wuchs, reinweiße Blüte 1000 K. 4.— M, 50 K. 0.30
 2. „ **Kaiserin Elisabeth**, leuchtend karminrosa, blütenreich
1000 K. 4.— M, 50 K. 0.30

- 4528 A **Levkojen, Winter-, großbl. frühblühende Nizzaer**.
Diese ausgezeichnete neue Sorte fängt bei Sommeraussaat
bereits nach 2 Monaten zu blühen an, bei Februar- oder
Märzaussaat nach 4 Monaten. Sie kann daher sowohl als
Winter- wie als Sommerlevkoje kultiviert werden. Prachtm.

Aussaat der Cine-
rarien Juni-August
wie b. Calceolarien.
Pikieren in Erd-
mischung v. Heide-
mist u. Garten-
erde Ueberwintern
wie Calceolarien.

- 4454 Am **Coleus**,
farbenr., schöne
dekorat. Blattpfl.
f. Zimmer u. Tep-
pichbeete, beste
Hybriden, Misch.
schönster Farben
1000 Korn 4.50 M
100 „ 0.50 „
 4454/1 orangef. Töne,
prachtv. Farbe,
aus eigener Zucht
100 K. 0.60 M
1000 „ 5.— „

Topfgewächs-Samen.

Nr.		Prise
	Topfgewächs-Samen.	ℳ
A 1	Levkoyen Schöne v. Nizza. Bildet ries. Blütenst. v. 30 cm Länge, die mit gefüllten 5 cm großen fleischfarbenenrosa Blüten dicht besetzt sind, ganz extra 1000 K. 2.70 ℳ 100 K. 0.35	0.35
A 2	Abundantia , große karminrosa Bl. 1000 K. 3.— " 100 K. 0.40	0.40
A 3	Königin Alexand. , neu, zart lilar. 1000 K. 3.— " 100 K. 0.40	0.40
A 4	Mandelblüte , neu, weiß, rosa angeh. 1000 K. 3.— " 100 K. 0.40	0.40
4530	Zwerg-Kugel , brillantrosa, leuchtende Farbe 1000 K. 6.— " 100 K. 0.75	0.75
4538	Lophospermum scandens , prächtige Schlingpflanze, rosa 10 gr. 7.— ℳ 0.50	0.50
4544 A	Medeola asparagoides , Ampel- u. Schlingpflanze 25 Korn 0.25	0.25
4552 A	Mimosa pudica (Noli me tangere), Rühr mich nicht an 10 gr. 1.20 ℳ 0.20	0.20
4560	Musa Ensete , Banane, Blattpfl. 100 K. 6.— ℳ, 10 Korn 0.75	0.75
	Myosotis siehe unter Stauden.	
4566	Passiflora coerulea grandifl. , blaue Passionsblume . . . —	—
4568 A	Pelargonium zonale grandifl. , Prachtmisch., . 25 K. 0.50	0.50
4570 A	hybrida grandiflora Odier und Fancy , englische großblumige 10 Korn 0.30	0.30



Primula chinensis.

4580	Primula chinensis fimbriata , einfache gefranzte Topfprimel, Prachtmischung 1000 Korn 4.— ℳ 0.30	0.30
4580 A 1	chin. fimbriata alba , großbl. weiße 1000 " 4.— " 0.30	0.30
A 2	coerulea , blau, sehr schön 1000 " 8.— " 0.50	0.50
A 3	coccinea , leuchtend rot 1000 " 5.— " 0.30	0.30
A 7	magnifica alba , reinw. mit gelb. Aug. 1000 " 4.— " 0.30	0.30
A 8	Morgenröte , prachtv. zarte Färb. 1000 " 5.— " 0.30	0.30
A 10	Rosakönigin , reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute Schaupflanzen 1000 K. 10.— 0.75	0.75
4583	Primula chinensis fimbriata gigantea , riesenblumige Klasse von besonders kräft. Wuchs	
A	extra großblumig, gemischt 1000 Korn 12.— ℳ 0.80	0.80
1	reinweiß 1000 " 15.— " 1.—	1.—
2	coerulea , blau 1000 " 15.— " 1.—	1.—
3	nobilis Cattlega , zartlila, rein Edelprimel in Wuchs u. Blume, größte vollendete Bl. 1000 K. 15.— ℳ 1.—	1.—
4	Laelia , malvenrosa, spät, karminr. 1000 . 15.— " 1.—	1.—
4584 T A i	malacoides . Fliederprimel reizende Topfpflanze, reichblühend, blüht bereits 5 Monate nach der Aussaat im Spätsommer. Für Wintergarten u. kühlere Räume .	
1	alba 1 Gr. 1.30 ℳ, 1 Port. 0.40 ℳ	
2	lila 1 Gr. 1.30 ℳ, 1 Port. 0.40 ℳ	
3	Treu Rosa , karminrosa, Weihenstephaner Zücht. 1 Portion 0.90 ℳ	
4585 T* A	Primula obconica grandifl. Ronsdorfer Originalsaaten, großbl., gem. Farben, sehr schön für Töpfe und Buckebetts, blüht ununterbrochen. Juni-August Aussaat Frühjahrsblüte Prachtmischung 1000 K. 3 ℳ 0.25	0.25
5485 A 1	obconica grandifl. rosea , leucht. rosa 1000 Korn 4 ℳ 0.30	0.30
5485 A 2	grandifl. Berliner Rot , E. Müller, Weissensee und Mohnstein. Die Größe der Blüten, sowie d. Leuchtkraft der Farbe kann wohl kaum übertroffen werden. Das schöne gelbe Auge hebt sich besonders reizvoll ab. Starkwüchsig, frühblühend 1000 K. 6.— ℳ 0.40	0.40
A 3	alba , weiß 1000 K. 4.— ℳ 0.30	0.30
A 5	kermesina , leucht. karminrot 1000 K. 4.— ℳ 0.30	0.30
A 6	coerulea , lichtblaue Farben 1000 K. 5.— ℳ 0.40	0.40
A 7	Apfelblüte , zartrosa Färbung 1000 K. 4.— ℳ 0.30	0.30
A 11	Salmonea , lachserosa 1000 K. 4.— ℳ 0.30	0.30
4586/1 A	Primula obconica grandifl. , magnifica, Einzelbl. bis zu 4 cm groß, mit gewellten Blumenblättern, gemischte Farben 1000 Korn 4.— ℳ 0.30	0.30

Topfgewächs-Samen.

		Prise
	Topfgewächs-Samen.	ℳ
4587	obconica gigantea . Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung.	
	Gigantea-Prachtmischung 1000 Korn 5.— ℳ 0.40	0.40
4587 A	1) gigantea helllila 1000 " 5.— " 0.40	0.40
	2) rosea 1000 " 5.— " 0.40	0.40
	3) Apfelblüte 1000 " 5.— " 0.40	0.40

5) Primula obc. gigant.

atrosanguinea. Bedeut. Verbess. der obc. gigant. kermesina. Die starkwachs. Pflanzen bringen auf kräft. Stielen frei über dem Laub riesige Dolden großer, leucht. karminroter Einzelblüten, wie sie bisher in Größe u. Leuchtkr. bei keiner Primula obc. erreicht wurde.

1000 Korn 6.— ℳ
1 Pr. 0.40 "

6) Primula obc. gigant.

Meteor. In Bezug auf Wuchs, Dolden und Blütengr. ein Gegenst. zur Vorigen. Die Farbe ist ein leuchtend, lachsl. karmin, ähnl. wie bei grandifl. Feuerkönigin eine Schattierung, wie sie bisher in der Gig.-Klasse noch nicht vorhanden war.

1000 Korn 7.— ℳ
1 Pr. 0.40 "

Sehr empfehlenswert.



Primula malacoides.

Prachtv. schnellwachsende Topfpflanze s. links.



4585 Primula obconica.

0.25	4588 A Saintpaulia jonantha grandifl. , Usambaravellchen reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe 1000 K 3 20 ℳ 50 K. 0.25	0.25
	s. Abb. nächste Seite.	
	4590 A Salvia splend. , Feuerball. scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 10 Gr. 10.— ℳ, 50 Korn 0.50	0.50
0.40	4590/1 splend. Feuerball , bester Nachbau etw. später blüh. 10 Gr. 4.50 ℳ, 1 Portion 0.35	0.35
0.30	2) Rakete , leuchtendstes Scharlach, große aufr. Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm h., hervorr. beste Neuzücht. 0.75	0.75
0.30	4597 A Sinningia (Gloxinia) Regina hybr. imperialis , Kaiser-Gloxinia 50 Korn 0.30	0.30
0.30	4600 Solanum Cabiliense argenteum (marginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blattpflanzen-gruppen 10 Gr. 1.50 ℳ 0.25	0.25

Nr.

Topfgewächs-Samen.



Saintpaulia, Usambaraveilchen.
Beschreibung vorherige Seite. 1 Portion 0.25 M

4601 „**capsicasticum**
Fra Diavolo, mit
zierl. scharlachroten
rd. Früchten. Sehr
empfehlenswert als
Marktpflanze.
Prise 0.20 M
10 gr 1.— „

4602 „**Hendersoni, Ko-**
rallenkirsche,
mit zahlreich. leucht.
orangeroten Frücht.,
sehr hübsche Zierpfl.
Prise 0.25 M
10 gr 1.50 „

4610 A **Streptocarpus**
hybridus, für Zim-
mer, Blumentische,
Jardinières, großbl.,
gemischt
100 Korn 0.30 M

4615 A **Thunbergia**
alata, schöne Far-
ben gemischt
Prise 0.20 M
10 gr 1.20 „

4622 **Wigandia Vigieri**,
schöne Blattpflanze
Prise 0.25 M



4610 **Streptocarpus hybridus.**

Wasserpflanzen.

Nr. Kultur: siehe Lamberts Gartenfreund.

4700 **Cyperus alternifolius**, s. beliebte Wasserpfl. f. Zimm. 10 gr 2.80 M
4701 **altern. nanus compactus**, gedrung., zierlich . . . 10 gr 4.— „
4702 **papyrus**, auch für Bassins im Freien . . . 1 gr 2.50 „

Farne. Aussaat am besten auf Torfstücke od. Heideerde, die
gleichmäßig feucht und warm zu halten sind. Aus-
saat im Gewächshaus.

4650 Farne in schöner Mischung, reiner Same, für Gewächshaus . . .	0.50
4654 Adiantum cuneatum , bekanntes Venushaar . . .	0.60
4655 „ elegans . . .	0.60
4656 „ scutum , langstielig, sehr gut für Binderei . . .	0.60
4658 Alsophila australis , prachtvoller Baumfarn . . .	0.60
4664 Lomaria Gibba , herrlicher Zimmerfarn . . .	0.60
4666 Nephrolepis bostoniensis . . .	0.60
4667 „ cordata . . .	0.60
4668 Polypodium vulgare . . .	0.60
4669 Pteris flabellata . . .	0.60
4675 „ tremula . . .	0.60
4678 „ Wimsetti . . .	0.60
4679 Struthiopteris german Freilandf. . .	0.60

Ziergräser.

Die meisten Sorten der Ziergräser geben sowohl ungefärbt wie gefärbt ein vorzügliches Material für getrocknete und frische Buketts, einige andere dienen zur Dekoration von Gruppen im freien Lande. Ziergräser können sofort an Ort und Stelle gesät werden, mehrere Arten bereits schon im Herbst. Hat man jedoch nur kleine Quantitäten auszusäen, so dürfte es vorteilhafter sein, sie in Töpfe zu säen und später zu verpflanzen. Sämtliche Gräser für getrocknete Buketts müssen vor der Reife geschnitten werden. — Unter nachstehenden Ziergräsern befinden sich nur die wertvollsten Sorten, welche für Buketts und Dekoration im Garten empfehlenswert sind. Die mit p bezeichneten Sorten sind mehrjährig. Im übrigen bleibt die Bedeutung der Zeichen wie vorher.

Nr.		Prise	10 Gr.
4750 Am*	Agrostis nebulosa (plumosa) . . .	0.20	1.30
4754 Am	Briza maxima , Zittergras . . .	0.15	0.50
4756 Am	Bromus brizaeformis . . .	0.15	0.40
4757 m	Bromus madriensis , reizend . . .	0.15	0.40
4759 Am	Eragrostis elegans . . .	0.15	0.60
4762 pT	Eulalia jap. Zebr. . .	0.25	1.50
4766 pm	Gynerium argenteum (Pampasgras), prachtv. . .	0.15	0.70
4767 pm	Gynerium jubatum , prachtv., mit dunk. Blättern . . .	0.20	0.80
4769 Am	Hordeum jubatum , s. schön f. Buketts . . .	0.15	0.70
4772 T	Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar . . . 50 Korn	0.25	—
4774 Am	Lagurus ovatus . . .	0.15	0.50

Palmen.

Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr lange, ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe oder Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen und mit einer Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im „Gartenfreund“. — Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen Ernte geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefert.

Nr.		Prise	10 Gr.
4724	Chamaerops excelsa (Fortunei), bekannte haltb. Palme . . . 25 K.	0.20	
4726	„ humilis elegans argentea . . . 10 K.	0.40	
4728	Cocos Weddelliana . . . 10 K.	1.—	
4730	Corypha australis . . . 20 K.	0.60	
4734	Kentia Belmoreana . . . 5 K.	1.—	
4736	„ Forsteriana . . . 5 K.	1.—	
4738	Latania borbonica (Livistonia), Fächerpalme . . . 20 K.	0.20	
4742	Phoenix dactylifera , Dattelpalme . . . 20 K.	0.40	
4745	reclinata , eine der schönsten Palmen . . . 20 K.	0.40	
4747	Roebelinii , schönste Zimmerpalme . . . 10 K.	0.50	
4748	canariensis . . . 20 K.	0.20	

Samen von Schlingpflanzen.

Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewächse zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengestellt:

Nr.		Prise	10 Gr.
3136 Am§	Calampellis scabra , Ecremocarpus, orangerot, schön . . .	0.30	2.20
3169 A§	Cobaea scandens , Glocken-rebe, eine d. schnellwachsendsten und schönsten Sommerschlingpfl. mit großen glockenförmigen violetten Blumen . . .	0.25	1.50
3251 Am§	Humulus japonicus , japan. Hopfen, einjährige starke Rankpflanzen . . .	0.15	0.70
3260 AF§	Ipomoea purpurea , Trichter-winde, in vielen Farb., blüht ununterbrochen von Juni bis September . . .	0.15	0.40
3261§	„ heder. grandifl. superba , himmelblau mit weißem Rand . . .	0.15	0.40
3263§	„ rubro coerulea , prächtig himmelblaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, siehe Abbild. . .	0.30	3.—
3270 A§	Lathyrus odoratus , s. Sommerblumen Seite 42 . . .		
4538§	Lophospermum scandens , dankb. Schlinger, rotblühend . . .	0.30	4.50
3334 Am§	Maurandia Barclayana , reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt . . .	0.40	9.—
3350 Am§	Mina lobata , große Blütenrispen, von orangegelb. Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage . . .	0.30	3.50
386 Am§T	Thunbergia alata , schöne Farben gemischt . . .	0.20	1.20
3590 A§	Tropaeolum peregrinum (canariense), goldgelb, fein gezahnte Blumen, hochwachsend „ majus und Lobblanum s. Seite 90 . . .	0.15	0.40

Alle nicht genannten Blumensamen werden billigst auf Wunsch besorgt.

Blumenzwiebeln und Knollengewächse.

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; diese müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergl. frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.

Amaryllis-(Hippeastrum)-Hybriden.

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllis-sorten. Blüten von 15–20 cm Durchmesser. Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nährhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April.

Amaryllis vittata hybrida, ausgesuchte Ware

- | | | |
|---|---|---------|
| Elitesorten mit Farbenangaben | M | 5.— bis |
| extra starke blühbare Zwiebeln . . per Stück | " | 4.50 |
| blühbare Zwiebeln | " | 3.50 |
| „formosissima, Sprekelia, Jakobs-lilie, großblumig, karmin mit gelb, gute Zimmerpflanze . . . 10 Stück | M | 6.50 |
| „Belladonna, mit 6–8 wohlriechenden, nickenden, rosenroten Blumen von der Größe einer weißen Lilie. Die langen linienförmigen Blätter treiben nach der Blüte aus und sterben später ab, blüht Aug. 10 St. | M | 6.50 |
| „vallota purpurea, leuchtend rot, blüht sehr leicht, im August-September 10 Stück | M | 9.— |

Anemonen.

Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.



Anemone de Caën, einfache Prachtmischung

1 St. 0.07 M, 10 St. 0.60 M, 100 St. 5.— M



Anemone, gefüllte Prachtmischung

1 St. 0.10 M, 10 St. 0.90 M, 100 St. 8.— M

Anemone, gefüllte, sehr reichblühende Sorten mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur

„St. Brigid, sehr reichblühende gefüllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- u. Topfkultur

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsommer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanz. und Vorpflanzung vor Gehölzen und liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung.

Für Blütezeit im Mai-Juni empfiehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli bis September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.


Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht und ungewöhnl. Blü- tengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . .

Anemone einfache, gemischte Pracht- sorten, außer- ordentlich emp- fehlenswert . .

1 St. 6.— 0.70 0.70 1.—



Knollenbegonie, einfache großblumige.



Knollenbegonie, gefüllte.

Ueber Anzucht und Pflege der Knollen-Begonien siehe Lamberts „Gartenfreund“.



Knollenbegonie, gekrauste, einfache (crispa).



Knollenbegonie, einfache bärtige (oristata).

10 St. 100 St. M M

Knollen-Begonien.

3–6 cm im Durchmesser.

Dankbarste Pflanzen f. Gruppen. Die trock. Knollen können jederzeit den Samensendungen beige- packt werden.

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April in mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe und bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Austreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, all- mählich an Luft und Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, läßt sie abtrocknen und überwintert sie in frostfreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben

„In getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, bronzefarben, nicht angetrieben . . .

„einfache gekrauste crispa, gemischt

„In getrennten Farben, weiß, gelb, rosa, leuch- tendrot, nicht angetrieben

„einfache bärtige (cristata). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Aus- wuchs versehen, welcher 2/3 der Blumenblätter bedeckt und der Blüte ein eigenartiges Aussehen verleiht . .

„gefüllte gemischte Farben

„In getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelschar- lach, gelb, orange, nicht angetrieben

„Rosenknospe, prachtvolle gefüllte Sorte, die beim Aufblühen an die Form einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr gut für Topfzucht

„Camellenblütige, gefüllt, rosenrot, weiß ge- rändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur

„Ampelbegonie pendula. Eignet sich vorzüg- lich als Topf- und Ampelpflanze, bringt zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmischung

1 St.	10 St.	100 St.
M	M	M
0.12	1.10	10.—
0.15	1.30	12.—
0.15	1.30	12.—
0.18	1.50	13.—
0.20	1.70	15.—
0.15	1.30	12.—
0.18	1.50	13.—
0.20	1.80	15.—
0.20	1.80	15.—
0.30	2.50	20.—

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanz. sind übersät mit Blumen u. blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.



Begonia Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

1 Stück M. 0.75
10 " " 7.—
100 " " 60.—

Knollen-Begonie Bertini, einfache reichbl. Art mit länglich zinnoberrot. Blüten, die sich

Pflanze Musa Ensete, mittlerer Kreis Begonia Helene Harms, äußerer Kreis Semperflorens-Begonien Feuermeer.

prächtig über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm h., ist tüppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennendrot, herv. Gruppens., bild. 15 cm h., gedung. Büsche, in voll. Sonne gedeihend
Helene Harms, leucht. gelb, ein Gegenst. zu Lafayette, blüht ebenso reich u. dauerh., f. Gruppe

Lafayette, reichblühendste, prachtvolle, gefüllte Sorte für Töpfe und Freiland, von gedrung. Wuchs u. leuchtend scharlachroter Farbe, kleinblumig, für Gruppen

1 St. M. 0.60, 10 St. M. 5.50, 100 St. M. 50.—

Marguerite Eyser neu, leucht. rosa, komp. Wuchs, prachtv. Gruppensorte
1 St. 0.80, 10 St. 7.50 M

Rouget de l'Isle, leuchtend scharlachrot, großblumig, gut gefüllt. Durch ihre Reichblütigkeit und ihren vollkommenen Wuchs gehört sie zu den Wertvollsten ihrer Klasse, eigenart. Laubfärbung, neu
1 St. M. 0.75, 10 St. M. 7.—, 100 St. M. 60.—



Knollen-Begonia Rouget de l'Isle.

Calla

siehe Kalthaus- und Zimmerpflanzen.

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet „Blühender Canna“.

Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai.

Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt.

Angetriebene Knollen im Mai 25% teurer.

1 Sortiment beste Canna

in 5 Sorten unserer

Wahl . . . 3.— Mk.



J. L. u. S.

Nr. 18. Canna Dr. Eckener 1 Stück M. 1.50

Crozy Canna.**Großblumige gladiolenblütige Cannas.**

Diese Klasse zieren insbesondere die herrlichen Blüten.
Blütezeit von Juli bis Oktober.

Nr.

12 **Ami M. Kolb**, orangescharlach, grünes Laub 0.50 4.50 40

13 **Andenken an Wilh. Beiwinkler**, kapuzinerr. mit scharl. durchm. starker Wuchs, Dolden und Einzelblumen, sehr große Blumen 0.90 8.— 70

15 **Andenken an F. Lange**, dunkel lachsorange 0.50 4.50 —

17 **Dr. Ing. Dürr**. Dunkellachsrosa, orange durchflossen, sehr großblumig und großdoldig, sehr reichblühend, Laub dunkelgrün, Wuchs niedrig, kompakt, frühblüh. 70—80 cm hoch 1.20 11.— —

18 **Dr. Eckener**. Rein hellkarminrosa. Einzelblüte wie Dolde sehr groß. Wuchs kräftig, niedrig und kompakt. Laub dunkelgrün, eine der schönsten rosa-blühenden Canna, 70—80 cm hoch 1.50 13.50 —

19 **Feuervogel**, mit riesig großen, leucht. scharlachroten Blumen von 18—20 cm Durchmesser und lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch 0.70 6.— 50

20 **Feuerzauber**, scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchmesser, 1,50 m hoch wachsend. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkung, ca. 1.50 m hoch 0.90 8.— —

22 **Franz von Stuck**, leucht. lachsrosa, früh u. reichbl., grünblättrig, gut wachsend 1.— 9.— —

25 **Gartenschönheit**, große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 1.20 m hoch 0.80 7.— 60

30 **Generalmajor v. Teichmann**. Blume groß, reingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben 1.— 9.— —

37 **Ingeborg**. Blüte hell-lachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch 0.80 7.— 60

35 **J. B. van der Schoot**, sehr große Blumen mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70—80 cm hoch 0.70 6.— 55

38 **Louis Cayeux**, lachsrot, Laub grün, neu, extra 1.— 9.— 80

41 **Melpomene**, hervorragende Neuheit, lachsorangerosa, großblumig, frühblühend. Der Hauptblütentrieb verzweigt sich in 3—4 Nebentriebe, deren Dolden mit großen Blüten überdeckt sind. Der gedrungene, bis zu 60 cm hohe Wuchs macht sie zu einer der geeignetsten Gruppensorten 1.— 9.— 80

46 **R. Wallace**, großblumig, leuchtend kanariengelb, sehr reichblühend, beste gelbe Gruppensorte, ca. 70 cm hoch 0.50 4.50 40

48 **Surprise**, herrliches feuerrot, großblumig 0.75 7.— 65

59 **Tirol**, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachsrosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, großbl., großdoldig-Blätter rotbraun 1.— 9.— —

50 **Walhalla**, dunkelorange, außerordentlich reichblühend, hervorragende Gruppensorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch 1.— 9.— 80

55 **W. Bofinger**, feurig kapuzinerr. extra, Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch 0.60 5.50 50

58 **Wilhelm Bölsche**, blendend mennigrot mit gelbem Schlund, reichbl., mittelhoher Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün 1.— 8.— —

Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lagen 0.40 3.50 —

Cypripedium calceolus. Frauenschuh-Orchidee, für Freiland, braun mit gelber Mitte, ausdauernd, liebt schottrigen Untergrund, am besten Kalkschotter mit etwas Lauberde; bedarf zur Blütezeit genügend Feuchtigkeit und schattige Lage 0.80 7.50 —

Gladiolen, siehe Seite 58.

Einrunr (Bez. Aachen), 24. 11. 31. Wie Sie als reelle Firma hier in der Gegend bekannt sind, rechne ich damit, daß ich reell und gut von Ihnen bedient werde. Der Weizen den Herrn Bernard Wollgarten, der auch sein Saatgut voriges Jahr von Ihnen bezogen hatte, war nämlich wunderschön. Hochachtungsvoll **Franz H.**

27. 2. 31. Die gelieferten Sämereien für 1930 waren sehr gut, Stangenbohnen Ohnegleichen sind ausnahmsweise gut und sehr ertragreich. **Franziskaner Schwestern M.**



Gloxinia-Knollen.

Gloxinia-Knollen.

Eine unserer schönsten Zimmerblütopflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen selbe im Juli-August-September.

Gloxinia hybrida grandifl. erecta, großblumige Pracht-sorten, gemischt 0.25 2.— 18

„ **erecta Kaiser Friedrich**, feurig dunkelrot mit weißem Rand 0.25 2.— 18

„ „ **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolet mit weißem Rand 0.25 2.— 18

„ „ **alba**, reinweiß 0.25 2.— 18

„ „ **Scharlachkönig**, scharlachpurpur, sehr schön 0.30 2.50 20

„ „ **Prinz Albert**, prächt. weinblau 0.25 2.— 18

„ **Wandsbecker Blut**, neu, große leuchtend dunkel-rote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken 0.40 3.80 35

6 Stück in 6 Sorten 1.75 Mk.

Sinningia (Gloxinia Imperialis). Kaiser-Gloxinia mit samtartig braunroten, weißgeaderten Blättern, die biegsam sind. Die Blumen erscheinen in allen Farben, reichblühend, widerstandsfähig, beste Mischung — — —



Lilien. Pflanz-zeit von Januar ab; langsam kaltanzutreib. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; halten im Winter bei leicht. Tannendeckung aus. Näh. im „Gartenfreund.“

Lilium auratum, Gold-bandlilie. Die Blum. dies. köstl. duft. Lilie s. weiß, die einzel. Blumenbl. m. ein. goldg. Mittelstr. vers.; pur-purrote Flecken heben d. Farb.noch hervor. Zur Topf-u. Freilandz. gut geeignet. S. Abb. Extr. st. Zwieb. 28 bis 32 cm 1.75 15.—

Klein. blühh. Zwiebeln 22 bis 27 cm. Lieferung ab Jan. 1.20 10.—

Lilium regale.

Lilium lancifolium (speciosum). Die Lancifoliumsart. sind sehr dankb, leicht zu behand. Lilien, die sowohl z. Schnitt als auch zum Pflanzen im Garten geeignet sind.

„ **lancifol. album**, weißblühend, 20—23 cm Umfang 1.20 10.—

„ „ **rubrum**, rotblühend, sehr stark 1.50 12.—

„ „ **Melpomene**, dunkelste, karminpurpur, reichblühend, 22—27 cm Umfang 1.50 12.—

Lilium longifl. giganteum (Takesima), verb. reinw. Osterlilie. Im Okt. in T. ges. u. b. z. Jan. in frostfr Kell gest. schon zu Ostern am sonn. Fenst. Blütez. später als L. multifl. 20-23 cm Umf Mittlere Zwiebeln, 17—22 cm Umfang 1.— 8.—

0.75 6.—

Lilium longiflorum formosum Erabu, aus Formosa imp., die beste Longifl.-Art z. Frühtreib. extra Zwiebeln, 22—25 cm Umfang 1.20 10.—

Lilium Martagon. Bek. Türkenbundlilie, 60-100 cm h., fleisch farb. m. Purp. u. braun gefl. Viele klein. Blüten, 10—14 cm Umf.; für Alpinum und auf Wiesen 0.40 3.80

„ **tigrinum splendens**, Tigerlilie, leucht. oranger. m. schw. Punkt., bes. geeig z. Gruppenbepfl., extr. Größe 0.30 2.50

„ **umbellatum**, Safranlilie, leucht. orangefarbene, doldenblüt. Sorte, gem., 100 St. 30.— 0.40 3.50

Lilium Regale. Neuh. Hervorr. S. f. j. Schnittblumenzücht. u. Gar-tenlieb. Auf 75 cm l. Stiel werd. 4 aufr. Bl. getr., die sich gleichm. gegenüberst. F. ist reinw., das im Schwind. in zart. Kanarieng übergeht. Die Trichteröff. d. Bl. weist ein. Durchm. v. 15-18 cm, die Tiefe v. 12-14 cm auf, überwint. auch im Freien unt. leicht. Laubd. Die Zwiebeln s. kl. 12-15 cm Umf. 1 St. 0.50, 10 St. 4.—, 14-16 cm Umf. 1 St. 0.75, 10 St. 6.— Mk

Maiglöckchen (Convallaria majalis)

Oktober lieferbar zum Treiben.

Unsere Maiglöckchen sind von ganz hervorragender Qualität, lassen sich sehr früh treiben, sind großblumig. „Treibverfahren siehe Gartenfreund.“

Wir selbst treiben für unsere Blumenbinderei ungefähr 60—70 000 Keime. Die Keime werden zu 5—10 Stück in Töpfe gepflanzt, nachdem die Wurzeln etwas ein-gestutzt sind. Gewöhnliche Gartenerde genügt

	10 St.	100 St.	1000 St.
Maiglöckchen , sehr großblumig und viellockig, starke, blühbare Keime, prima Treibqualität . . .	1.—	9.—	80
Maiglöckchen II. Qualität , zum Einpflanzen in den Garten oder zum späten Treiben	0.80	7.—	60
Maiglöckchen - Pflanzkeime für den Garten , im 2. Jahre nach dem Anpflanzen blühend . . .	0.30	2.50	20

Auf der nächsten Seite kommen unsere Gladiolen.

Bei der Preisstellung ist zu be-rücksichtigen, daß es sich um Riesenzwiebeln von einem Mindestumfang von 14 cm handelt, soweit die Sorten überhaupt so große Zwiebeln bilden.

Also erstklassige Ware, nicht zu vergleichen mit Einheitspreis-ware.

Montbretia.

Im Herbst ausheben und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppenpflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanzung. Vorzügliche Schnittblume. Abbildung unten.

Montbretia crocosmiaeflorae, Zwiebelgewächs, außerordentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangefarbenen Blütenstengeln. Stammsamen 0.08 0.60 5.—

„ **aurantiaca**, tiefgoldgelb, feine Rispe 0.08 0.60 5.—

„ **Lemon Queen**, hellgelb, die beste und größte gelbliche Sorte 0.10 0.90 7.—

„ **Bouquet Parfait**, leuchtend rot mit gelber Mitte 0.12 1.— 8.—

„ **Feuerkönig**, leuchtend scharlach, großblumig, spätblühend 0.10 0.90 7.—

„ **Geo Davison**, groß, goldgelb, ausgezeichnete Schnittsorte 0.10 0.90 7.—

„ **Vesuvius**, scharlachrot mit dunkelgelb gezeichnetem Schlund 0.15 1.20 10.—

Oxalis esculenta, vierblättriger Glücksklee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt 0.08 0.50 3.50

Ranunkeln.

Die Wurzeln werden im Herbst oder Frühjahr 3—4 cm tief und 5—8 cm weit auseinander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich und geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung und für Blumensträuße.

„ **Asiatische neue Ranunkeln.** Diese Gattung ist wohl die kräftigste und dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut gedüngten Boden.

	1 St.	10 St.	100 St.
Prachtmischung	0.08	0.60	5.—
„ Persische , stark gefüllte Klasse mit leuchtender Farbe	0.08	0.60	5.—
„ Türkische großblumige u. früh-blühende Klasse mit gefüllten Blumen. Prachtmischung	0.08	0.60	5.—

Streptocarpus-Hybriden (Dreh-frucht).

Diesen Namen verdanken sie der 5 cm langen gedrehten Frucht-kapsel. Die wundervollen Farb-schattierungen von weiß, rosa bis tiefdunkelblau ergeben herrliches Vasen- u. Tischdekormaterial. Aber auch als Topfpflanzen im Wintergarten etc. sind sie außer-ordentlich schätzenswert. Sie lieben eine gehaltreiche Erdmischung von Heide-, Laub-, Mistbeet-, Lehmerde und Sand, feuchte Luft, bei Sonnen-schein etwas schattiert.

Trockene Knollen 0.50 4.50 —

Tritoma siehe unter Stauden.



Montbretien-Rispenslegwurz. Sehr dankbares Zwiebelgewächs. 1 Sortiment 6 Stück (6 Sorten) 0.50 Mk

Gladiolus.

Pflege große Ansprüche. Beste Pflanzzeit April-Mai-Juni in 14tägigen Zeitabständen. Im Herbst hebt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel ab und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Dankbarster Garten- und Zimmerschmuck. Wohl nur wenige Blüengewächse haben durch zielbewusste Zucht in den letzten Jahren eine solche Vollkommenheit in Bezug auf Blumengröße u. Farbenspiel erlangt wie die **Gladiolen**. Sie dürfen in keinem Garten fehlen. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden und ganz besonders als Schnittblumen sind sie unentbehrlich. Sie stellen weder an Bodenart, Standort noch und überwintert die Zwiebeln frostfrei und trocken.

Gladiolus primulinus.

Lockere Rispen, mittelgr. Blume, für Binderei sehr schön, zarte Farben, besonders frühblühend. Die Zwiebeln sind etwas kleiner als die der großblumigen Arten.



Gladiolus primulinus.

Lamberts Primulinus-Hybriden, Prachtmischung

Pfizersche neuere großbl. Primulinus-Hybriden

als schönste von uns auf Ausstellungen ausgewählt:

- | | | | | |
|----|---|------|------|----|
| 81 | Camillo Schneider , rein blutrot, im Schlunde karminrot beleuchtet, von großer Fernwirkung, bis jetzt die einzigste und schönste Primul. in dieser Farbe . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 50 | Dr. Karl Ochs , aprikosenfarben . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 52 | Dr. Hans Pfizner , zartfleischfarbigrosa, nach der Mitte in milchweiß übergeh., vornehme Farb. für feine Bind. spät . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 58 | Karl Volkert , leuchtend karminlachsrot, leicht bräunlichkarmin gezeichnet, sehr frühblühend . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 66 | Orangekönigin , leuchtend aprikosenorange mit goldig safrangelbem Schein, hervorragende Sorte . . . | 0.20 | 1.80 | 15 |
| 74 | Walter Bloem , leucht. salmfarb. mit grünlichgelb. Flecken . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |

Dieses Sortiment P 6 St. in 6 Sorten 2.— Mk.

Gladiolus hybridus.

Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darüber.

- | | | | | |
|----|--|------|------|----|
| 10 | America , zart fleischfarbigrosa . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 43 | Anna Eberlus , neu, samtig purpur, Schlund dunkel-amarant purpur mit leicht gewelltem Rand . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 79 | Amazonas , lachsorange mit kastanienrotem Fleck . . . | 0.20 | 1.50 | — |
| 78 | Aphrodite , glühend lachsrot, aufsehen-reinende Neuheit . . . | 0.30 | 2.50 | — |
| 8 | Baron J. Hulot , pracht. samtig dunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter d. billigeren die beste blaue Bindesorte . . . | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 45 | Bleriot , aprikosenfarbig mit orange Fleck, s. gute Schnitte . . . | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 11 | Brunhilde , Züchter H. Graetz. Kräftig lachsrosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende Schnitte . . . | 0.20 | 1.80 | 15 |
| 12 | Catharina , schieferblau. Die unteren Petalen sind dunkler und haben einen braunroten Fleck. Frühblüher . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 13 | Chris , dunkelweinrot, großblumig, edle Form, spät . . . | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 8 | Earliest Pink , früheste, rosa, s. d. Abbildung . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 15 | Early Sunrise , steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh . . . | 0.20 | 1.50 | 12 |
| 16 | Evelyn Kirtland schönes Rosa, Lippen scharlach schattiert, mittelfrüh . . . | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 46 | Flammendes Schwert , scharlachrot, langrispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 80 | Frauenlob , leuchtend karminrot, eine auffallende Sorte . . . | 0.20 | 1.50 | — |
| 82 | Gelbe Maske neu, reinkanariengelb, eine der best. früh gelb. Sorten mit sehr lang. kräft. Stielen u. Blütenrisp als frühe Massenschnitts. zu empfehl. in Gelbheide und Beet . . . | 0.25 | 2.— | 18 |
| 47 | Golden Measure , strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchsig, zu den besten gelben englisch. Sort. zählend . . . | 0.40 | 3.50 | — |
| 17 | Halley , leuchtend lachsrosa, sehr frühblühend . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 48 | Herada , hellviolett mit weißen Streifen in der Mitte . . . | 0.30 | 2.50 | 20 |
| 18 | Herzogin von York , sehr schön violettblau, großbl. . . | 0.13 | 1.50 | 12 |
| 43 | Liebesfeuer , leucht. scharlach zinnoberrot, extra schön . . . | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 6 | L'Immaculée , reinweiß . . . | 0.15 | 1.20 | 10 |
| 20 | Loveliness , rahmweiß, prachtvolle große Blume . . . | 0.18 | 1.50 | 12 |
| 21 | Majestic , orangerot mit weißen Flecken auf niederem Blumenblatt . . . | 0.20 | 1.50 | 12 |
| 22 | Odin , lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großbl., früh . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 23 | Panama , tiefrosa, großblumig . . . | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 24 | Pink Perfection , atlasrosa, sehr schön . . . | 0.12 | 1.— | 8 |
| 25 | Prince of Wales , s. schöne lachsarb. u. sehr frühe Sorte . . . | 0.15 | 1.2 | 10 |
| 2 | Red Canna , blutrot, sehr lange Stengel, Ia. Schnittsorte . . . | 0.15 | 1.20 | 10 |

Großblumige Gladiolus-Hybriden (Fortsetz.)

- | | | | | |
|----|---|------|------|----|
| 26 | Red Emperor , scharlachrot mit weiß. Fleck., s. große Bl. | 0.12 | 1.— | 8 |
| 27 | Rose Précoce , zartfleischfarbig rosa mit dunkelrosa Flecken, früh . . . | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 28 | Schwaben , reingelb mit rotem Fleck, spät, Ia. Schnittsorte . . . | 0.15 | 1.30 | 10 |
| 7 | War , dunkelscharlach, spät, unt. Blumenbl. leicht weiß mark. . . | 0.15 | 1.30 | 10 |

Prachtmischung großblumige Sorten

- | | |
|-----------|---------|
| 1 Stück . | 0.10 Mk |
| 10 " . | 0.90 " |
| 100 " . | 8.— " |

Großblumige Gladiolen.

Zwiebelumfang über 14 cm.

Oberer Reihe von links nach

- | | | |
|---------------|-----------------|------|
| Nr. | rechts: | Mk |
| 27 | Rose Précoce | 0.15 |
| 3 | Earliest Pink | 0.12 |
| 12 | Catharina | 0.12 |
| 37 | Lohengrin | 0.30 |
| 28 | Schwaben | 0.15 |
| 23 | Panama | 0.15 |
| Untere Reihe: | | |
| 25 | Prince of Wales | 0.15 |
| 26 | Red Emperor | 0.12 |
| 17 | Halley | 0.12 |
| 8 | Baron Hulot | 0.15 |

Vorstehendes Sortiment 10 Sorten 1.40 Mk

Pfizersche Riesengladiolen,

auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt.

- | | | | | |
|----|--|------|------|----|
| 30 | Adagio , salmorange, nach der Mitte rahmgelb, Lichtfarbe, ausgezeichnete Schnittsorte, spätblühend . . . | 0.25 | 2.30 | — |
| 44 | Aida , dunkelveilchenblau mit dunkelroten Flecken ohne jedes Weiß auf den unteren Blumenblättern. Schönste frühe dunkelblau Sorten . . . | 0.30 | 2.50 | — |
| 31 | Andenken an Wilhelm Pfizner , reinweiß, frühblühendste u. großblumigste Sorte in Weiß. Herrliche Einzelblüte, die sich durch Form und Haltbarkeit auszeichnet . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 32 | Apfelblüte , apfelblütenfarb., lange graziöse Blütenr., früh . . . | 0.35 | 3.30 | 30 |
| 82 | Ave Maria , hellblau, nach d. m. Rande in Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarb. Schlundfleck. Tadellos gebaute Rispen mit großen weit geöffneten Einzelbl., von denen 7-8 gleichzeitig offen sind. In Holland, England u. Amerika mit höchsten Preisen ausgezeichnet . . . | 0.70 | 6.50 | 60 |
| 49 | Camillo Schneider , rein blutrot, im Schlunde karmin beleuchtet, von großer Fernwirkung . . . | 0.40 | 3.— | 25 |
| 41 | Cattleya , dunkelcattleyarosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, herrliche Sorte, extra . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 48 | Carl Graf Chotek , großblumig rahmgelb mit rosa Schein, auffallend blutrot gefleckt, wirkungsvolle Zeichnung. Blütezeit Mitte August . . . | 0.40 | 3.80 | 35 |
| 33 | Frau Dr. Hauff , glühend scharlachkapuzinerrot mit blutroter Zeichnung. Zukunftsschnittsorte . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 76 | Frau Hoffmann-Onegin , karmin kirchrot mit braunen Flecken, vorzügliche Schnittsorte, früh . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 42 | Gloxinia , cremegelb mit kirschrosa u. blutroten Flecken. Farbe und Form erinnert an die Gloxinie . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 34 | Frl. Anna Wiest , leuchtend karminamarant, dunkler geflammt, samtig blutrot gezeichnet . . . | 0.25 | 2.30 | 20 |
| 36 | Heinrich Kanzleiter , glänzend samtig dunkelblutrot, reine, auffallende Färbung, frühblühend . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 37 | Lohengrin , beste u. beliebteste weiße Sorte für Massenschnitt, kräft. Wuchs, lange Riesen, marmorierte Blüten . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 84 | Mutter Pfizner , die schönste u. beste Sorte in Cremeweiß mit einem Stich ins Grünliche. Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten. Wertzeugnis in England, Holland und Amerika . . . | 0.70 | 6.50 | — |
| 75 | Pfizers Triumph , leucht. lachszinnoberrot, eine der groß blum. Sorten überhaupt hervorrag. Zücht. dies. Farbe . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 85 | Stuttgardia . Auffallend große gutgeformte und weit geöffnete Einzelblüten von glühendem Rot. Kräftig wachsend auf starkem Stiel. Höchste Wertzeugnisse . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 38 | Trudel Grotz , leucht. lachsrosa, auf dem unteren Blumenblatt feurig kapuzinerrot gefleckt . . . | 0.30 | 2.70 | 25 |
| 39 | Veilchenblau , veilchenblau, mit weißlich gezeichnet, auf den unteren Blumenblättern bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs . . . | 0.40 | 3.50 | 30 |
| 40 | Weißer Perle , schneeweiß mit Perlmutterglanz, bis 10 Blumen zusammen aufblühend, großbl. u. von schönster edelster Form. Blütezeit beginnt Anf. bis Mitte August . . . | 0.35 | 3.— | 25 |

Hyacinthus candicans.

Der 1 m lang werdende Blütenschaft ist mit großen weißen Blumen- glocken besetzt. Werden wie Gladiolen behandelt . . .

0.30 2.50 20

Dahlien (Georginen).

Wohl kaum eine Blume hat in den letzten Jahren eine solche Verbreitung gefunden wie die Dahlie. Doch hat wohl auch keine Pflanzengattung in so kurzer Zeit solche Verbesserungen in Form und Farbe aufzuweisen. Vom reinsten Weiß, Rosa, Gelb, Orange bis zum tiefsten Rot geben sie unsern herbstlichen Garten die wunderbarste Farbensymphonie. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit im

Garten als Einzelpflanze, auf Rabatten, als Vorpflanzung von Gehölzen, als Gruppenpflanzen, ja im Dahlien-Sondergarten machen sie uns unentbehrlich. Dazu liefern sie uns das herrlichste Material zur Vasenfüllung. Unsere große Sammlung an Kaktus-Dahlien, Hybriden, Riesen-Hybriden, halbgefüllten und einfachen, Kugel- u. Pompon-Dahlien enthält nur erprobte Sorten, die sich durch reiches Blüten, straffe Haltung der Stengel und guten Wuchs auszeichnen. Unter Berücksichtigung dieser Umstände bieten wir die nachstehende Sammlung an. Die aufgeführten Sorten können größtenteils als Knollen geliefert werden. Soweit das bei der starken Nachfrage nicht möglich, besonders bei den neuesten Sorten, werden diese im Mai als starke Jungpflanzen in Stecklings-töpfen nachgesandt.



Aus unserer Betriebsschau September 31, die in 3 Tagen von über 9000 Blumenfreunden besucht wurde.

Zur Kultur der Dahlien

sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlienknollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, daß der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweite ca. 1 m auseinander. Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai—Anfang Juni gepflanzt. Sonstige Lage, nicht zu stark gedüngter Boden bieten die beste Gewähr für gutes Gedeihen. Um **recht große Schnittblumen** zu erhalten, muß man die Dahlien **ausschneiden**, d. h. es muss eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur 4—5 Haupttriebe stehen bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in **Sand** oder **trockenem Torf** überwintern.

Zur gefl. Beachtung.

Soweit unser Vorrat reicht, geben wir **Land- oder Topfknollen**. Letztere sind kleiner als die Landknollen, ergeben aber ebenso sicher- und frühblühende Pflanzen. Wenn nicht besonders vermerkt, geben wir bei vergriffenen Sorten gleichwertigen Ersatz oder liefern die Sorten im Mai als **kräftige Jungpflanzen** mit **20% Rabatt** nach, soweit kein besonderer Preis dafür eingesetzt ist.


Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten.

Um unserer verehrten Kundschaft das Auffinden der einzelnen Sorten zu erleichtern, haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1,50 M und mehr unter der Rubrik „Neueste und neuere Dahlien“, bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet. **Zeichenerklärung der einzelnen Klassen:** E = Edelkaktusdahlie, H = Hybrid- oder Schmuckdahlie, Pp = Pompondahlie, K = Kugeldahlie, ER = einfache oder halbgefüllte Kieselendahlie, HK = Halskrausendahlie, Ef = einfache Dahlie, M = Mignon- oder Zwergdahlie, ZE = Zwergedeldahlie. **Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.**


Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.	Nr.	Sortennamen	Klasse	1 St. M.
610	Abendrot	M	0.40	832	Frau Oek.-Rat Ehaff	Pp	0.40	604	Lady Elleen	M	0.75	902	Purpurzwerg	ZE	0.75
101	Adler	H	0.75	465	Frau Dr. Knappe	Pp	0.40	2003	Leila	H	0.40	150	Rapallo	H	0.60
2047	Amateur J. Philippart	H	1.60	267	„ Gertrud Pfitzer	E	0.40	530	Leitstern	HK	0.40	2034	Raphael	H	0.60
206	Ambassador	E	0.75	1008	„ Ida Mansfeld	E	0.60	602	L'Innocence	M	0.40	468	Rheinlachs	Pp	0.40
102	Amun Ra	H	0.60	1003	„ Lotte Heitmann	E	0.60	135	Ludwig Thoma	H	0.40	844	Ria Weisse	Pp	0.40
2060	Andenken an Hehr.			1021	„ Oberbürgermeister			2052	Lord Lambourne	H	2.—	375	Ritter Blaubart	E	0.60
	Lambert	H	4.—		Bracht	E	1.50	575	Luzifer	Ef	0.40	2007	Robert Treat	H	0.40
207	Andacht	E	0.40	2015	„ „ Brauer	H	1.—	136	Madame E. Draps	H	0.75	376	Rosa Welfrieden	E	0.60
209	Andreas Hofer	E	0.60	116	„ „ v. Bruchhausen	H	0.40	1032	Madame E. Breuls	E	0.80	2035	Rote Rosen	S	0.60
2008	Anemone	H	0.60	117	Frauenlob	H	0.40	460	Magda	Pp	0.40	153	Salmona	H	0.60
840	Arthur Lambert	Pp	0.40	2001	Fred Lau	E	0.60	2023	Marmion	H	1.50	2026	Salmon Queen	H	0.75
1015	Aurantiaca	RE	1.—	257	Friede	E	0.40	2010	Mariposa	H	0.40	1025	Schiller	H	1.—
103	Ave Maria	H	0.75	2045	F. T. D. Amerikan.	H	2.—	347	Meisterstück	E	0.60	2053	Scheinwerfer	H	3.—
				455	Fürst Alexander von			2011	Menny Carlee	H	0.40	155	Schlesien	E	0.40
213	Bagdad	E	0.40		Bulgarien	K	0.40	348	Mevr. Julie Spanjaard	E	0.40	157	SchönesFarbenkönigin	H	0.40
1016	Baron v. Solemacher	RE	1.50	121	Fürst v. Bülow	H	0.40	604	Meteor	M	0.75	391	Schützenliesel	H	0.60
1013	Berengaria	RE	0.60	265	Fürstin A. von Don-			824	Mieze Zeimet	Pp	0.40	403	Schwarzwaldmädel	E	0.40
2061	Bernkasteler Doktor	H	3.—		nersmark	E	0.40	804	Mimi Rehnelt	Pp	0.40	165	Sekretär Voors	H	0.40
2041	Bloodstone	H	2.—	2065	Germania	H	1.60	900	Ministerialrat Ruloff	ZE	0.60	2042	Semeur Nagels	H	1.60
442	Bordeaux	Pp	0.40	268	G. F. van Tets	E	0.60	470	Modekind	Pp	0.40	2014	Senator Kirsch	H	1.20
2064	Brauneberger Juffer	H	3.—	125	Goldene Jugend	H	0.40	349	Morgensonne	E	0.80	705	Serriger Vogelsang	K	3.—
2030	Brunhilde	H	1.50	276	Goldene Sonne	E	0.60	137	Mrs. J. de Ver Warner	H	0.60	395	Sinjoor	E	0.75
105	Butterfly	M	0.40	2024	Goldina	H	0.75	142	Mr. John Dix	H	0.40	390	Skagerrak	E	0.80
451	Centifolia	K	0.40	704	Goldkugel	K	0.40	140	Nagels Witte	H	0.60	540	Sonate	HK	0.40
447	Chamoisröschen	Pp	0.40	2025	Goldrose	H	0.75	2021	Negro	H	1.50	382	Sonnenaufgang	H	1.—
107	Cigarette	H	0.60	601	Goubont	M	0.40	2005	Nelsons Xariffa	H	0.40	1010	Strahlenmeer	E	0.75
510	Comfess Ici Hardeg	HK	0.40	467	Gretchen Heine	Pp	1.40	603	Northern Gem	M	0.40	2049	Südfunk	H	1.—
625	Coltness Gem	M	0.40	2017	Gruß an Altona	H	1.—	2070	Obergärtner Dehen	H	2.—	410	Tändelei	E	0.40
234	Countess of Lonsdale	E	0.40	158	Gustav Doazon	H	0.40	2004	Obergärtner			166	The Clown	H	0.40
106	Couronne d'or	H	0.40	828	Heinerle	Pp	0.40		Schneiderheinz	H	0.60	416	Theodor Höppker	E	0.40
238	Dämmerschweigen	E	0.60	456	Herbstzeitlose	K	0.40	2057	Oberemmel Rosenb.	H	3.—	2028	Toplight	H	1.—
110	Delice	H	0.40	126	Hera	H	0.60	600	Orangevogel	H	0.40	2056	Trierer Augenscheiner	H	3.—
2000	Desdemonna	H	0.60	289	Herzblut	E	0.40	901	Ostergruß	ZE	2.50	160	Tugend	H	0.40
1022	Deutsches Eck	RE	1.50	294	Hindenburg	E	0.40	1000	Paradiesvogel	E	0.80	170	Turenne	H	0.40
246	Dr. Hellmuth Späth	E	0.60	297	Hohes Licht	H	0.40	1031	Paul Pfitzer	E	2.40	1001	Vera Sandhack	E	0.80
245	Dr. Sven Hedin	E	0.60	812	Ida Kemnitz	Pp	0.40	2032	Perle von Wien	H	0.40	2048	Vollblut	H	1.20
249	Edgar Jackson	E	0.40	127	Japanische Sonne	H	0.80	606	Philine	M	0.75	2058	Wawerner Herrenberg	H	4.—
480	Effect	Pp	0.40	2051	Jerseys Triumph	E	2.—	363	Phönix	E	0.75	2058	Wehlener Sonnenuhr	H	3.—
1007	Ehrenpreis	E	0.40	130	Jersey Beauty	H	0.80	2054	Piesporter Gold-			2067	Weltruf	H	0.60
700	Eifel	K	0.60	466	Jonkheer v. Zitters	Pp	0.40		tröpfchen	H	3.—	477	Weißer Aster	Pp	0.40
2059	Erdener Prälat	H	3.—	314	Kalif	E	0.40	1018	Präsident Emil Draps	E	0.80	431	Welfrieden	E	0.60
1029	Feueropal	E	1.50	1027	Kroonjuwel	E	0.40	146	Pride of California	H	0.40	185	White King	H	1.—
2046	Fordhook Radiance	H	1.50	1012	Koralie	E	0.75	147	Prinz Hendrick	M	0.40	2029	Yellow Giant	RH	0.60
2043	Fournaise	H	1.50	2009	Küsse mich	H	0.60	148	Protest	H	0.40	195	Zauberin	H	1.20
2050	FrauMarieHeinemann	H	1.50	2055	Kupferberg	H	3.—	365	Prinzessin Juliana	E	0.40	438	Züchterstolz	H	0.40
2062	Frau Hub. Neuerburg	H	4.—					1024	Pucella	E	1.20				



Nr. 2043 **Fournaise.**
Orange mit gelb 1 Stück . . . M 1.50



Nr. 1021 **Frau Oberbürgermeister Bracht.**
Zartgelb 1 Stück . . . M 1.50



Nr. 2025 **Goldrose.**
Goldgelb, nach außen karminrosa 1 Stück M 0.75

Neueste und neuere Dahlien-Einführungen.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück um 20 %.

Lamberts eigene Dahlien-Neuzüchtungen für 1933.

Sortenbeschreibung und Preisangabe finden Sie unter unseren Neueinführungen am Anfange uns. Preisverzeichnisses.

Neuheiten anderer Züchter.

Nr.	1 St.	Nr.	1 St.
2047 Amateur J. Philippart , H.-D. Dunkelpurpur mit samt-dunkelpurpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke Stiele, prachtvoll	M 1.60	901 Osterguß , neue Rasse für Treiberei und Topfkultur, weiße Zwergedeldahlie, nur 40 cm hoch, kräftige Stiele mit meist horizontal getragenen Blumen. Das Blattwerk bleibt ganz gedungen und legt sich rosettenartig um den Topf. Die Sorte ist für das freie Land weniger geeignet und zeigt ihre guten Eigenschaften besonders unter Glas getrieben. Die Treiberei ist überaus einfach und kurz, da nach 6-8 Wochen schon die Blüten erscheinen. Bes. hohe Wärme ist nicht erforderlich. Man kann sie bereits zu Ostern in Blüte haben	M 2.50
2041 Bloodstone , R.-H. Hervorragende Neuheit, feurigscharlachrote Blumen mit elegant gedrehten Petalen, starke, dünne Stiele, hoch über dem Laub stehend, reichblühend. Erhielt höchste Auszeichnungen	2.-	1031 Paul Pfitzer , R.-E.-Dahlie, Grundton gelb in feines kupferlachs übergehend, mit leichtem lila Hauch. Große Blumen von edelstem Bau auf sehr steifen, starken Stielen frei über eem Laub, ungemein reichbl., hervorrag. Neuheit	2.40
2045 F. T. D. , amerikanische Riesen-H.-D. Tief rosa gefärbte Verbesserung der bekannten Sorte Trentonian, regelmäßig gefärbte Blumen, starkwachsend und starkstielig	2.-	2042 Semeur Nagels , H.-D Dunkel indischgelb mit kupferfarben. Mitte kupferrot, sehr reichblühend und starkstielig. In Belgien und Holland mit den höchsten Auszeichnungen beurteilt	1.60
2051 Jerseys Triumph , amerik., R.-H.-D., dunkelaprikosenfarben. Vielfach ausgezeichnet	2.-		
2052 Lord Lambourne , amerik., R.-H.-D., terrakottenfarb. mit rosa und goldenem Hauch, kräftiger Wuchs. Vielfach ausgezeichnet	2.-		

Echte Edel-Kaktus-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 M.

Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St.	Nr.	Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter.	1 St.
206	Ambassador , E.-K., goldgelb mit orangefarbenem Schein im Innern, amerik. Riesenbl. Neuheit	0.75	257	Friede , zart lilarosa, Mitte weiß	0.40
207	Andacht , chamois, langstielig	0.40	265	Fürstin A. von Donnersmark , zartestes Rosa, Mitte heller, Ia Schnitt	0.40
209	Andreas Hofer , E.-D. rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte	0.60	268	G. F. van Tets , E.-K.-D., reinweiß, langstielig, erstkl. Schnittsorte	0.60
1015	Aurantiaca , R.-E. Lachsfarbig, reichblühend. Erhielt verschiedene Wertzeugnisse	1.—	276	Goldene Sonne , reingelb, dunklere Spitze, hervorr. feinste Schnittsorte	0.60
213	Bagdad , R.-E.-D., riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume	0.40	289	Herzblut , dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend	0.40
1016	Baron v. Solemacher , R.-E.-D. Riesenkaktushybr., leucht. bronze, auf langem Stiel, Schaublume	1.50	294	Hindenburg , rein dunkelgelb, sehr reichblühend, extra	0.40
1013	Berengaria , R.-E. Ries-Edeldahlie, orangenfarbig, in gelb übergehend, starkwüchsig	0.60	1012	Koralie , E.-D. feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig	0.75
234	Countess of Lonsdale , Lachsfarb., Mitte aprikosenfarben	0.40	1027	Kronjuwel , Zweifarbig, ockergelb mit weißen Spitzen nach der Mitte zu orangefarbig, sehr schön, reichblühend	0.40
238	Dämmerschweigen , dunkelblutrot, großbl.	0.60	267	Frau Gertrud Pfitzer , E. K.-D., zartlachsrosa mit gelber Mitte, langer drahtartiger Stiel	0.40
246	Dr. Hellmuth Späth , R.-E.-Kd. Lila, sehr lange drahtige Stiele, 130 cm h.	0.60	314	Kalif , Kakt.-D. Riesendahlie, brillant scharlachrot, wächst hoch	0.40
245	Dr. Sven Hedin , E.-K. Tiefdunkel, orangefarbene Farbe, an den Spitzen etwas gedrehte Petalen, sehr schön, 120 cm h.	0.60	1032	Madame E. Breuls , feinstes lebhaft Rosa, großbl., erstkl. Schnitt. Vielfach ausgezeichnet	0.80
1022	Deutsches Eck , R.-E. Riesen-Kaktushybride v. dunkel-bronzener Farbe, mächtige Schaublume	1.50	347	Meisterstück , E.-D., zartlila, schönspitzstrahl., lange, drahtartige Stiele, 80 cm hoch	0.60
249	Edgar Jackson E.-K.-D. Dunkelachsrot, sehr schön	0.40	348	Mevr. Julie Spanjaard , E.-D., prächt. Altgold	0.40
1007	Ehrenpreis , E. Dunkelachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub. Gruppensorte	0.40	349	Morgensonne , E.-D. Eigenartig kupfer-moische mit gelber Mitte, früh- und reichblühend, lang- u. einstielig, 1,20 m hoch	0.80
1029	Feueropal , E.-Dahlie, leucht. scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reich- und frühblüh., hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch	1.50	1000	Paradiesvogel , E.-K.-D., besonders auffallende Sorte, purpurkarminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbigsten Sorten, ca. 1,10 m hoch	0.80
1021	Frau Oberbürgermeister Bracht , E., zartgelbe, feinstrahl. Kaktusdahlie auf sehr langen und eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung	1.50	363	Phönix , E.-D. Eigenartig dunkelblutrot mit samtig lilafarbigem Grund und dunkler Mitte, sehr reichblüh., langstielig, hoch über dem Laub. Wirklich erstklassige Sorte, 110 cm hoch werdend	0.60
1008	Frau Ida Mansfeld , E.-D. Mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt	0.60	1018	Präsident Emile Draps , E., ganz neue Farbe, die schwer zu beschreiben, krappackrot mit großem goldgelbem Herz und hellen Petalenspitzen. In England und Belgien mehrfach preisgekrönt	0.80
1003	Frau Lotte Heitmann , E.K. Kräftig rosa mit lachsfarbigem Grund, sehr langstielig und reichblühend	0.60	365	Prinzessin Juliana , reinweiß mit grünlichem Ton	0.40
2001	Fred. Lau E.-K.-D. Prachtv. kupfriges Rosa. Die gewellten Petalen zeigen eine silberige Rückseite, vorzügl. Lichtfarbe	0.60	1024	Pucella , E.-D. Reinweiß von eleganter Form, starkstielig und reichblühend, mit gewellten Petalen	1.20
			375	Ritter Blaubart , E.-D., groß, edelgefüllte Bl. von amarant-roter Farbe, mit pflaumenfarbig. Hauch überzogen, spitzgedr.	0.60
			376	Rosa Weltfrieden , Kaktus-D., schön rosa gefärbt	0.60




Nr. 2024 Goldina.

Goldiger Grund mit Rosaschein 1 St. M 0.75

Nr. Echte Edel-Kaktus-Dahlien

(Fortsetzung).

- | | | |
|------|---|-------|
| 395 | Sinjoor , E.-K.-D., blutrot, sehr großblumig, straffe und lange Stiele, hoch über dem Laub, hervorragend f. Vasen | 1 St. |
| 390 | Skagerrak , R.-E.-D., rein zart kanariengelb, wundervolle Blume auf langem, straffem Stiel . | M |
| 1025 | Schiller , E.-D., karminsalbrot, mittelgroße Blumen, auf drahtig. Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der schönsten Züchtungen der letzten Jahre | 0.75 |
| 391 | Schützenliesel , rot mit weißen Spitzen, sehr schön als Gartenpflanze und zu Sträußen, 1 m h. | 0.80 |
| 403 | Schwarzwalddädel , hellgelb mit rosa, bek. Massenschnittsorte | 1.— |
| 1010 | Strahlenmeer , E. Crémeweiße Kaktusd., nach den Spitzen in weiß verlauf., ganz niedriger Wuchs, ungeheuer reichbl., extra | 0.60 |
| 410 | Tändelei , K.-D., zweifarbig, ockerfarb. mit weißen Spitzen, langstielig | 0.40 |
| 416 | Theodor Höpker , hellzinnoberrrot, lg. Stiele, gute Schnittsorte | 0.40 |
| 1001 | Vera Sandhack , Kaktus-D. Rein schneew. vollendete Kaktus-Form, hochgebaute edle Bl., kräftige lange Stiele, leichtbel., ca. 150 cm hoch | 0.80 |
| 431 | Weltfrieden , reinweiß, mittelhoch, Schnittsorte | 0.60 |
| 438 | Züchterstolz , E.-D., zart hellrosa m. fleischf. Zentrum, langst., edle Form, ca. 100 cm hoch | 0.40 |



Nr. 2028 Toplight.

Hellgelb 1 St. M 1.—

EZ. bedeutet Eigene Züchtung.

H Hybrid- oder Schmuck-Dahlien.

EZ. bedeutet Eigene Züchtung

Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu d. besond. aufgeführt. Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp etc. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortim. in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 Mk.

- | | | |
|------|--|-------|
| 101 | Adler , großbl. Hybr.-Dahlie, reinweiß, langstielig, hervorragende Schnitts., 70—80 cm hoch | 1 St. |
| 102 | Amun Ra , riesenblumige Schmuckdahlie amerikan. Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele . | M |
| 2008 | Anemone , H.-D., zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrückseite. Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch . | 0.75 |
| 103 | Ave Maria , R.-H.-D. prachtv. gewölbte Form, auf lang. stark. Stiel, reinweiß, Wuchs mittelh., reichbl. . | 0.60 |
| 2030 | Brunhilde , H., rein goldgelb mit bernsteinfarb. Mitte. Reichblühende Schnitt- und Gartensorte | 0.60 |
| 107 | Cigarette , H.-D., rot und weiß panachiert, sehr schöne aparte amerik. Neuheit, 130 cm hoch | 0.75 |
| 106 | Couronne d'or , großbl. Schmuckdahlie, goldorange mit rötli. Schimmer, 1a Sorte, langstielig | 1.50 |
| 110 | Delice , schönstes zartes frisches Rosa | 0.60 |
| 2000 | Desdemonna , H.-D., weißlich lila, kräftig gestielt, reichblühend . . | 0.40 |
| 2043 | Fournaise , H.-D., orangemit Gold, stark blüh. Hervorrag. Gruppensort. | 0.40 |
| 2046 | Fordhook Radiance , amer. Ries. H.-D. Lachsor. m. gelb. Mitte, feinstr. | 0.60 |
| 117 | Frauenlob , zart Bernstein mit bläul. Hauch und goldenem Schimmer, lange Stiele, hoher Wuchs | 1.50 |
| 2050 | Frau Marie Heinemann , H.-D., fleischfarbigrosa, außerord. reichblühend, drahtartiger Stiel hoch über dem Laub. Ca. 1 m hoch. Blumen geschnitten sehr haltbar . | 0.40 |



Pompon-Dahlien. Oben: Gretchen Heine. Unten: Mimi Rehnelt. Rechts: Effect.

- | | | |
|------|--|------|
| 2015 | Frau Oberbürgermeister , Brauer, H.-D., prachtv. gold. gefärbt, nach der Mitte in bernstein übergeh., große edle Blumen, langst. | 1.— |
| 116 | Frau Oberbürgerm. v. Bruchhausen , Schnitts., lilarosa EZ | 0.40 |
| 121 | Fürst v. Bülow , Hybr.-D., karminlila | 0.40 |
| 2065 | Germania , H. Dunkelschokoladebraun, Typ wie Rapallo, niedrig und gedrungen, sehr apart | 1.60 |
| 125 | Goldene Jugend , prachtvoll. leuchtendes Gelb | 0.40 |
| 2024 | Goldina , Hybr.-D. Goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. Seerosenform, reichblühend, 100 cm hoch . | 0.75 |
| 2025 | Goldrose , Hybr.-D. Goldgelb, nach außen in karminrosa übergeh., Seerosenform, zu den best. Gruppensort. zähl., 80 cm hoch | 0.75 |
| 2017 | Gruß an Altona , Hybrid-D. Große, edle Blume von roter Farbe mit samtart. bläul. Schmelz, langst. vorzügl. Gruppensorte | 1.— |
| 158 | Gustav Doazon , Riesendahlie (rote Sonnendahlie), riesenblumige Dahlien-Hybride, leuchtend ziegelrot | 0.40 |
| 126 | Hera , R.-H.-D. Auffall. rosa-violett schattiert, stark wach. m. riesig. Blumen auf stark. Stielen. Wirkl. hervorr. Sorte . | 0.60 |
| 297 | Hohes Licht , Riesenseerosenform, lachsterrakottafarbig, reichblühend, prachtvoll. Garten- u. Schnitt-Dahlie, 120 cm hoch . . | 0.40 |
| 127 | Japanische Sonne , R.-D., halbgefüllt, ballrunde Prachtbl. von eigenartig gelb mit rot durchfloß. Färbung | 0.80 |
| 130 | Jersey Beauty , R.-Hybr.-D., lachsrosa, kirschrot schattiert, s. starkstielig, hervorr. amerik. Züchtung | 0.80 |
| 2009 | Küsse mich , Hybrid-D., ziegelrot mit weißen Spitzen, reiz. S. | 0.60 |
| 2003 | Leila , Rosetten-D., violett, außerord. reichblühend u. langstielig | 0.40 |
| 133 | L. Thoma , Hybrid-D., leuchtend ziegelrot, wunderb. Farbe, Schnittblume 1. Ranges | 0.40 |
| 136 | Madame Emile Draps , Hybr.-D., braungold, Oberseite kirschfarben geädert, Rückseite der Petalen bischofsviolett mit lachrot schattiert, starkstielig, riesenblumig, extra . | 0.75 |
| 2010 | Mariposa , Riesenseerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvoll. Gruppensorte, 80—100 cm hoch | 0.40 |
| 2023 | Marmion , amerik. R.-Hybr.-D. Goldgelb mit bronzefarb. Herz. Wohl die größt. Blumen, die uns bekannt, extra | 1.50 |

- | | | |
|------|---|---------|
| 2011 | Menny Carlée , reinweiß, prachtv., Schnittsorte 1. Ranges | 1 St. M |
| 142 | Mr. John Dix , Sch.-D., leucht. lachsrosa, sehr schön, 120 cm hoch . . | 0.40 |
| 137 | Mrs. J. de Ver Warner , Riesenschmuckdahlie, lilarosa, hervorr. amerikanische Sorte, 130 cm hoch | 0.60 |
| 140 | Nagels Witte , Riesenseerosenform, reinweiß, sehr dekorativ | 0.60 |
| 2021 | Negro , Ries.-Hybr.-D. Ganz dunkel rot braun samtfarbig, eine der dunkelsten Sorten, extra | 1.50 |
| 2005 | Nelsons Xariffa , H.-D. glühend rot, außerord. leucht. Farbe | 0.40 |
| 2004 | Obergärtner Schneiderhelze , H.-D. Dunkelchamois mit zimtfarben. Schimmer und gelber Mitte, große dichtgef., sehr schöngestaltete Blume. Prachtv. auffall. Schau- u. Schnittpfl. | 0.60 |
| 2032 | Perle von Wien , hellchamois mit rosa Schein. Die Sorte gilt als eine der schönsten u. effektivsten zum langen Schnitt, extra | 0.40 |
| 148 | Präsident Chatenay , H.-D. Farbenmisch.: kadmiumrosa, lachsorange u. altgold, sehr feine Farbe, reichblüh. 120 cm hoch | 0.60 |
| 146 | Pride of California , amerik. H.-D. v. bes. schön. Rot, s. reichblüh., hochw. | 0.40 |
| 147 | Protest , H.-D., helles Kirschrot, extr. | 0.40 |
| 150 | Rapallo , Seerosen-D., goldlackfarbig, goldig gerandet, große feste Blume auf festem Stiel, extra | 0.60 |
| 2034 | Raphael , H.-D., große altgoldfarb. Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön . . | 0.60 |
| 2007 | Robert Treat , amerik. R.-Hybr.-D. Kirschrot, extra | 0.40 |
| 2035 | Rote Rosen , S.-D. Seerosenform, wunderbare lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra | 0.60 |
| 153 | Salmonea , Riesenseerosenform, eine der besten lachsfarb. Sorten für den Schnitt | 0.60 |
| 2026 | Salmon Queen , gr. lachsorange Bl. mit weiß im Zentr., reichbl. | 0.75 |
| 155 | Schlesien , hellorange mit hellrot, sehr schön | 0.40 |
| 157 | Schöne's Farbenkönigin , Seerosen-Hybr.-Dahlie, prachtv. rosenrot, feine Schnittsorte | 0.40 |
| 165 | Sekretär Voors , H.-D. Wunderv. Sorte, lachsrosa mit altgold Schein, sehr langstielig, hochwachsend | 0.50 |
| 2014 | Senator Kirsch , Hybrid-D. Prachtvoll. weinrot, langstielig und reichblühend | 1.20 |
| 382 | Sonnenaufgang , R.-H.-D. Prachtv. altgold mit leucht. Orange | 1.— |
| 2049 | Südfunk , H.-D., magentarot, reichbl., aufrechtwachs., Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschn. sehr haltbar | 1.— |
| 166 | The Clown , Hybr.-Dahlie, reinweiß m. frisch. zinnober. Streif., 60—80 cm h., eine der schönsten amerik. Sorten | 0.40 |
| 2028 | Toplight , H., hellgelbe, ausgezeichnete Schnittsorte mit langen drahtigen Stielen | 1.— |
| 160 | Tugend , Seerosenform, reinweiß, elfenbeinfarben, sehr reichblüh. | 0.40 |
| 170 | Turenne , großblum. Sch.-D., goldorange mit rötlichem Schein, reichblühend, bleibt niedrig, extra | 0.40 |
| 2048 | Vollblut , R.-H. Dunkelblutrot, prachtvoll. Blume auf starkem Stiel, sehr reichblühend | 1.20 |
| 185 | White King , Hybrid-Dahl. Eine der besten weißen Dahlien für Schnitt, verschiedentlich besonders prämiert | 1.— |
| 2067 | Weltruf , H., Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, prachtvoll. Gruppensorte, 80—100 cm hoch | 0.60 |
| 2029 | Yellow Giant , R.-H., reinweiß, riesenbl., starkst. prachtvoll | 1.20 |
| 195 | Zauberin , Riesenseerosenform, leuchtend gelb, reich- u. frühblühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch | 0.60 |

Weitere Sorten siehe bei neueste und neuere Sorten.

Pp Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, klein-blumige Pompondahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4—6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M, 10 Stück 3.60 M.
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 M.

- 840 **Arthur Lambert**, dunkelweinrot, extra. EZ.
442 **Bordeaux**, weinrot, reichblühend, langstielig, extra
447 **Chamoisröschen**, Liebl. Farbe chamoisrosa, im Grunde lachsrosa, extra
480 **Effect**, leucht. scharlach, Verbess. v. Douglas Tucker, extra



Zwerg-Dahlie Rosalinde, 40—50 cm hoch.

- 824 **Mieze Zeimet**, dunkelgelb, äußere Petalenränder leucht. karmin gestreift, 80—100 cm hoch. EZ.
804 **Mimi Rehneit**, chamois. gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen, 40 bis 50 cm hoch. EZ.
470 **Modekind**, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m h.
468 **Rheinlachs**, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll
844 **Ria Weisse**, dunkelgelb, auß. Petalenspitze, purpur, Mitte dunkelpurp. EZ.
477 **Weißer Aster**, reinweiß, 1 m hoch.

K Großbl. gef. Kugelform-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme.

Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 M, 10 Stück 3.60 M.

- 451 **Centifolia**, rosa, sehr schön.
700 **Elfel**, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . . 0.60 M
455 **Fürst Alexander v. Bulgarien**, leuchtend ziegelrot.
704 **Goldkugel**, großblumige Kugeldahlie, aprikosenfarbig. EZ.
456 **Herbstzeitlose**, großbl., weiß mit lila Rand, wunderbare Farbtonung.

Großblumige gef. Kugelform-Dahlien (Fortsetzung).

- 875 **Ruhm von Wassenaar**, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze, kräftiger Stengel, sehr schön. 1 Stück 0.40 M

KH Halskrausen-Dahlie.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschiebt.

- 510 **Comteß Icy Hardegg**, karminrosa, weiße Spitze, rahmw. Krause 0.40 M
530 **Leitern**, hellkastanienbraune Blumenblätter mit regelmäßigem Kranz schneeweißer Strahlenkrause . . . 1 Stück 0.40 M
540 **Sonate**, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte . 1 Stück 0.40 M

Ef Einfachblühende Dahlien.

Starke Knollen.

Einfache in allen Farben gemischt, gestreifte, gefleckte und reinfarbige . . . 10 Stück 3.60 M

- 575 **Luzifer**, scharlachrot . . . 0.40

M Einfache Mignon- oder Zwerg-Dahlien.

Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

- 610 **Abendrot**, hellorange, einfach . . . 0.40
605 **Butterfly**, wohl die beste gelbe Mignondahlie . . . 0.40
625 **Coltness Gem**, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . . . 0.40
601 **Goudbont**, einf., schön orangegelb, hervorr. für Gruppen u. Töpfe . . . 0.40
607 **Lady Eileen**, Reinrosa Zwergdahlie mit dunklerer Mitte, unzweifelhaft die beste rosa Zwergdahlie . . . 0.75
602 **L'Innocence**, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topfsorte, 30—40 cm hoch . . . 0.40
607 **Meteor**, herrlich, zinnoberrot, vorzügl. zu niedrigen Gruppen . . . 0.75
603 **Northern Gem**, prachtvoll dunkelrosa Blüten Verbesserung von Rosalinde . . . 0.40
600 **Orangevogel**, silberorange Blumen, kommen schön über das nicht mehr als 25—30 cm hoch werdende Blattwerk . . . 0.40
606 **Philine**, dunkelblutrot, ausgezeichnet. niedrigste Gruppensorte . . . 0.75
660 **Prinz Hendrick**, rosa, Wuchs u. Blume ähneln täusch. der Herbst-anemone, sehr gute Sorte, einfach . . . 0.40

ZE Zwerg-Edeldahlie.

- 900 **Ministerialrat Ruloff**, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe . . . 0.60
901 **Ostergruß**, siehe Beschreibung unter Neuheiten
902 **Purpurzwerg**, sattes purpurkarmin, reinste Edeldahlienform, aufrechtblühend, hervorragend für Gruppen und Töpfe. — Massenblüher, der bereits im Juli mit voller Blüte einsetzt . . . 0.75

Auch in diesem Jahre fand vom 11. bis 13. 9. 1932 in unserer

Gärtnerei Paulinusgarten eine

Betriebsschau

statt, die uns wieder über 10000 Besucher brachte. Gleichzeitig damit verbunden wurde ein Dahlien-Schönheitswettbewerb, für den 2688 Stimmen abgegeben wurden. Von den ausgestellten Sorten erhielten nachstehende 6 Sorten in der angegebenen Reihenfolge die meisten Stimmen

Frau Ida Mansfeld, Adler, Robert Treat, Japan. Sonne, Amun Ra u. Andreas Hofer.

Wir geben dieses ausgewählte Sortiment

6 Sorten zum Sonderpreis von 3.50 Mk.

Dieses Sortiment bietet Ihnen die Gewähr dafür, daß es dem allgemeinen Geschmack entspricht.



Neue Treibtopfdahlie „Ostergruß“.

1 Stück 2.50 M

Beschreibung siehe unter Dahlien-Neueinführungen.

Meldorf, den 26. Juni 1932.

Sehr geehrter Herr Lambert!

Der herrliche Korb kam in **hervorragender Frische und Schnelligkeit hier an, Sonnabend 3 Uhr.** Meine Verwandten waren begeistert von solch einer Farbenpracht.


Einstweilen schönen Dank und Grüße an Sie alle Ihre **A. O.**

Wittlich, den 28. Mai 1932.

Firma Lambert & Söhne, Trier!

Ich möchte Ihnen recht herzlich für die schnelle Lieferung des Pflanzmaterials für unsere Blumenkästen danken. Daneben möchte ich aber nicht versäumen Ihnen zu sagen, daß sie uns ganz prachtvoll Pflanzen geschickt haben, und daß wir sehr froh und zufrieden damit sind.
Hochachtend **F. H.**

Pflanzenlieferung, Bäume, Sträucher, Rosen, Stauden.



25 Stück in	8 Sorten unserer Wahl	12.—	M
50 „ „	15 „ „ „	20.—	„
100 „ „	10—20 „ „ „	35.—	„

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet.

Siehe auch: **Moorbeetpflanzen** Seite 78. — **Niedrige Stauden, Felsenstauden** für Trocken- mauern, Böschungen u. Einfassungen, Seite 73. — **Sumpf- und Wasserpflanzen** für Teichränder, Teiche und Bachläufe Seite 77. — **Winterharte Cacteen** Seite 77. — **Winterharte Freilandfarne** Seite 76. — **Winterharte Heidekräuter** Seite 78. — **Ziergräser** Seite 77. — **Steingarten- und Zwerggehölze** Seite 76.

Achtung! Preisermäßigung

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 20% (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück u. mehr einer Art oder Sorte um 25% (Tausendpreis)

Zeichenerklärung: Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. Neue Stauden sind besonders eingerahmt.

- Achillea** (Edelgarbe) **ptarmica „The Pearl“**, reinweiß, kleinblütig, 50—60 cm hoch (6.—9.) 0.40
- „ **millefol. Cherise Queen** (Schafgarbe), leuchtend kirschrote Blume (6.—9.) 0.40
- „ **Eupatoria Parkers Var.**, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6. bis 9. ca. 80 cm hoch 0.50
- Aconitum Fisheri**, nieder. Eisenhut, dunkelblaue Blüte, 60 bis 70 cm (5.—7.) 0.60
- „ **Wilsoni**, große zartblaue und violette Blüten (9.—11.) 0.60
- Actaea japonica** (Silberkerze), siehe **Cimicifuga**.
- Agrostemma coronaria**, Lichtnelke, dunkelpurpur, 60—90 cm hoch, Laub weißfärlig (7.—8.) 0.40
- Althea fl. pl.** (Stockrose), Chatersche gefüllte Malven in besten Farben, starke Pflanzen 0.25
- „ in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je 0.30
- Anchusa italica Dropmore** (Ochsenzunge), ganz prachtvoll, tiefes Blau (6.—9.) 0.40
- „ **myosotidiflora**, mit schönen vergißmeinnichtartigen Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) 0.50
- Anemone japonica** (Japanische Herbstanemone). Sehr schöne Schnittstauden des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit August-Oktober, im Winter mit Tannenreisig schützen.
- Anemone Honorine Jobert**, reinweiß, einfach, vorzüglich zum Schnitt 0.50
- „ **Königin Charlotte**, zartrosa, Blume halbgefüllt, kräft. Wuchs 0.50
- „ **Lady Ardilaun**, weiß, verbesserte alba 0.50
- „ **Mont Rose**, sehr große rosa gef. Blumen, 50—60 cm hoch 0.50
- „ **Richard Ahrens**, rahmweiß mit lila Schein, großbl. 0.60
- „ **rosea elegans**, kräftig, rosa, etwas höher wie Mont Rose 0.50
- „ **Weißer Riese**, reinweiß, großblumigste Sorte, auf stark. Stiel 0.60
- Aquilegia** (Akelei). Sehr gute Schnittstauden, blüht Mai-Juni, gedeiht auch im Halbschatten.
- „ **coerulea hybrida**, mit prächt. zartrosa u. lila Tönen, auch für halbschatt. Lagen, bis 70 cm (5.—6.) 0.40
- „ **chrysantha**, rein gelb, sehr große Blume, langer Sporn, 60 cm hoch (6.—7.) 0.40
- „ **Helenae**, gute Schnittstauden, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.) 0.50
- „ **nivea grandiflora**, weiß, reichblühend, Blüten mit gekrümmtem Sporn (5.—7.) 0.40
- „ **Skinneri**, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (7.—8.), 60 cm 0.40
- „ **vernalis** (Frühlingsakelei), einfache u. halbgefüllte Mischung meist langgesporter Blumen 0.40

Stauden-Astern. Man unterscheidet Frühlingsastern, Sommerblühende u. Herbstastern (alle ausdauernde Stauden).

Frühlings- und frühsummerblühende Astern.



Aster acris.

50—60 cm hoch, 1 St. 0.40 M., s. Beschreibung.

- Aster alpinus**, blaue asterähn. Alpensternblume niedrig, 25 cm hoch, blüht (5.—6.) 0.30
- „ **alpin. albus**, weiß, 15—20 cm (5.) 0.40
- „ **alpin. ruber**, dunkelrosa, 15 cm (5.) 0.50
- „ **himalalcus major**, lilablau, 40 cm (5.) 0.40
- „ **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau, 30 bis 40 cm hoch, sehr reichblühend (5.—6.) 0.40
- „ **subcoeruleus Artemis**, zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm (6.) 0.40

Aster, Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlingsastern, leuchtend violett mit goldgelber Mitte. Blütendurchm. bis zu 10 cm, langstielig. Hervorrag. Gruppen- u. Schnittsorte, 60—70 cm h. (6.)

Spätsommerblühende Astern

- 4 **Aster acris**, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Sternblümchen, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.—10.) 0.40
- 28 „ **amellus General Pershing**, zartrosa, großblumig, nach der Mitte zu weiß verlaufend (8.—10.) 0.70
- 29 „ „ **Hermann Löns**, lavendelblau, großbl. Sorte, ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchmesser bis 9 cm, neu, 40 cm hoch (8.—10.) 0.70
- 38 „ „ **Kobold**, purpurblau, niedr. kugel. früh u. anhaltend blühend, extra, s. Abbildung 0.80



Aster amellus Kobold.

Kugelig, 1 Stück 0.80 M., s. Beschreibung.

- 32 **Aster amellus Herbstfreude**, rosa-lila, großbl., gedrung. Wuchs, frühblühend, 60 cm 0.70
- 39 „ „ **Imperator**, dunkellavendel, 50 cm (8.—9.) 0.60
- 42 „ „ **Otto Rudolf**, dunkellila, 60—70 cm (9.) 0.50
- 48 „ „ **Perkeo**, dunkelblau mit braunumsäumter Mitte. Neue niedrige Zwergsorte für Beete und Gruppenbepflanzung, früh- und reichblühend, neu 1.50
- 50 „ „ **Perrys Favourite**, malvenrosa, 50 cm hoch (8.—10.) 0.60
- 89 „ „ **Rudolf Goethe**, dunkellavendelblau, sehr großblumig, extra 50 cm hoch, straffer Wuchs (8.—9.) 0.60
- 90 „ „ **Silberblick**, silberrosa, (8.—9.) 0.70
- 96 „ „ **Weserperle**, hellrosalila, sehr großbl., Wuchs ähnlich der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm 0.80
- 95 „ „ **Wells Favourite**, tiefrosa, 80 cm hoch (8.—10.), extra 0.60
- 35 „ **ibericus ultramarin**, dunkelviolet, sehr schön (9.—10.) 0.50
- 45 „ **luteus**, hellgelbe dichte Blütenrisp., herrlich, 70—80 cm (8.—9.) 0.40

Herbstastern, nicht zu verwechseln mit Chrysanthemum-Winterastern. Sie sind gerade in den Monaten Septbr.-Oktober ein gesuchtes Binde- u. Dekorationsmaterial u. bilden zusammen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harpalium, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer Gärten. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot ergeben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen auf jedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m.

- 12 **Aster cordifolius elegans**, hellblau, sehr feinstielige Rispen, 1 m hoch (9.—10.) 0.40
- 18 „ **Datschi**, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) 0.40

Aster hybridus, Herbstastern.

- 3 „ **Abendröte**, bis 1 m hoch, breite lockere Rispen, leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra, (9.—10.) 0.40
- 6 „ **Beauty of Colwall**, gefülltblühend, lavendelblau, aufrechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe 0.40
- 14 „ **Coombe Fishacre**, lilarosa Fleischfarbe, sehr schön 0.40
- 25 „ **Elta**, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (9.—10.) 0.50
- 77 „ **Frickarti**. Diese ganz neue Abart bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50—60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, klein. Scheiben von 7—9 cm Durchmesser, sehr lange blühend 0.60
- 30 **Aster hybr. gelb** (Golden Spray), sehr schön (9.—10.) 0.40
- 40 „ **Lavendel**, lavendelblau, große, schön geformte Blume. Sehr gute Schnittsorte, bis 1,50 m hoch (9.—10.) 0.40
- 46 „ **Madame Cocheux**, weiß, später lilarosa, niedrig, 25—30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) 0.40
- 43 „ **Nancy Ballard**, purpurlila, gef., großbl., reichbl., 1,20—1,50 m h. 0.50
- 44 **Aster Novae Angliae Barrs Pink**, mit groß., off., rein rosa Bl. Mitte auffallend gelb u. bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. Lill Fardell (10.) 0.50

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

55	Aster Kovae Angliae Robert Parker , großbl., blau . . .	0.40
58	" " W. Bowmann , dunkelviolettblau, sehr reichbl. und kräftiger Wuchs, 120—150 cm hoch . . .	0.40
65	" Novii Belgii amethystina , amethystfarbig . . .	0.40
20	" " Dick Ballard , rosafarb. Blumen mit zart-rosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wach., 60—80 cm	0.60
37	" " Joan Vaughan , gut gefüllt blühende Aster mit sehr groß. lavendelfarbenen Blumen, 120—150 cm h. (9.-10.)	0.50



Nr. 75 Aster Novii Belgii Little Blue Boy, extra, 1 Stück 0.50 M.

75	Aster Novii Belgii. Little Blue Boy , sehr niedrig, frühbl. Sorte, die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blumen. Eine der besten blauen Asten, 80—120 cm (9.-10.) s. Abb. . . .	0.50
76	" " Little Pink Lady , dunkelrosa, große, halbgefüllte Blumen, niedriger Busch. Prachtvolles Gegenstück zu der beliebten Little Blue Boy, 50—60 cm . . .	0.80
80	" " Mrs. Geo Monroe , eine der besten reinweißen Sorten, Blüten bis 5 cm Durchm. in schönen pyramidalen Rispen 100—130 cm (9) . . .	0.60
86	" " Royal Blue , tief purpurblaue Blüten, die anfangs gefüllt erscheinen, später aber eine Schale mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, starkwüchsig, hervorragend, 1,20—1,50 m hoch (9.-10.) . . .	0.50
85	" " "Snowdrift" , niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen, bis 120 cm (9.-10.) . . .	0.50
87	" " Sunset , rosa eine der besten in der Farbe, da sie nicht verfärbt, 100 cm . . .	0.50

Astilben oder **Spiraeen**. Diese schönen Schmuckstauden geben ein hervorragendes Material für die Bepflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. Sie lassen sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnitzzwecken gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-Aug.

	Astilbe Arendsi Bremen , dunkellachskarmen, zierl. volle Blütenrispen mit feingegliedeter Belaubung. Für mittel frühe Treiberei und als Gartenschmuckstauden unübertroffen, 50—60 cm (6.) . . .	0.80
	" Arendsi Brautschleier , schneeweiße zierl. überhängende Blütenrispen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier überdecken, 100—120 cm (7.-8.) . . .	0.80
"	Diamant , schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon gegen Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch . . .	0.60
"	Emden , cattleyarosa, auch sehr gut für Treibzwecke, 50 cm hoch (6.-7.) . . .	0.50
"	Granat , leucht. dunkelkarmen, eine Farbe, wie sie bisher noch nicht unter den Astilben vorkam, eine der schönsten Sorten. extra, 90 cm hoch (7.-8.) . . .	0.60
"	Hyacinth , leuchtend lilafarbig, frühblühend, 80 cm hoch (6.-7.)	0.50
"	Ilse Haack , weißblühend, die späteste in der Farbe, schöne pyramidal wachsende Blütenrispen, 100—120 cm (8.) . . .	0.90
"	König Albert , reinweiß, 1,50—2 m hoch . . .	0.80

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	Astilbe, Irene Rottsieper , rein lachsrosa, kräft., 60—70 cm lg. werdende Pflanzen. Wegen des gedungen. Wuchses und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintopfen in voller Blüte, 90 cm hoch (7.-8.) . . .	0.60
"	Lydia Hagemann , rein lachsrosa, 80—90 cm lang gebaute reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütenchen, z. Schnitt besonders wertvoll, 100 cm hoch (7.-8.) . . .	0.60
"	Rosa-Perle , zartrosa, dichte Blütenbüsche bild., ca. 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7.) . . .	0.50
"	Rubin , leuchtend dunkelkarmen, 120 cm h. (7.-8.) . . .	0.50
"	Moerheimi , rahmweiß, lange Blütenrispen, 120 cm h. (7.-8.) . . .	0.50
"	simplicifolia hybrida . Reizende, nur 20—30 cm hohe, kräftig wachsende und reichblühende Spiraea-Art für Rabatten und Felsengärten, die im Juli—August mit zahlreichen zierlichen, überhängenden Blütenrispen bedeckt ist.	
"	alba , reinweiß . . .	0.60
"	carnea , fleischfarbigrosa . . .	0.60
"	rosea , frischrosa, besonders zierlich . . .	0.60

Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstauden, prachtvolle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Blätter sind oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüht Aug.-September . . .

Campanula, Glockenblume, eine reichhalt. Pflanzengattung, die teils herrliche Stauden zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Rabattenbepflanzg. enthält, teils bei Steingärten und Felspartien Verwendung findet. Die Campanula medium-Arten gehören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind.

	Campanula glomerata dahurica , Straußglockenblume, Blüten tiefviolett, 40—50 cm (5.-7.) . . .	0.40
"	glom. superba , dunkel violett, 14 Tage später blühend. Eignet sich für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung . . .	0.50
"	persicifolia grandiflora mit großen blauen Glocken auf straffen, 60—80 cm langen Stielen . . .	0.40
"	alba , großblumig, reinweiß . . .	0.40
"	Moerheimi , schneeweiß, halbgefüllt, sehr schöne Schnittbl., 60 cm hoch (6.-8.) . . .	0.50
"	medium , Halbstaude, s. Seite 73.	

Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauden.

Centaurea, ausdauernde Kornblume.

"	ruthenica über 1 m h. wachsende Blütenst. mit gelb. Blütenköpfen . . .	0.40
"	montana coerulea , große blau-bl. Kornbl. 40-50 cm hoch, Blätter unterseits ganz weißfilzig (4.-5.) . . .	0.40
"	alba , weißbl., 40—50 cm h., Blätterunters. ganz filzig (4.-5.) . . .	0.40

Chelone barbata, Schildblume, rotblühend, Blütenrispen bis 1 m hoch, blüht Juli-August . . .


Chrysanthemum — Leucanthemum max.

Weiß Marguerite.
Eine unserer anspruchslosesten Staudenarten, die sich gleichgut zum Schnitt, zur Rabattenbepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von Mitte Juni bis September.

Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld-Marguerite, unaufhörlich blühend, 30—40 cm h. 1 Stück 0.40 M.

Chrysanth. maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere Sorte 1 Stück 0.40 M.

Chrysanth. max. semiplenum, halbgefüllt, extra großblum., reinweiß 1 Stück 0.50 M.

**Chrysanthemum maximum. Prinzessin Heinrich** 1 St. 0.40 M.**Winterharte Freiland-Chrysanthemum für Staudenrabatten.**

Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten Kleinblum.


1 St.

Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehlenswert.


Chrysanthemum indicum, Winterharte Winterastern.

Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment.

- Nr.
- 126 **Altgold**, goldbronzefarbene, pomponbl., komp. Wuchs, 40–60 cm (8.–9.)
- 128 **Anastasia**, dunkellila, pomponblütig, gedrung. wuchs. 40 cm h.
- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold, in der Farbe wie Coachers Crimson, aber wenig krankheitsanfällig, mittelhoch (8.–10.)
- 122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland chrysanthemum
- 302 **Goldfinder**, hellgelb; hervorragend für Rabatten u. Schnitt. Bindeorte.
- 158 **Hammelfänger**, goldgelber Sport von Normandie.
- 176 **Mägdeblick**, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrysanthemum.
- 181 **Normandie**, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm hoch.
- 305 **Pink Delight**, lachsrosa, sehr reichblühend.



Astilbe Arendsi Diamant, schneeweiß, prachtvolle Schmuckstaude, 1 Stück 0 60 M



Chrys. indicum (Winterastern)

- 304 **Pink Profusion**, hellrosa, schöne reichbl. Beetsorte
- 185 **Purpur**, tief purpurrot, als alte Pfl. hervorragend.
- 197 **Sonne**, reingelb. im Alter meterbreite Büsche bild., 70 cm.
- 200 **Weißer Nebelrose**, bestes weißes Garten-Chrysanth., ca. 80 cm.

Kräftige Freilandpflanzen im Sommer u. Herbst

Junge Topfpflanzen von Ende April ab z. Auspflanzen

Cimicifuga jap.

(Actaea), weiß, für halbschattige Stellen vorz. Blütenstaude, die bes. schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut z. Schnitt 1,20 m (9.–10.)

„**simplex**“, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte

Coreopsis grandiflora

reingoldgelbe Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50–60 cm h., 2- bis 3jährig

„**verticillata**“, gelbe große Blumen mit fein verteilter Belaubung, 30–40 cm hoch (7.–8.)

Delphinium

Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen, 1–1½ m hohen Blütenstiele, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- u. Schnittmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren u. zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich.

Delphinium Belladonna-Hybriden.

Die Sorten dieser Klasse sind im allgemeinen weniger starkwüchsig, zeichnen sich durch lose geformte, reichverzweigte Blütenrispen und langandauerndes Blühen aus.

- 7 „**Andenken an W. Koenemann**, leucht. lasur-kobaltblau, Seitenblätter an der Spitze rosa gefärbt, Mitte weiß, lichtblau umrandet. Blumengröße 7 cm Durchm. 0.60
- 9 „**Arnold Böcklin**, klar gentianblau, reichblühend, sehr wirkungsvoll 0.60
- 10 „**Belladonna**, hellblau, sehr schön zum Schnitt, 80 bis 100 cm (5.–8.) 0.60
- 29 „**Kammerforst**, violettweinrot 0.80
- 28 „**Lamartine**, dunkelblau, sehr schön 0.60
- 61 „**Lohengrin**, leuchtend enzianblau 0.50
- 62 „**Lize van Veen**, leuchtend in blaßblau mit weißer Mitte, großblumig 0.60
- 63 „**Mevrouw Vissel-Hooft**, neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe u. blüht sehr früh. Erstkl. Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet 3.—
- 36 „**Moerheimi**, reinweiß, 1,50–1,80 m hoch, blüht reich und lange mit einfachen Blumen, Pflanze ist mehltaufrei, sehr empfehlenswert 0.60
- 55 „**Schlangenbad**, tief kornblumenblau, hervorragende Sorte für Massen- und Fernwirkung, sehr starkwachsend 0.60
- 5 „**hybr. Amos Perry**, halbgefüllt, symmetrisch gebildete Blumen, ungefähr 5½ cm im Durchmesser, hellblaßblau mit lila Schein und schwarzem Auge 0.60
- 8 „ „**Andrew Carnegie**, große Blume, halbgefüllt, zartblau mit lila Zentrum. extra, s. Umschlagseite 0.80
- 12 „**Blanche of Castile**, reinweiß, große halbgefüllte Blum. an langen, straffen Blütenrispen 1.—
- 11 „**Berghimmel**, himmelblau, weißes Auge, einfach, außergewöhnlich lange Rispen, große Einzelblüten, mehltaufrei, 150–200 cm (6.–7.) 1.—
- 12 „ „**Corry**, kornblumenblau mit rotem Schein, großbl., sehr große Einzelblüten mit starken Rispen 0.80
- 14 „**Dein blaues Wunder**, tief azurblau, windfest, mehltaufrei, kräftig wachsend 2.—
- 15 „ „**Dusky Monarch**, dunkelviolet mit schwarzem Zentrum, halbgefüllt 1.—
- 21 „**Größenwahn**, rein hellblau, völlig mehltaufrei mit ungestützten, sich selbsttragenden Riesenrispen 2.—
- 20 „ „**F. Koppius**, lila mit hellblau, halbgef., große Blume, neu
- 18 „ „**F. W. Smith**, enzianblau, großblumig, gefüllt, mit weißer Mitte, langstielig, 1.—
- 29 „ „**Ivorine**. Neuheit, die wohl zu d. besten bis jetzt angebotenen weißen S. gerechnet werden kann. Die schön geformten Bl. bilden breite Rispen, die bis 50 cm lang werden 1.50
- 27 „ „**Fr. Nagels**, bischofsviolettblau mit weißem Schlund, langstielig und großrispig 0.80
- 33 „ „**Mickie Ruys**, wächst ungefähr 90 Zentimeter hoch. Die zahlreichen, starken Blütenstiele sind besetzt mit sehr großen, halbgefüllten Blumen von rahmweißer Farbe mit gelbem Auge. Die einzelnen Bl. haben einen Durchmesser bis zu 7 cm. Der schönste gefüllte weiße Rittersporn 1.20

Campanula persicifolia s. vorige Seite



Delphinium hybr. Pannonia

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.

Delphinium, Bella Donna-Hybriden.

42 " " **Pannonia**, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz. Abbildung siehe nebenstehend.

45 " " **Purpurritter**, enzianblau mittelpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrfrei (7.)

50 " " **Reverend E. Lascelles**, auffallend große, regelmäßig gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau und weiß gefleckter Mitte, sehr schön

60 " **The Alake**. Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von nahezu 7 cm. Die äußeren Blumenblätter sind tief dunkelblau, die inneren violettblau. Hochwachsend.

1 Sortiment bester 5 Sorten nach unserer Wahl 3.— M.
beste Sorten gemischt 1 St. 0.60, 10 St. 5.—

Dianthus barbatus, Bartnelken. Dankbare Blütenstauden. Die zahlreichen, auf 40—50 cm hohen Stielen ruhenden Blütenköpfe tragen ungemein z. Belebung des Vorsommer- u. Sommerblumens bei. Halbstaude, 2jährig.

" **barbatus**, einfachblühend, Prachtmischung

" **atrosanguineus**, leuchtend blutrot

" **roseus splendens**, lacherosa

" **nigrescens**, schwarzrot, dunkellaubig

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch. Liebt trocken, warmen Standort, blüht Juni-Juli

" **rosa und weiß**

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein beliebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Blüten, blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch

Digitalis purpurea, Fingerhut, officinelle Pfl., giftig. In landschaftlich. Anlagen in Mengen angepflanzt von guter Wirkung. Für sonnige und halbschattige Lagen

Digitalis gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund

Diplostephium, sehr widerstandsfäh. geg. Dürre, starkwachs. Herbstaster mit lanzettl., blaugrünen Blättern u. hübschen Sternblumen. Schnittstaude.

" **amygdalinum**, weiß, 2 m hoch, Sept.-November

" **latisguama nana**, herbst- asterähn. Blüt. (9-10.)

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühblühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 50 cm h., sehr schön

Doronicum plantagineum excelsum, 40 cm hohe Blütenstiele mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblume, blüht im April-Mai



Eremurus robustus, wirkungsvollste Einzelstaude mit rosafarb. riesigen, 1,50—2 m hohen Blütenständen.

1	Stück
M	
1.—	
2.—	
1.20	
0.80	
0.25	
0.30	
0.30	
0.30	
1.—	
0.50	
0.40	
0.40	
0.40	
0.40	
0.40	

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Dracocephalum virginicum (Physostegia), Blasenkelch, 1 m

hohe Blütenstengel, rosarot, blüht Juli-August

" **virginianum**, weißblühend

Echinops Ritro (Kugeldistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, bis 1.50 m hoch wachsende Schnitt- und Einzelstaude

Epilobium Dodonaei, Weidenröschen, rosa Blüten mit lockerblütigen Blütenständen und hellgrünen weidenähnlichen Blättern. Verwendung in großen Parks, auch an Teichanlagen, 30—100 cm hoch (8.)

Eremurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 1.50 m h. werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60—80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. (Abb. s. links unten).

" **Elwesianus**, rosablühend

" **Himalaicus**, weißblühend, Blütenschaft 1.60 m lang

" **robustus**, bis 2 m langer Schaft, zartrosa.

Erligeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch

" **mesagrande speciosus**, tiefblau, feinstahl. große Blüten in lockerer Scheindolde, auf drahtart. Stielen, 50—60 cm h. (6-8.)

" **Quakeress**, lilarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 60 cm (7-9.)

Eryngium (Edeldistel). Edle Disteln, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer gut. Schmuck- u. Schnittstaude machen.

" **amethystinum**, 50—60 cm h., mit stachelig distelartig. Blättern

" **giganteum**, prächt. Elfenbeinfarbe, 50—60 cm hoch

" **Juwel**, dunkelstahlblau, 70 cm (6-7.)

" **Oliverianum**, die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden

" **planum**, 1 m hohe, reichblüh. Blütenstaude mit vielen kleinen blauschimmernden Disteln (7-8.)

" **Violetta**, rötlich violett, sehr schön, 70 cm (6-7.)



Euphorbia polychrome. Bunte Wolfsmilch. 1 Stück 0.50 M
(Beschreibung siehe unten.)

Euphorbia polychrome, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühlingszierschmuck dürre Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blühende Büsche bis 1 Meter Durchmesser. Mai-Juli

Funkia jap. aurea varieg., goldbunt gestreift, 25 cm hoch

" **Funkia ovata aurea**, langblühend, Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün

" **Fortunei glauca**, stahlblaue Blätter, weiße Blütenrispen, 70 cm (7.)

" **Sieboldi**, blaugrün, breitbl. Art. wohl die üppigste Sorte, vorzüglich auch zur Einzelpflanzung, große lilarosa Blüten

" **undulata vittata**, weißbunte, wellige Blätter

Der schönen Blätter wegen eignen sich Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten als Einfassung von Beeten, Rabatten und Springbrunnen, auch Schatten vertragend.



Gaillardia hybrida grandiflora
1 Stück 0.40 M

1	Stück
M	
0.40	
0.40	
0.50	
0.80	
4.—	
4.—	
4.—	
0.40	
0.50	
0.50	
0.40	
0.50	
0.60	
0.60	
0.60	
0.60	
0.60	

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Gaillardia hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstauden. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrlich gestrahlter gelblicher bis gelbroter Blumen



Gaillardia Rhein-gauer Hybriden, auserlesene Farben u. Blumen

„Standhalter, sehr kompakt. Wuchs, großblumig

Galega officinalis grandiflora alba (Gelbraute), dankbare Schnitt- u. Schmuckstauden, die den ganzen Sommer über lange Blütenrispen mit blasen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch

Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) (siehe Abbildung)

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort.

Geranium platypetalum (Storchschnabel) als Rabattenpfl. u. für's Alpinum. 1 St. 0.40 M.

Geum Borisii, neu. Sehr empfehlenswert, blüht sehr lange mit großen leuchtend orangegelben Blumen

„coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leucht. scharlachroter Farbe, reichblühend, 40 cm (5.—9.)

„Dolly North, dunkelorange mit karminrötlichem Schein, neu
„Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorragendsten bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr großen Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte

Gunnera scabra, eine der besten und schönsten Blattstauden für Einzelpflanzung in Rasen. Die riesigen Blätter erreichen einen Durchmesser von 2 m. Liebt feuchten, kräftigen Boden. Im Winter durch Laub oder Stroh etwas schützen

Gypsophylla paniculata, weißes Schleierkraut (7.—8.)
„paniculata fl. pl., weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut

„hybr. Bristol Fairy, hervorrag. Neuheit mit besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten. die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt

Harpallum, Sonnenstern (Helianthus), sehr wirkungsv., hochwachs. Sonnenblumenart. Oefteres Verpflanz. förd. das Blütenwachstum.

„rigidum Daniel Dewar, dunkelgelbe Sonnenbl., 1,20 m hoch


„semiplenum, halbgef., leuchtend gelb, August-September

„sparsifolium, Blütenköpfe gelb mit rotbraun. Scheibe (9.—10)

„Ligeri, hellgelbe, strahlige Blume, extra, August

Helenium, Sonnenbraut. Unverwundliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeihen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Oefteres Verpflanzen erforderlich.

„autumn. Riverton Beauty, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarzpurpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.)



Helenium autumnale Riverton Gem.

1 Stück

M

0.40

0.50

0.60

0.40

0.40

0.60

0.50

0.70

1.—

2.—

0.40

0.70

1.—

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuheiten sind eingerahmt.

Helenium autumnale Riverton Gem, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlackrot (8.—9.)

„Crimson Beauty, bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra

„Bigelowii aurantiacum, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu

„Goldene Jugend, neu, rein goldgelb, 100 cm. (7.—9.)

„Moerhelmi Beauty, hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blütenstiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- und Rabattstauden

„pumilum magnificum, zartgelb, großbl., 75 cm (7.—10.)

Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern, gefüllte gelbe, kleinbl. ausdauernde Sonnenblume, sehr schön

„multiflorus maximus, klargelb, starkstielig, Blüten mit ca. 15 cm Durchm., sehr dekorativ

„Mrs. Mellish (Harpallum), eine der schönsten der H. rigid.-Sorten, halbgefüllte große gelbe Blumen, gelockt

„(Echinacea) purpurea, rote Sonnenblume. Einfache Strahlenblüte von leucht. purpurrot Färbung, 60—80 cm hoch

Helleborus niger, Weihnachtsrose, weiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft schon zu Weihnachten
starke Treibklumpen

Hemerocallis, Taglilie. Schilffartige Blätter und lilienähnliche Blumen. Sehr widerstandsf. Stauden. Wirkt am schönsten auf jahrelang. Standort, wenn sie große Büsche bildet.

„aurantiaca, tieforange, blüht im Juli, 60—70 cm hoch

„citrina, zitronengelb, 60—80 cm hoch (6.—8.)

Hesperis matronalis fl. pl. alba (Marianne, Nachtviole), weißbl., gef., wohlrl. Blume, gute Schnittstauden, 40—50 cm h., meist 2jährig

Heuchera brizoides gracillima, zierlich, fein verzweigte Blütenrisp., rosa mit karminrosa Spitzen, 60 cm hoch (5.—7.)
„La Perle, dunkelrot



Heuchera Titania, lachsrosa, stark wachsend, 50-60 cm (5.—6.)

„Pluie de feu, mit elegant. Rispen, feuerrote Blumen, s. reichblüh., Blütezeit Juni-Juli

„sanguinea splendens, leuchtend rot

„rubescens, Rispen bis 60 cm hoch, leucht. karminrot, starkstiel.

„Miss Greenhall, glühend feuerrot mit meterhohen Stielen, neu

Incarvillea, Freilandgloxinie.

„Delavayi, Mandarinenblume, große, karminrosafarb., gloxinienähnliche Blumen. Blütezeit Mai-Juni-Juli, extra, etwas Winterschutz zu empfehlen

Inula glandulosa, große goldgelb. Strahlenblüten, 40—50 cm hoch (7.—8.)

Incarvillea Delavayi. Freilandgloxinie 1 Stück 0.50 M.

Iris germanica (Schwertlilien), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auserlesenes Sortiment u. empfehlen dasselbe bestens. Gedeihen in jedem Boden, besonders aber, wo es etwas warm und sonnig ist.

Iris germanica

Nr.

4

Ambassador, zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra

9 Arcen ciel, gelb, untere Petalen weiß mit braun.

14 aurea, rein goldgelb, niedrig, spät.

16 Bele, lichtlilafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend

23 Contraste, zart hellblau, untere Petalen purpurrosa

33 Empress of India, lange, elegante Stengel, die bis 13 Blüt. von prachtvoll violetter Farbe tragen

40 Florentine, früh, groß, Dom weiß, innen perlmutterfarb. (5.—6.)

42 Gajus, lichtgelb m. scharfen roten Linien netzartig geädert, reichblühend.

52 Hector, Dom zitronengelb, Petale purpurviolett (5.—6.)

1 Stück

M

0.40

0.50

0.50

1.20

0.40

0.60

0.60

0.40

0.50

1.—

2—3

0.50

0.80

0.40

0.40

0.50

0.50

0.40

0.50

0.40

0.50

1.20

0.50

0.50

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

1.—

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

Iris germanica (Fortsetzung).**Iris germanica.**

- 88 pallida, zart hellblau, Petale etwas dunkler (5.—6.)
 91 Rheingauerpriele, rosafarben. Besten der Färbung, 80-90 cm hoch
 100 Victorine, weiß dunkelblau gefleckt, unt. Petalen dunkelblau
 Vorstehende Sorten soweit nicht besonders vermerkt 1 St. 0.30 Mk.
 1 Sortiment in 10 Sorten mit Namen . . . 3.— "

Neuere hervorragende deutsche Iris-Züchtungen:

- 1 **Aareshorst.** Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern 1.20
 11 **Asa,** großbl., von edlem Blütenbau u. Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Aderung stützen die cremegelben Domblätter 0.70
 38 **Eckesachs,** blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große Blume auf ca. 50 cm hohen Stengeln 0.50
 36 **Flammenschwert,** gelb und braunsamig, sehr bedeutende Verbesserung der Iriskönig 1.—
 43 **Goldflies.** Die Sorte bildet innerhalb der Iris germ.-Klasse eine neue Form. Die Formwirkung der Einzelblüte tritt hinter der Gesamtblüte zurück. Ihr niederer Wuchs zeichnet sie mit ihrer außerordentlichen Reichblütigkeit zu einer hervorragenden Gruppensorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem goldgelbem Rand machen sie der Flammenschwert ähnlich. Der Wuchs ist jedoch völlig abweichend 0.60
 58 **Iduna.** Dom hellgelb, Hängeblätter veilchenblau 0.70
 73 **Lohengrin,** starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra 0.70
 80 **Odenvogel.** Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hängeblätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Darüber erhebt sich ein zitronengelber, edelgeformter Dom. Die Großblumigkeit dieser Neuheit, vereint mit der wirkungsvollen Farbentönung, bedeutet eine neu erreichte Entwicklungsstufe 0.80
 92 **Rota,** neue karminrosa Sorte 1.—
 102 **Vingolf,** stumpf crème mit samtig violettblau 0.60
Vorstehendes hervorragende Sortiment neuer Iris in 10 Sorten nur 7.— Mk.

**Kniphofia = Tritoma hybrida.**
Royal Standard 1.— Mk**Iris interregna,**

- mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch, sehr wertv. Ergänzung zu Iris pumila u. german. in Wuchs und Blütezeit 0.40
int. Halfdan, hellcremegeb 0.40
int. Helge, blaß zitronengelb m. perl. Stengelbl. 0.50
interr. Ingeborg, reinweiß 0.50
int. Walhalla, lavendel mit blauweinrot 0.40

- Iris Kaempferi** (Japanische), allersp., blüht Ende Jun.-Juli, steif. Stiel, s. reichblüh., in getr. Sorten 0.80

1 Stück

Iris pumila, Zwergschwertl., früheste Iris, bl. Ende April-Anf. Mai, niedr., geeig. für Einf. u. Felspartien. S. niedrigbl. Stauden

Iris sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Rabattpflanze, 1—1.20 m h. (5.—6.) 0.40

Kniphofia hybrida — Fackellilie, prachtv. Mischung in orangefarbenen und orangegelben Farben, Laub schilffartig, 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung 0.40

" **Royal Standard,** warm goldgelb, die obere Hälfte des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, ganz extra 1.—

" **The Rocket,** glühend rot, sehr große Rispen auf starken Stielen. Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen allgemeines Aufsehen erregte 2.—

Lathyrus latifolius, perennierende Wicke, rankend, gesund, gemischt 0.50

" **White Pearl,** großblumig, weißblüh. 1.50

" **Rosenkönigin,** hellrosa, neue großblumige Sorte 1.—

Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten 0.50

Liatris spicata, Prachtscharte, violett-purpur. Eine hervorrag. Schnitt- u. Rabattenstaude. Blüte hält sich im Wasser ganz besonders 50 cm (8.—9.) 0.60

Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd 0.40

Lupinus polyphyllus, Lupine, ausd. Zierpfl. mit lang. blauen, rosa u. weiß. Blütenreihen, blüht Juli-Sept. 0.50

Lupinus Downers Delight, eine der allerschönsten Neu-einführ. mit komp. Blütenrispen, dichtbesetzt m. Bl., von denen der obere Teil dunkelkarminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist. Der ganze Eindruck ist dunkelrot. 3.50

" **Downers Pink Pearls,** großartige Neuheit, mit schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachserosa, prachtvoll 1.50

" **pol. Exquisite,** die Rispe sind stark und dick, Farbe schön lavendelblau, rosa und weiß gemischt 0.80

Lupinus polyphyll. Moor-

heimi. Eine der best. Neu., die in den Handel gekommen ist. Die Hauptblüte fällt in den Frühsommer; bis in den Herbst hinein blühen noch neue Stengel. Die prächt. Rispen kommen weit über die Belaubung hinaus u. sind dicht besetzt mit rosa und weiß gefärbt. Blumen. Herrlicher, gedrungener Wuchs. S. nebensteh. Abbildung . 1 Stück 0.60 Mk.

" **polyphyllus roseus,** rosa 1 Stück 0.50 Mk.

Lychnis (Lichtnelke) Haage-

ana, rotblüh., nicht zu viel Nässe 1 Stück 0.40 Mk.

" **chalcadonica,** brennende Liebe, rotblühend, Juni-Juli 1 Stück 0.40 Mk.

" **viscaria splendens,** Pech-nelke, siehe Viscaria splendens und Abbildung Seite 72

Lythrum roseum super-
bum, Weiderich, schön für Gruppen, glänz. kirschrot, ca. 1 m h., Juli-Sept. 1 St. 0.40 Mk.

Megasia siehe niedrige Stauden, Seite 75.

Monarda didyma rosea, Etagenblume, leucht. rosa quirlständige Blüten, Belaubung duftend, 60 cm h. (7.—9.)

1 Stück 0.60 Mk.

Myosotis palustris Nixenauge, siehe Wasserpflanzen S. 77.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)

missouriensis, mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.)

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen

**Oenothera glabra.**
Nachtkerze 1 St. . 0.40 Mk**Lupinus polyphyllus Moorheimi** 1 St. 0.60 Mk

1 St.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)

missouriensis, mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.)

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen

1 St.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)

missouriensis, mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.)

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen

1 St.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)

missouriensis, mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.)

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen

1 St.

Oenothera glabra, Nachtkerze, leucht. goldgelbe, ca. 35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentl. reichbl. (6.—7.)

missouriensis, mit groß. gelb, glockenförm. Blüt., 25 cm h. (8.—10.)

Paeonia arborea, baum- oder strauchart. Pfingstrose. In verschiedenen Farben, 2—3jähr. Pflanzen

1 St.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetz.).**Paeonia chinensis fl. pl., gefüllte chines. Pfingstrose.**

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrlichen, duftend. Blüten in den feinsten Farbenschattierungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanz. oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jed. Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestört. Wachstums erreicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dadurch beeinträchtigt wird.

Nr. Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten:

3 Albert Crousse, rosa mit karminrotem Zentrum	1.—
4 alba plena, weiß gefüllt	1.—
6 Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar-scharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenform	1.20

Fortsetzung rechts oben.

Einfachblühende Paeonia chinensis-Sorten:

Diese einfachblühenden Sorten werden zur Zeit sehr gerne gekauft. Mit ihren weitgeöffneten Schalen bilden sie einen wunderbaren Anblick.

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchmesser

„ Hybriden, gemischte	0.40
„ orientale Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa	0.50
„ orient. Cerise dwarf, prachtvoll rot, bleibt ganz niedrig, 25—30 cm hoch, die Pflanzen fallen nicht auseinander, wie die meisten anderen Sorten	0.60

„ orient. Ethel Swete, eine ganz neue Farbe unter den Papavern, kirschrosa, im Zentrum schwarze Flecken	0.70
--	------

„ orient. Goldtschmidt, karminblutrot mit schwarz. Flecken	0.60
---	------

„ Goliath, riesig große scharlachrote Blume, hochwachsend	0.50
--	------

„ orient. Mrs. Stobart, neu, leucht. kirsch-rosa, prachtvoll neue Sorte	1.—
--	-----

„ Perrys White, rein satiniert weiß mit dunklen Flecken	0.50
--	------

Papaver nudicaule u. alpinum s. niedrigbleibende Stauden, Seite 75.

Pentstemon,

Bartfaden. Sind nicht ganz winterhart, müssen daher gegen Kälte gut geschützt oder im kalten Kasten überwintert werden. Sie blühen während des ganzen Sommers und Herbstes und geben mit ihren verschiedenfarbigen, fingerhutähnlichen Blütenrispen eine gute Gruppenpflanze ab.

„ **Gentianoides Pfizers Riesen, hervorr. Züchtung in reichster Farbenpracht u. Blütenfülle v. höchster Vollkommenheit Halbstaude, Frühjahr lieferbar**

1 Stück M 0.40

**Pentstemon, Bartfaden, Gentianoides 1 St. 0.40 M**

Phlox Arendsi. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprodukt von frühbl. Phloxen der canadensis-Sorten mit den besten decuss.-Sorte Höhe 40—60 cm, blüht bereits Ende Mai.


Phlox Arendsi Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, s. frühblühend, reich verzweig. Büsche	0.50
„ Helene, lichtlila Blüten, 40 cm h.	0.50
„ Lisbeth, weiß mit zartlila Rückseite, 60 cm	0.50
„ suffruticosa Snowdon, weiße, sehr stark remontierende bekannte frühblühende Art	0.40

1 Stück

Gefülltblühende Paeonia chinensis (Forts.)

12 Duch. de Nemours, cremeweiß, extra	1.—
13 edulis superba, leuchtend rot mit silbernem Schatten	1.—
15 Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig	1.50
18 Faust, schalenf., Schale fleischrosa, Füllung crème mit chamois, mittler. Grube fleischrosa	1.—
22 Felix Crousse, dunkelrot, reichblüh. und wirkungsvoll	0.80
25 festiva max., große Rosenform reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich	0.80
32 James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzüglich	1.50
35 Lady Alexander Duff, weiße prächt., große Bl., beim Aufblüh. wenig rosa	1.50
39 Monsieur Martin Cahuzac. Von allen dunkelpurpurnen Sorten die dunkelste und leuchtendst gefärbte	2.50
42 Mons. Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, großblumig, extra	0.80
44 Reine Hortense, violettrosa mit lachsfarbig rosa, extra	1.—
48 Sarah Bernhardt, herrlich rosa, großblumig, extra	1.—
60 Victoire d'Alma, purpurviolett	1.50

Beste Sorten gemischt 1 Stück 0.80 M., 10 Stück 7.— M.
Bei Bestellung bitten Namen und Nummer anzugeben.

**Prachtsorten bester Pfingstrosen. Beste Mischung, 10 Stück 7.— M****Phlox decussata, Garten-Phlox, Flammenblume.**

Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern d. Bodens tragen außerordentl. zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere u. neuere Sorten auf.



Papaver orientale, Gartenmohn. Prinzessin Viktoria Louise, lachsrosa. Perrys White, weiß.

Nr. Niedrige Phlox dec.-Sorten:

47 Flora Hornung, milchweiß, leucht. karminrotes Auge, für Gruppen.	
51 Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen, große Dolde, gedrungener Wuchs, früh.	
120 nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auffallend blühwillig. sehr gute Gruppensorte.	

63 Gustav Lind, neu. Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote Sorte. Wunderv. Farbe, s.wirkungsvoll	0.60
---	------

185 Württembergia, leuchtend karminrosa, großblütig extra.

1 Stück vorstehender Sorten 0.40 M., soweit nicht besonders angeführt.

Phlox decussata Höhere Sorten:**Höhere Sorten:**

1 Alpenglüh, wunderbares Rot, riesenbl., spätblühend

2 A. Weiß, veilchenblau, großblumig, extra.

4 Andenken an Wilh. Pfitzer, karminrosa.

10 Baron van Dedem, scharlachblutrot, große Dolden.

11 Caroline v. den Berg, neu. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, großdoldig, mittelhoch . . . 1 St. 0.60 M

15 Cendrillon, weiß, Rückseite bläulich durchscheinend, großblumig.

18 Croix de Lorraine, karmin u. weißgestreift, s. früh.

22 Deutschland, leucht dunkelkarmin mit dunklem Auge.

37 Electra, leucht. neurot, sehr schön.

38 Erkmann Chatrian, leuchtend rosa mit dunkler Mitte.

40 Elis. Campbell, zart, hell-lachsfarbig, extra.

42 Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrotem Ring umgeben, Gruppensorte.

46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra.

58 Frl. v. Lassberg, großbl., weiß.

53 Freya, lichtfleischfarben m. hellrosafarbenen Knospen.

59 General von Heutz, leuchtend, lachsrot mit weißem Auge, großbl., spätbl., 50 cm hoch, große Dolden.

70 Hanny Pfeleiderer, rosa weißbl. lachsf. m. karminrot. Auge

76 Hindenburg, glühend kirschrot.

85 Karl Förster, glüh. dunkel-orangerot, große Einzeldolden, sehr gute Sorte, ext. leucht. 1 St. 0.50 M

Soweit nicht besonders vermerkt per Stück 0.40 M.

1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.—

Bei Bestellung bitten Nummer und Sortennamen anzugeben.

Physalis Franchetti, Ballonpflanze, m. groß. orangerot. Fruchtkaps. Abgeschn. Zweige halten sich monatelang im Zimmer . 10 Keime

Phytolacca acinosa, Kermesbeere. Diese Staude ist eine Seltenheit, die weiteste Verbreitung verdient. Von Juni bis Septbr. zieren die weißen Blütentrauben den ansprechenden bis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchtrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmacklos, werden aber von den Vögeln gern gefressen. Die oberen Teile sterben im Winter ab, die rübenartige Wurzel ist jedoch winterhart. Die Staude ist anspruchslos und gedeiht selbst im Schatten. Auch als Solitärpflanze gleich schön. Hervorragende Neueinführung. starke 1jährige Sämlinge. 1 Stück 1.— M, 10 Stück 8.— M



Phytolacca acinosa, Kermesbeere. 1 St. 1.— M

88 Le Mahdi, tiefdunkelblau, 80 cm

91 Leo Schlageter, leuchtend scharl.-karmin m. orange-farb. Schein und etwas dunklerer Mitte, kräftig. Wuchs, Unempfindlichk. der Blüten gegen Sonne u. Regen, extra, neu 1 St. 0.60 M

104 Margaret Gavin Jones, rosafarbige Blume m. leucht. karminfarb. Auge, extra 1 St. 0.60 M

106 Mars, leuchtend dunkelrosa, großblumig.

112 Morgenrot, eigenartige rote Farbe, s. auffall., mittelhoch wach, s. reichbl. 1 St. 0.60 M

108 Mlle Marie Kuppenheim, reinweiß, beste Gruppensorte

121 Paul Hoffmann, magentakarminrot, L. dunk. neu 1 Stück 0.60 M

149 Rheinstrom, dunkelrosa, großblumig .

142 Rosenkavalier, neu, rein rosensrot, großdoldig, kräft. Farbe, starkwüchsig . . 1 Stück 0.60 M

155 Saladin, scharl.-orange, schöne Farbe

175 Septemberglut, orangerot, Mitte karm., spätblühend

159 Schliemann, dunkelweinrot.

160 Siebold, brenn. orangerot.

180 Vald Jensen, neu, lachsfarbig rot mit weißem Auge

183 W. Kesselring, dunkelviolet, mit großem weißem Auge, großblumig

184 Wolfgang v. Goethe, leucht. karminrosa, extra.

1 Stück
M

0.70

0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

Potentilla nepalensis Miss Willmott, reichbl., mit dunkel lachsrosa Bl. 30—60 cm hoch (6.—8.) 0.40

Primeln siehe niedrigbleibende Stauden.



Phlox decussata 1 Sortiment in 10 Sorten 3.— M

Pyrethrum roseum-Hybriden.**Bunte Stauden-Margueriten, Garten-Wucherblumen.**

Hervorrag. Schnitt-, Rabatt- u. Gruppenstauden. Die herrl. gefüllte u. einfach. Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai bis Juli u. von Ende Aug. bis Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.

Pyrethrum hybridum. Mont Blanc, reinweiß, Queen Mary, reinrosa, James Kelway, einfach, scharlach,

Einfachblühende Pyrethrum:

Pyrethrum hybridum, einfachblüh., gemischte Farben . . . 0.40

Pyr. hybr. Dr. Bosch, besond. schön, neue Pyrethrum, wunderbar lachsfarbiger Ton. Auffallende Neuheit 0.80

" **Eileen May Robinson**, schönste rosa Sorte, neu, Abb. unten 0.60

Pyr. hybr. Hamlet, lebhaft rosa 0.60

" **James Kelway**, scharlachrot, 0.60

Gefülltblühende Pyrethrum:

Pyr. hybr. fl. pl. Lord Roseberry, leucht. karmin-scharlach, s. schön 0.80

" " **Mont Blanc**, reinweiß, siehe Abbildung links unten 0.60

" " **Queen Mary**, große rein rosa Blumen, s. Abbildung 0.60

" **uliginosum (Chrysanthemum)**, bis 1 1/2 m hoch, weiße margueriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzelpflanze, blüht September-Oktober 0.40

Rheum (Rhabarber), Queen Viktoria zu Kompott, starke Pfl. 0.60

" **Emodi**, riesige handförmige Blätter, als Einzelpflanze 0.80

" **palmatum rubrum**, rote Blüten 0.80



Pyrethrum hybridum Eileen May Robinson, das schönste Rosa. 1 Stück 0.60 M

Polemonium Richardsoni, himmelblau, prachtvoll lang blühend, buschig wach.

40—50 cm 1 St. 0.50 M

Polygonum lichiangense, reichblüh. vom Juli bis zum Frost Blütensteng. überdeckt mit rahmweißen Blum.

1 Stück 0.50 M

Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. lock. gef. Bl. von orange u. roter Färb. auf 50-60 cm h. Stiel. Erdbeerart. Blattwerk (6.-8.)

1 Stück 0.40 M

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung).

- | | 1 Stück |
|--|---------|
| Rudbeckia Anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, langandauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. | 1 |
| " Herbstsonne , gelb großblumig, 180 cm (9) | 0.40 |
| " flava , gelb mit schwarzer Mitte, 50—60 cm hoch, blüht früher wie Neumanni (6.—7.) | 0.40 |
| " Neumanni , langstiel., Blüt. braungelb m. schwarz. Mitte, 40—70 cm einer der dankbarsten Dauerblüher (7.—10.) | 0.40 |
| " laciniata flore pleno , Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 1,20—1,50 m hoch | 0.40 |
| Salvia argentea , filzartige, silberige Salbeiblätter | 0.60 |
| " globosa , weiß, silberblättrig | 0.60 |
| Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden. | |
| Scabiosa caucasica , Skabiose. Schöne, empfehlensw. Schmuck- und Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hellblaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Okt. 60—80 cm hoch | 0.40 |
| " cauc. perfecta , Blume größer, blau | 0.60 |
| " alba , weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß | 0.50 |
| Scutellaria baicalensis coelestina , hellblau, 30 cm h. (7.-8.) | 0.60 |
| Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne). Hervorragend für sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40—50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten lilarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fensterkästen oder als Topfpflanzen geeignet. (Siehe Abbildung Seite 76) | 0.40 |
| " spectabile Brilliant , mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön | — |
| Senecio clivorum , Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Wasser- randa, orangegelbe Blüten, August-September | 0.50 |

**Sidalcea hybr. Interlaken.** 1 Stück 0.50 M

- Sidalcea Lindbergh**, dunkellilarosa, prachtv. buschig . . . 1 St. 0.60 M
 " **Scarlet Beauty**, tief amaranthrot, heller wie Lindbergh, etwas lockerer gebaut, 60 cm (6.—7.) . . . 1 St. 0.50 M

**Solidago Goldelfe**, gelbblühend. 1 Stück 0.50 M

Solidago, Gold-
raute. Anspruchslose,
unverwüsl. Schmuck-
u. Schnittstaude. Die
verschied. Sorten er-
möglichen einen Blü-
tenflor von August b.
Oktober.

- " **canadensis**, matt-
gelb, bis 1 1/2 m hoch,
spätblühend (8.—9.) .
1 St. 0.40 M
 " **Frühgold**, frühblü-
hend, altgold, Juli,
1,20 m hoch
1 St. 0.40 M
 " **praecox**, schlanke
gelbe Rispen, besond.
früh (8.) 70—80 cm
1 St. 0.40 M
 " **Shortil**, 1—1,50 m h.,
leucht. gelb, straffe
Stiele, sehr schön
(9.—10.) 1 St. 0.40 M

- " **hybrida Goldelfe**, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit leicht
übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr
empfehlenswerte Neuheit (8.) . . . 0.50
 " **hybrida Goldschleier**, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen,
die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyra-
midalen Knospen stehen aufrecht, 60—80 cm hoch . . . 0.50

- " **Goldstrahl**, golden, breite, große Form, 80—100 cm (8.—9.) . . . 0.40
 " **virgaurea nana**, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur
40—50 cm hoch (8.—9.) . . . 0.40

Spiraea aruncus Kneiff, prächt. farnart. herrl. Belaub, lange rein-
weiße Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen u. Bachränd.

Statice incana nana (tatarica), weißblühend, zum Trocknen.
Juli-Aug., 30 cm hoch . . . 0.40

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

- | | 1 Stück |
|---|---------|
| statice dumosa , bedeut. Verbesse. d. alt. Sorten Die Pflanz. bild.
dichtgeschlossenes, leicht silberdraues Blütenkissen, neu . . . | 0.60 |
| " latifolia , mit Massen kleiner blauer Blütchen . . . | 0.40 |
| Thalictrum Wiesenrauch aquilegifolium , 1 m hohe Staud. m.
leicht., federbuschart. Blütenstand v. lilarot., rosa u. weißer Farbe | 0.40 |
| " dipterocarum , prachtvolle Sorte, 40 cm hoch. Bl. purpurrosa,
mit zahlreichen groß. zitronengelb. Staubfäden; sehr dekorativ . | 0.60 |
| Tradescantia, Dreimasterblume | |
| " virginica Leonore , große blaue Blumen, aufrechter Wuchs,
schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher bei Wasser-
nähe besonders schön. Für Teichrand geeignet . . . | 0.40 |

**Trollius, Trollblume. Orangeglobe** 1 Stück 0.60 M**Viscaria splendens**, Pechnelke (Beschreib. umstehend).**Trollius**

Trollblume. Erst-
klassige Rabatten-
und Schnittstaude
für sonnige u. halb-
schattige feuchte
Lagen. Die Blumen
sind rosenartig ku-
gelig. Vorzüglich an
Teichrändern, Bach-
läufen. Wenn die
Stiele sofort nach
dem Verblühen ge-
schnitten werden,
blüht die Pflanze
den ganzen Sommer
fort. Hauptblüte
Anfang Mai.

- Troll. hybridus**
Golden Wonder,
orangegelb, spät-
blühend (4.—6.)
1 St. 0.80 M

- Trollius**
Orangekönig,
orange, große
volle Blume,
mittelhoch, neu
(4.—6.)
1 Stück 0.70 M

**Wahlenbergia grandiflora.** Auch für Steingärten.

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

	1 St.	M
Trollius Orangethlobo, garantiert echt, mit grossen, kugelförmigen, gold-orangen Blumen. (4.—6.)	0.60	
europaeus, großblumig, reingelb, echt (4.6.)	0.60	
europ. albus, weiß	1.—	
Valeriana, Baldrian, reichblüh., sehr schön, gem. Farben, 60-70 cm h.	0.40	
Verbascum olympicum, Königskerze, sehr schön	0.60	
pannosum, Blütenstand reich, ährenförm.	0.60	
Viscaria splendens, Pechnelke, rotbl., 40 cm hoch (6.-7.) Abbild. S. 72.	0.40	
Wahlenbergia grandiflora, große dunkelblaue Blüten, 35 bis 50 cm hoch	0.40	
grandiflora, reinweiß, Juli-August	0.40	
Yucca filamentosa, Palmilie, immergrün, völlig winterh., nordamerik. Palmilie, meterhohe pyramidaler Blütenstand mit weißer hängender Bl. im Juli, anspruchslos, hervorragend. Einzelstauden für Rasen, Friedhöfe oder als Kübelpflanze	1.50 bis 4.—	



Yucca filamentosa. Beschreibung siehe nebenstehend.

Niedrigbleibende Stauden


	1 St.	M
Acaena microphylla, Stachelnüsschen, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen	0.30	
microphylla glauca, schöne silbrig graugrüne Rasen bildend	0.30	
Achillea aurea, Schafgarbe, eine seltene Sorte mit goldgelben Blüten und weißbehaartem Laub, niedrig, für Felspartien, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40	
serbica, weiße Blüten, silberweiße Blätter, 25 cm hoch, polsterförmig wachsend	0.50	
Ajuga Brockbanki, hellblaue Blüten. Wuchs kräftiger als bei den anderen Sorten, 20—30 cm hoch (5.—7.)	0.40	
reptans fol. variegatis, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch	0.40	
reptans fol. multicolor, buntgef. Blätter v. purpurr., braun-roter und bunt. Farb., eign. sich f. Einfass. u. Felspart. sehr schön	0.30	
Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, reiz. hellblaue Steingartenstauden 15 cm hoch (7.—8.)	0.50	
superbum, dichte, dunkelviol. Blütenköpfe, gleich d. vor. durch d. späte Blütezeit wertv. Steingartenst. 15 cm (7.—8.)	0.50	



Alyssum saxatile. 1 St. 0.40 M

Androsaceae primuloides, rosarote gr. Bl. auf schönem Polster, 10 cm (5.—6.)	0.50
sarmentosa, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blüten aus wollig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (5.—6.)	0.50
Anemone nemorosa alba, weißes Windröschen, Osterblumen	0.25
fl. pleno, gefülltblühend	0.70
pulsatilla, Küchenschelle, bekannte Frühlingsanemone mit hellvioletten Blüten, für Halbschatten (3.—4.)	0.40

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat. — Neuere Sorten sind eingerahmt.



Arabis alpina fl. pl.

Arabis alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung	0.40
alp. Rosabella. Neuheit mit großen reinrosa Blumen, die lange ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert	0.40
Arenaria rotundifolia, feste Polster bildend, 10 cm hoch (6.)	0.30
Armeria Lauchiana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, rot, für Einfassung u. Trockenmauern (5.—8.)	0.30
alba, reinweiß, 15 cm hoch	0.30
Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2—6 cm hohe Art mit immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blüten. Ausgezeichnet für schattige Lagen als Ersatz für Rasen in nährhaftem Boden	0.30
Asperula odorata — Waldmeister, echter aromatischer, sehr geeignet für schattige Lagen, 25 cm (5.—6.)	0.40
Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpensternblume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni	0.30

Weitere Sorten siehe Seite 64.



Aubrietien,


Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster von graugrün. Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervorragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farben von weiß, helllila bis violett und purpurrosa bis karmin. Blütezeit März-April. Schönster Frühlingsblüher für Trockenmauern und Felspartien. Verlang. starke Sonne und Trockenheit.

Aubrietien Eryll, prachtvolle Polster- und Mauerstauden.

Aubrietia Aubrey Prichard, tief mauveblau, sehr schön	0.60
Eryll, lila leicht wachsend	0.40
Fire King, die leuchtendste von allen roten	0.40
Moerheimi, prachtvolle Neuheit, größtbl., leucht. rosa, extra	0.40
Dr. Mules, leucht. violett, April-Mai, dunkelste aller Aubrietien	0.60
Mrs. Lloyd Edwards, großblumige Sorte, leuchtend dunkel-purpurblau	0.50
tauricola, dunkelblau, ganz niedrig bleibend	0.40
Betonica grandifl., Steinziest, rotviolett, 30—60 cm hohe Blütenstauden, haltbare Schnittblume (7.—8.)	0.50
Brunella Webbiana, schöne Steingartenpflanze mit großen violetten Lippenblüten, 15—20 cm hoch (7.)	0.35

Campanula

carpathica, Von kompaktem, niedrigem Wuchs und aufrechtstehenden blauen Blüten	0.30
carp. alba, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.)	0.40
Portenschlagiana, aufrechtstehende kleine blaue Glockenblume, hervorragende Felsstauden, 10—15 cm hoch (5.—6.)	0.50
pulsilla, reichblühende, polsterbildende Art mit hellblauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch (5.—6.)	0.40



Campanula pulsilla

reizende Mauer- und Steingartenstauden 15 cm hoch

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück M
Campanula pulsilla alba , weißblühend	0.40
„ rotundifolia , kleine rundliche Blättchen und kleine Blüten, reizende alpine Pflanze, 25 cm hoch (6.—7.)	0.30
Cerastium Columnae , Hornkraut, weißblühend, silberweiße Belaubung, 10 cm hoch (5.)	0.30
„ tomentosum , niedrig, teppichartig, weißblättrig, 10 cm hoch, für Felsen und Böschungen, starker Ranker	0.30
Corydalis lutea (Lerchensporn), Blüten goldgelb, 20—30 cm h., für Steingeröll, Felsritzen und Mauern (5.—9.)	0.40
Cotula squalida , hübsche, moosartige Polster bildende Pflanze mit feingefied. braungrüner Belaubung. Schön für Steingärten	0.30
Crucianella stylosa , niedrige, harte, kriechende, waldmeister- artige Pflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und große Ge- steinsanlagen (5—6.)	0.40
Delphinium chin. pumilum album und coeruleum , blau- weißblüh., halbhoch, etwa 40 cm, 2 jähr., vorzüglich zum Schnitt	0.40
Dianthus , alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz besond. für Einfassung und zur Bepflanzung von Trockenmauern, wohlriechend	—
„ caesius hybr. , rasenbildende Federnelke, sehr reichbl.	0.30
„ deltoides , ganz niedrig, blutrötliche Einfassung	0.30
„ nanus hybr. , weißblühend, niedrig, wohlriechend	0.30
„ neglectus , leuchtend karminrote Steinpflanze, selten	0.50
„ plumarius , siehe Seite 80.	—
Draba Alzoon (Hungerblümchen), gelb, niedrige, rasige, rosetti- ge Felsenpflänzchen, 5—10 cm hoch (3.—6.)	0.40
„ repens , niedrige, rasige, rosetti-ge Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Felsspalten	0.50
Dryas octopetala , kriech. Alpine mit großen weißen, anemone- artigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.)	0.60
Epimedium , Sockelblume. Vertragen tiefsten Schatten. Be- decken den Boden mit schönem Blattwerk 20 cm	—
„ coccineum , rotblühend	0.50
„ pinnatum elegans , lebhaft gelb blühend	0.50
„ niveum , weißlich, frühblühend, niedriger	0.50
Erinus alpinus , Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trocken- mauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm hoch	0.40
Erodium chamaedryoides rosea , Reiherschnabel, bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsenpflanze für sonnige Lage	0.50
Euphorbia myrsinites , gelbe Blüten dolden und dickliche, blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (5—6)	0.50

Gentiana, Enzian

- „ **acaulis**, für Fels-
partien u. Einfas-
sung, mit großen
glockenförm., tief-
dunkelblauen, auf-
rechtstehend. Blum.
1 Stück 0.60 M

- „ **Lagodechiana**,
empfehlensw. neuer
Enzian m. prachtv.
blauen Blumen mit
hellerer Mitte, etwas
kriech. Wuchs, für
Rabatten oder für
Felspartien/geeign.,
wächst gut fast auf
jedem Boden . . .
1 Stück 0.60 M



Gentiana Lagodechiana, Enzian 1. St. 0.60
eine der dankbarsten Enzianen.

Geranium

- „ **Pylzowianum**, neu
niedrig wachsend.
Die rosafarbenen
Blumen kommen im
Mai zum Vorschein
1 Stück 0.50 M

Geum bulgaricum, Nelkenwurz, mit großen orangegelben Blumen
und großen dunkelgrünen Blättern, reich- und langblühend,
für Felspartien und Steingärtchen

- „ **Heldreichi**, mit mennigrot. Blüten, für Steingart., 40 cm h. (5.—6.)
„ **Sibiricum**, orangerot blühende, 20 cm hohe Steingärten- und
Rabattenpflanze, deren Flor in der zweiten Aprilhälfte beginnt,
sehr empfehlenswert

1
Stück
M

Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bezeichnen den
Blütenmonat. — Neuere Sorten sind umrahmt.



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß.
1 Stück 0.40 M

Gnaphalium

Leontopod. alp.
(Edelweiß), gedeiht in
jedem kalkhaltig. Bo-
den, blüht Juni-Aug.,
15—20 cm hoch, ent-
zückende Blüte
1 St. 0.40 M

„ **sibiricum**, stark-
wüchsig 1 St. 0.40 M

Gypsophila repens
monstrosa, Früh-
lings - Schleierkraut,
reinweiß, schöne nied-
rige alpine Pfl., sehr
frühblühend (5.—6.)
1 St. 0.40 M

„ **repens**, weißblühend
kriech. 10 cm 1 St. 0.40 M

Helianthemum

amabilis fl. pl., Son-
nenröschen, ziegelrot,
strauchartige immer-
grüne Steingartenpfl.
mit leucht. Blüten,
15 cm hoch (6.—7.)
1 St. 0.50 M

Geum Ben Alder, bräunlichrot, nach d. Mitte bis tief braunrot
„ **Ben Lui**, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem
Büschel orangegelb. Staubfäd. Eine der schönsten Sorten . . .

„ **Fire flame**, karmin-rötlichorange, nach der Mitte zu in gelb
übergehend
„ **gelb gefüllt**
„ **Lawrensons Pink**, lachsrosa
„ **polifolium roseum**, kupfrig rosa

Hepatica triloba alba, Leberblümchen, weiß
„ **triloba coerulea**, blau
„ **triloba coerulea fl. pl.**, blau, gefüllt fehlt
„ **triloba rubra**, dunkelrosa
„ **rubra fl. pl.**, gefüllte, rot
„ **angulosa**, blaues ungarisches Leberblümchen

Hieracium, Habichtskraut, niedr. Kräuter m. oberird. Ausläufern
f. d. Alpinum geeig., ev. f. gras. trock. kahle stein. Hänge im Park
„ **rubrum**, braunrot, 25 cm (4—5)

Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Polster, die
übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf
10 cm hohen Stielen, Mai-Juni

Hutchinsia alpina (Gems-kresse), schneeweiß, 5—10 cm h. (6.—7.)

Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut. Gelbblühend,
niederliegend, für trockene Böschungen und Steingärten,
15 cm hoch (6.—7.)

**Iberis (Schleifenbl.)**

gedrungen wachsend,
bringt eine Unmasse
schneeweißer Blüten,
eignet sich besond.
zu Einfassungen und
Felspartien, blüht
April-Juni, 30 cm h.

„ **sempervirens**,
niedrige weißblüh.
Iberis, 20 cm hoch
(4.—5.)

„ **Perfection**,
weiß, etw. kompakt.
weiß. Schneeflocke
15 cm (4.—5.)

„ **Schneeflocke**
schneeweiß, 15 cm
hoch (4.—5.)

Iberis sempervirens.

Iberis sempervirens, **Weißer Zwerg**, kompakte dichte Büsche,
im zeitig. Frühjahr dicht mit klein. reinweißen Blütenchen
bedeckt, sehr schön fürs Alpinum, 10—12 cm h. (4.—5.)
„ **gibraltarica**, Bl. groß, lila in weiß übergehend, s. schön

Inula ensifolia, Zwerg Alant, kugelförmige Büsche mit 20 cm h.
klargelben Strahlenblüten (7—8)

Iris pumila, früheste Irisart, blüht Ende April—Anfang Mai.
niedrig, als Einfassung, gemischt

„ **pumila cyanea**, ultramarinblau

„ „ „ dunkelblau

„ „ **Die Braut**, reinweiß

„ „ **florida**, gelb


Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium.

Linaria pallida, Mauerflachs, eine unverwüthliche, kleine lila-
blühende hübsche Steingartenpfl. von unermüdl. Blühwilligkeit

Lotus corniculatus fl. pl., Hornklee, leuchtend, gelbblühende
Kleeart, breite Polster bildend, 10 cm hoch (5.—10.)

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Lysimachia Nummularia , gelbe, niedere, rasenbild. Pfl. (6.—7.)	0.30
Megasia (Bergenia) cordifolia , großblättrige Steinbrechart; blüht sehr früh in rosafarbenen Rispenblüten, auch für feuchte Plätze geeignet, niedrig, für Felspartien, wird 25—30 cm hoch (3.—4.)	0.40
Myosotis palustris , siehe Wasserpflanzen Seite 77.	
Nepeta Mussini , dicht lilablau, polsterbildend, während des ganz. Sommers blühend, Rabattenpflanze in sonniger Lage	0.35
Nierembergia rivularis , mit windenähnlichen weißen Büschchen, rasenartig. Verwendung in halbschattiger Lage als Einfassungspflanze und im Steingarten an feuchter Stelle 5 cm (9)	0.50
Pachysandra terminalis , weißblühend, immergrün m. lederartigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Halbsch., auch als Einfassung, 25 cm hoch, (3.—4)	0.60
Papaver alpinum , der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig gemischt, für Trockenmauern und Abhänge	0.40
nudicaule , kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, hellgelb, weiß, orangefarbene, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage u. nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm, blüht von Mai bis Septbr.	0.40
Paronychia serpyllifolia , Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Polsterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in Massen schneeweiß	0.30
Niedrige Frühjahrsphloxarten.	
Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen u. Trockenmauern. Die dichte Polster sind von März bis Mai mit zahllosen Blüten bedeckt.	
Phlox amoena , ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht. karminlila Blüten, vorzügl. rasenart. Frühjahrsphlox, 10 cm h. (4.—5.)	0.40
divaricata canadensis , Frühjahrsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)	0.40
divaricata Laphami , reizende, 8 Tage halbh. Schnittblume starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch, blüht Mai-Juni	0.40
pilosa Brilliant , leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtvoll wirkend, 30 cm	0.50
setacea Moerheimi , ausgezeichnete Sorte. Sehr kompakter Wuchs, starke aufrechtsteh. Stiele m. leucht. karminrosa Bl. (4.—6.)	0.35
Leuchtstern , leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in reichster Fülle in dichten Polstern	0.80
Lilakönigin , hellblau, dunkelgeäugte Blüten, reichl. dichte Polster bildend	0.80
Ronsdorfer Schöne , leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart	0.60
nivalis, Schneeteppich , weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)	0.40
G. F. Wilsoni , reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch	0.35
Sprite , karminrot mit dunklem Auge, 15 cm	0.40
Vivid , lachsrosa Teppichphlox, sehr schön	0.80
Potentilla pyrenaica , Fingerkraut, gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.—7.)	0.40



Primula Bulleyana orange Farbentöne
Primula Mooreana leuchtend blaupurpurs.
Primula Bullesiana orangegelb
 Vorstehende 3 Stück 1 50 Mk.

Primula, Primeln. Gehören zu dankb. Frühblühern. Sie lieben kräft. Gartenboden u. etwas schatt. Lage

Primula veris elatior.



Primula acaulis.



Primula Juliae Schlesiervarietät. 1 St. 0 80



Primula Juliae. 1 St. 0.40

Primula acaulis Juliae Lebensfreude , etwas heller als Gartenglück. Die Pflanzen werden von den Massen der Blüten vollkommen bedeckt	0.50
„ „ „ Oberschlesien , dunkelrot, großblumig, gestielt	0.60
„ „ „ praecox , violett, früheste	0.40
„ „ „ Schlesierkind , leuchtend violett mit heller Mitte	0.80
„ „ „ Wanda , Kreuzung der Pr. Juliae, leuchtend purpurblau	0.50
„ „ „ Helenae , neue Rasse, die edelgeformten Einzelblüten sind meist von karminpurpurner Farbe, frühblühend, echt	0.40

Primula Helenae Schneekissen , reinweiß, niedrige dichte Polster bildend, neu	0.70
--	------

„ „ Purpurkissen , spät. blüh., etwas größeres Laub, purpurviolett	
„ „ rosea grandiflora , feurig rot, gedeiht am besten in moorigem oder sumpfigem Boden, eine der beliebtesten Gartenprimeln für Beete und fürs Alpinum	0.30
	0.40

Hohe Etagen-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sorten. meist 40—70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

„ Beesiana , lilarote Etagenprimel (5.—6.)	0.50
„ Bullesiana , orangegelbe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quirldolden bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.—7.) s. Abb.	0.50
„ Bulleyana , prachtvoll. Farbentönungen in orange, Aprikosenfarbe und scharlach nüanciert, Etagenprimel s. Abb.	0.50

„ Briscoel , Kreuzung zwischen Pr. japonica und Pr. Bulleyana, Blüten bräunlich karmin, 50—60 cm	0.50
---	------

„ japonica purpurea, sanguinea, alba und carminea , blühen in etagenförmigen Quirlen karmin bis purpur und weiß, vertragen größten Schatten, sehr empfehlenswert (5.—7.)	0.50
---	------



Primula denticulata 1 St. 0 35 Mk.

Prim. Moerheimi - Hybriden.
 Neue Primelrasse, aus Primula Bulleyana u. Beesiana entstanden. Blüht in Etagen. Wunderbare Farbentönungen zwischen gelb, orange, rot, rosa, lila und violettrot

0.80

Kugelprimeln.

Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata , ähnlich der cashmiriana durch ihre bestaubten Blätter, widerstandsfähig und reichblühend violettblau, kugelige Dolde (4.—5.)	0.35
---	------

Andere meist doldenblütige Sorten.

Primula auricula , Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den andern Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben; duftend	0.30
„ cortusoides , herrlich tiefrosa (5.—6.)	0.40
„ La Lorraine , leuchtend karmesinrosa m. gelbem Auge, starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganzen Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi × Sieboldi	0.50
„ Mooreana , mit leucht. blaupurpurnen Blütenköpf., zart duft.	0.50
„ Sieboldi , prächtige Frühjahrsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviol., großbl., halbsch. Lage, humoser, lock. Boden (4.—6.)	0.50

Teppich-Primeln.

Ganz niedr. bleibende Art, die nur 5—10 cm hoch wird. Die zahllosen stengellosen Blüten bilden durch ihre Massen weithin leuchtende farbige Polster. Blütezeit März b. Mai.

Primula acaulis , die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eign. sich hervorragend zur Rabatten u. Einfass. Prachtmischung	0.20
--	------

Primula acaulis coerulea , enziablau mit heller Mitte	0.30
--	------

Primula acaulis Juliae , kaukasische Gartenprimel, frühbl. Art mit zahlreichen, leuchten. purpurrosa Blumen, gute Felspflanz., niedrig (4.—5.)	0.40
---	------

Primula acaulis Juliae, Arno von Oheimb , dunkelpurpur, 10—15 cm (3.—4.)	0.50
---	------

dto. Garteninspekt. Sander , rotviolett, 5—10 cm (4.—5.)	0.50
---	------

dto. Gartenglück , mattrosa m. lachsfar. Schein, gestielte Blüt.	0.50
---	------

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Primula Veitchii , tiefrosa m. orangefarb. Schlundring, ähnelt cortusoides, sehr wertvolle Sorte	0.50
" veris elatior alba , Gartenprimel, weiß	0.15
" " lutea , gelb	0.15
" " coccinea , braune und rote Töne	0.20
" " Prachtmischung	0.15
Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). Geschätzte Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtvolle Blattfärbung (3—4)	0.40
" rubra , mennigrot, 25 cm (4.)	0.40
" angustifolia azurea , tief enzianblau, 25 cm (4.)	0.50
Sagina subulata , Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blüten im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.)	0.20
Santolina pinnata dunkelgrüne, feingefied. wintergr. Belaubung tomentosa silbergraue Belaubung	0.40
Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen.	0.40
Saponaria oxymoides , Seifenkraut. Einfassungs- u. Felsenstaude. leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.)	0.40
Saxifraga , moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schönsten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasenbildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet.	
" caespitosa , weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.)	0.30
" caesp. , Trumpf , leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech	0.50
" decipiens grandifl. alba , weißblühend, sehr niedrig, rosettenartige Belaubung (5.—7.)	0.40
" hybr. Blütenesspich . Bildet dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten übersät, sehr schön (5.—7.)	0.40
" " musoides purpurea , im Aufblühen rot, später hellere Blüten (4.—5.)	0.35
" " Rosakönigin , leuchtend rosa, kräftig. Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu	0.60
" " sancta , hellgelbe Blüten, polsterartig wachsend 5—15 cm hoch, (5.—7.)	0.60
" " Schneeteppich , reinw., große edle Blüten, außerordentl. reichblühend, 20.—25 cm (4.—5.) neu	0.60
" " Schöne von Ronsdorf . Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend karmin (5.—7.)	0.40
Saxifraga , rosettenartige. Blätter bilden Rosetten, die minder stark wie mit Kalk überkrustet, grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich.	
" Aizon , silbergraue Rosetten, s. schön, dankb. Alpine, weißbl. (5.—6.)	0.40
" Burseriana , bis über 30 cm breite Polster bildend, blaugraugrün, große blendendweiß. Bl., 10 cm (3)	0.60
" caterhamensis , mit großen Rosetten und prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blümsn sind stark rosa getupft	0.70
" cotyledon pyramidalis , beste aller wirklich ausdauernden Steinbrecharten, Rosetten bis 25 cm breit, grün, weiß gerandet, Rispen bis 70 cm hoch (4.—6.)	0.40
" umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.)	0.30
Sedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). Meist niedrig bleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli—August.	
" anacampseros , mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern	0.30
" Ewersii , blaugrün, bodenbedeckende Art, Blüten purpurrosa, 10 cm hoch (8.—9.)	0.30
" kamtschaticum , ca. 20 cm h., Blätter oval, über der Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön	0.30
" fol. varieg. , buntblättrige Art, 20 cm (7.—8.)	0.40
" ochroleucum , hellgelb blühend, 10 cm	0.30
" lydium , grüne Polster	0.25
" Lydium glaucum , stahlblau schimmernd, niedrig	0.25
" obtusifolium , eigenartig dicke, bräunlich scheinende Blume	0.35
" reflexum , saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.)	0.30
" Sieboldi (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern u. rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze. Außerordentlich empfehlenswert	0.40
" spathulatum purpureum , sehr schöne Rosette, dunkelrote Blätter mit grüner Mitte, dunkelgelbe Sternblume	0.50
" spectabile (Fetthenne), große grüne Blätter, karmoisinrosa Blüten. Sehr schöne Staude, s. Abbildung oben	0.40
" spureum , gelbblühend, sehr schön	0.25
Sempervivum . Hauswurz. Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die bestgeeigneten Pflanzen, gedeihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosettenbild., blühen im Juli	
" Brownii , bräunlich, dunkle Rosetten bildend	0.30
" Gamma , mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der Mitte weiß übersponnen	0.50
" fimbriatum , hellgrün	0.25
" triste , rotbraunes Mauerröschen	0.25
Silene acaulis , Kreuzkraut, rosarot, moosart., 5 cm h. (5.—6.)	0.40
" alpestris , weiß, 15 cm (5.—6.)	0.40
" Shafta , lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen u. Alpinum 10 cm hoch (6.—8.)	0.40
Solidago brachystachya , ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen	0.40

Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung).

	1 Stück
Stachys lanata , Ziest. Rosarot. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung, 40 cm hoch (7.)	0.30
Synthyris reniformis , violett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5—6.)	0.80
Teucrium chamaedrys , niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)	0.40
Thymus lanuginosus (Thymian). Hübsche, weißwollige, kriech. Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blüten (6.—7.)	0.30
" citriodorus fol. varieg. , weißbunte Belaubung, stark zitronenduftend, gute Einfassungspflanze, 15—20 cm (6.—7.)	0.40
" serpyllum albus , dichte, frischgrüne rosige Polster mit reinweißen Blüten (6.—7.)	0.30
" coccineus , lebhaft rot	0.30
Veronica (Ehrenpreis). Unverwüsthche blaublüh. Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.	
" Allioni , kriechend, mit dunkelblauen Blümchen	0.40
" amethystina , amethystblau, 40 cm hoch (5.)	0.40
" cinerea , grauweißfüßige Rasen, hellblau, 10 cm hoch (5.)	0.40
" filliformis , hellblau, rasenbildend, 10 cm (7.—8.)	0.30
" incana , leuchtend silberweiße Blättchen mit reizenden Blütenähren, 30 cm hoch (5.—6.)	0.30
" prostrata-Varietäten , kräftig wachse Sorten mit langen Blütenrispen. Blühen etwa 14 Tage vor <i>Veronica rupestris</i> u. verschwinden wie bei dieser die Blattpolster unt. der Fülle der Blüt.	
" alba , weiß	0.40
" coerulea , leuchtend blau	0.30
" repens , kriechend, stark wachsend, dicht besetzt mit kleinen, bläulich weiß schimmernden Blüten, reizend, 5 cm h. (4.—5.)	0.30
" rupestris , leuchtend amethystblaue Rispen, Rasenpolster bildend, Felsstaude. (6.—7.)	0.40
Veronica spicata erica , neu, mit prächtig dunkelrosa roten Blumen, ca. 30 cm hoch	0.50
Veronica True blue , blau, prachtvolle Steingartenpflanze, extra	0.40
Viola cornuta (Sommervelchen, Hornveilchen).	
" cornuta G. Wermig . Als Beet- und Einfassungspflanze, wie auch als abgeschnittene Blumen sehr wertvoll, blüht von Mitte Mai bis zum Frost, herrlich dunkelblau	0.30
Viola cornuta-Hybriden . Kreuzungen von <i>cornuta</i> -Sorten mit <i>Viola tricolor</i> . Sie besitzen Wuchs von <i>Viola cornuta</i> und die großen Blum. der Stiefmütterchen. Hervorrag. Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost; winterhart.	
" cornuta Bridal Morn , großblumig, gestreiftes Zartlila, sehr schön (5.—10.)	0.50
" Hansa , reindunkelblau, 15 cm (5.—9.)	0.35
" Maggie Mott , einfarbig, hellblau, wohlriechend (5.—10.)	0.50
" Woodgate , dunkelblau, 3 mal so groß als Wermig	0.35
" gracilis superba , mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blüten, früh und langanhaltende Blüte	0.40
" cucullata grandiflora , Pfingstveilchen langgestielte, tief dunkelblaue große Blüten. 20 cm (6.—7.)	0.30
Viola odorata , wohlriechendes Veilchen.	
13 Frau von Bernock , vorzügl. Treibveilch., großbl., dunkelblau, extra	0.30
20 Königin Charlotte , das reichblühendste blaue frühe Veilchen, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch	0.30
25 Meisener Mädel , vorzüglich zum Treiben	0.35
26 odorata alba , einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben	0.50
32 Princesse de Galles , dunkelblau, sehr großblumig	0.30
42 sulphurea , gelb einfach	0.30

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterhart. Freilandfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächt. Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

Aspidium aculeatum , syn. <i>Polystichum</i> , edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün	0.80
" filix mas , syn. <i>Dryopteris</i> , robuster, üppiger Farn für schlechten, trock. Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnacht. frischgrün, 60 cm hoch	0.50
" spinnulosum , synonym. <i>Dryopteris</i> , zierlich, für halbschatt. Lagen	0.50
Asplenium Trichomanes , Streifenfarn, 5—10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern	0.50
" viride , ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten	0.50
Athyrium felix femina , Waldfarn, heimische gekraute Art	0.50
Blechnum spicant , Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20—30 cm h.	0.60
Osmunda regalis , Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung	1.20
Scolopendrium vulgare , Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig, 20—30 cm hoch	0.60
Struthiopteris germanica , Trichter- oder Becherfarn, 1 m h., prachtvoller großer Gartenfarn	0.60

Steingarten-, Zwerggehölze

Zur Belebung des Steingartens oder von Felspartien sind diese Gewächse fast unentbehrlich. Die Preise sind nach Stärke wechselnd.

Berberis Wilsonae , kleinblättrig, fast immergrün, prächtig karminrote Herbstfärbung, 80 cm, gelb (5.—6.) 1 St. \mathcal{M} 0.90 bis	1.20
---	------

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung).

1
Stück
M

Chamaecyparis, Fächerzypresse.

- " **Lawsoniana minima glauca**, dichtgedrängte, zwerg. Kugel von dunkelblaugrüner Farb., 30 cm hoch u. höher M 3.50 bis 7.—
- " **Obtusa nana**, Zwergfächerzypresse, gehört zu den langsamst wachsenden Nadelhölzern 1 St. M 3.— bis 8.—
- " **pygmaea**, flachwachs. Zwergfächerzyp., 20—30 cm h. M 5 bis 6.—

Cotoneaster, Felsenmispel, wertvoller Strauch, dessen Formen teils kriechend zwischen Felsen und Plattenwegen, teils höher wachsende Arten halbhimmergrüner und beerentragender Vogelschutzgehölze abgeben.

- " **congesta**, mit kriechenden Zweigen und kleinen lebhaft grünen Blättern, wintergrün, 30 cm 2.—
- " **horizontalis**, mit bizarrem, eigenartigem Wuchs und roten Beeren im Herbst, ca. 50 cm hoch werdend 1 St. M 1.50 bis 3.—
- " **humifusa**, kriechend mit dichtem Wuchs, lange niederliegende Zweige, die dicht mit dunkelgrünen Blättern bedeckt sind. Im Herbst scharlachrote Früchte, f. Felsgart. 5 cm 1 St. 2.— bis 2.50

Cytisus, Ginster, praecox, Elfenbeinginster, Topfballen . . . 2.50

- " **alba**, weiß 2.50
- " **Daphne cneorum major**, Rosmarinseidelbast, leuchtend rosa Dolden Sternblüten, wohlriechend, schwerer Lehmboden empfehlenswert, 20—25 cm hoch (4.—5.) Junge Pflanzen . . . 1.50
- " **Mezerum**, lilarosa, wohlriechend, seiner frühen Blüte wegen besonders beliebt, 30—50 cm (3.—4.) 5.—

Evonymus radicans var., weißbunte halbkriechende Zwergspindel, f. Felsgärten u. Einfassung. 100 St. M 25.—, M 0.50 bis 1.—

Fuchsia gracilis, Zierliche wildwachsende winterharte Fuchsie, rote Hüllblätter, innen blau, leichte Schutzdecke erwünscht. auch Halbschatten (7.—8.) 0.60

- " **corallina**, große dunkelblaue Petalen mit roter Koralle . . 0.70
- " **hybr. Tom Thumb**, mit scharlach. Blüth., nur 20 cm h. werd. 0.80

Jasminium nudiflorum, gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3) 1.50

Juniperus, Wacholder.

- " **Pfitzeriana**, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagrecht abstehenden Aesten; feine, leicht wirkende Bezweigung mit graugrünen Nadeln Breite 30—40 cm 1 St. 2.50 M 40—50 cm 3.50
- " **jap. aurea**, besonders schöne malerische Form. Wuchs langsam und in die Breite gehend, Belaubung goldgelb 6.—
- " **sabina**, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die Breite wachsend, 30—50 cm M 3 bis 5.—
- " **virginiana**, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60—80 cm . 2.50-5

Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnlicher Belaubung 100 St. M 50—120. M 0.7 bis 1.50

- " **pileata**, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaub. und violett-purpurnen Zierfrüchten, 30 cm 100 St. M 65.— . 0.90

Pinus montana, Zwergkiefer, mit niederliegenden u. bogenart. aufw. gerichteter Aesten. Breite 30 b. 40 cm 2.— M Breite 40-50 cm 1 Stück 3.50 M

Picea Maxwelli, Zwergfichte flachkugel., dicht-verzweigte Artm. hellgrüner Benadelung Breite 20—25 cm 1 Stück 5.50 M Breite 25—30 cm 1 Stück 7.— M

" **Ohlendorfi**, Zwergkugelfichte, 20—30 cm 1 St. 6 M

" **pumilaglaucica**, plattrunde Zwergform, mehr in d. Breitewachs schwarzgr., 20 cm 1 Stück 3.50 M

Vinca minor, Immergrün.

Dankbar für Einfassung., Bodenbedeckung in schattiger Lage, aber auch für Felspartien und Abhänge, 10—15 cm, blaubl., je n. Stärke 0.40—0.60 M

Steingarten- und Zwerggehölze (Fortsetzung)

1 St.
M

Winterharte

Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlichen Blütenflor in rosa, roten, gelben und orangefarbenen Tönen geben sie ein wertvolles Material zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

- Opuntia camanchica**, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb . . 2—4
- " **leucospina**, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätter 2—4
- " **Rafinesqui cymochila**, niederlieg. Art mit hoch aufrechtsteh. runden oder verkehrt eiförm. Trieben, Blüte gelb, unten rötlich 2—4
- " **spirocenta**, ähnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln 2—4
- " **xanthostemma**, kurze rundl. platte Glieder, Blüt. rötlich gelb 2—4

Winterharte

Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Acorus calamus var., bunter Kalmus, schilfartiges Laub, Blüten in 10—15 cm langen Kolben, 60—70 cm hoch (6.—7.), gedeiht in jedem Wasserstande 0.60

Calla palustris, Schlangenzwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blüten-scheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder 0.70

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, r. goldgelb. Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain . 0.55

Typha angustifolia
(Rohrkolben)

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume.

Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cypern gras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet 0.70

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras 0.50

Gunnera scabra, siehe Stauden Seite 68.

Hemerocallis, " " " 68.

Iris Kaempferi, siehe Seite 69.

Juncus zebrinus, getreifte Binse, Stengel werd. bis 1,50 m hoch, sind grün u. weiß gestreift 1—

Lysichitum camtschaticense. Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächt. großen gelb. Blumen, die der Calla Elliottiana ähnlich sind, blüht Ende April 2.50

Myosotis palustris Nixenaug, Sumpfvergißmeinnicht . . 0.40

Phragmites communifol. varieg., weißbuntblättr Schilfrohr 1.20

Sagittaria japonica, Pfeilkraut, die schönste einfachblühende 0.50

" **sagittifolia**, das heimische Pfeilkraut 0.50

Spiraea, s. S. 65 unter Astilbe

Thypha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, bis 200 cm 0.70

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.

Arundo Phragmites fol. var., ein hohes Gras mit schönen weißbunten Blättern 0.50

Eulalia jap. gracillima, elegante, dunkelgrüne Blätter mit weißem Mittelstreifen, sehr zierlich 0.70

" **zebrina**, mit gestreiften hängenden Blättern 0.80

Glyceria spectabilis fol. varieg., elegant überhängende Blätter, ca. 1 Meter hoch, besonders schön für Uferbepflanzung . . . 0.50

Gynerium argenteum, Pampasgras. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen. Im August-September erscheinen die großen, lederartigen, weißen, fedrigen Rispen über der hohen, schlanken, grasartigen Belaubung. Im Winter leicht decken 2.—




Pyracantha Lalandi

Pyracantha Lalandi, Feuerdorn, immergrüner Strauch mit weißdornähnlichen Blütenbündel u. prachtvollem Fruchtbehang, der bis tief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Draht- oder Holzgestellen 1.50 bis 2.—

Winterharte Seerosen.

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen u. Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa 1/2 Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos gut abgedeckt.



Nymphaea Gladstoniana.

Nymphaea atropurpurea , tief karmesin, 18 cm Dm, 40—80 cm Wasserstand	1 St.
„ chrysantha , kupferfarbig, 30—60 cm Wasserstand	M
„ colossea , fleischfarbig, 15—20 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ Froebeli , feurig dunkelrot, 10—15 cm Dm., 30—100 cm Wasserstand	5.—
„ Gladstoniana , schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand	5.—
„ James Brydon , violettrot, halbgef., kugelförm., 12—15 cm Dm., 40—100 cm Wasserstand	5.—
„ Laydeckeri rosea , rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80 cm Wasserstand	6.—
„ odorata sulphurea , hellgelb, stark duftend, braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand	5.—

Winterharte Heidekräuter.

Reizend für Ausschmückung von Felspartien. Gedeihen in jed. lockeren Boden, bevorzugen jedoch einen Zusatz von Heide-, Moor-, Lauberde oder Torfmoos.

Im Winter leichte Bedeckung mit Tannenreisig empfehlenswert.

Erica vulgaris Alporti , mit schlanken, dünnen graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen, 30 cm (8.—9.)	0.80
„ vulgaris aurea , prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen	0.70
„ herbacea alba , weißblühende, zwergige Schneeheide	1.—
Erica Jac. Backhouse , lilarosa, blüht früher und mit größeren Blüten als <i>carnea</i> (3.—5.)	0.80
„ herbacea Vivelli , die schönste rote Erica. rötlichbraun belaubt, Blume leuchtend karminrot (4.—5.)	0.70
„ cinerea coccinea , eine der allerschönsten roten Freiland-Heidekräuter	1.—
„ vagans , niedrige, sehr schöne dicht wachsende Art. Blüht v. Juli—September mit von unten aufblühenden, langen ährenartigen Trauben, sehr reich	0.70
„ St. Keverne , leuchtend dunkelrosa	1.—

Moorbeetpflanzen.



Azalea mollis

prachtvoller Frühjahrsblütenstrauch für Verpflanzungen.

Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des stark. Austriebs dankbar.

Andromeda

floribunda bis 1.50 m h. werdender blütenreicher Strauch mit langen weiß. rispenartigen Blütenstand, v. März—Mai

Japanische Azaleen, neue w. terharte Hybrid reichblühend, über u. über mitzierlichen kleinen Blüt. bedeckt wintergrün.

„ **Hinomayo** × **Kämpferi** rosa Kreuz., wintergrün.
„ **Hinomayo**, kirschr., wintergrün.



J.L. u. S.

Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige.

Japanische Azaleen (Fortsetzung).

Azaleen Kämpferi, weinrot
„ **mollis-Hybriden (Felsenstrauch)**. Es gibt im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe von blühenden *Azalea mollis*. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge und durch die prächtigen Farbtöne von rot bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu *Rhododendron*-Gruppen. Als Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckung

Calluna vulgaris (Besenheide), s. Winterharte Heidekräuter.
Erica carnea (echte Heide, Heidekraut), s. Winterh. Heidekr.

Rhododendron (Alpenrosen). Die *Rhododendron* sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgepflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai—Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

„ **arboreum hybridum** in verschiedenen besten Sorten und Farben mit Knospen, schöne gesunde Pflanzen
30—40 cm 3.— M 60—70 cm 5.75 M
40—50 „ 3.75 „ 70—80 „ 8.— „
50—60 „ 4.50 „ 80—100 „ 12.15 „

„ **Catawbiense grandiflora**, ganz besonders schön reinlila blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den besonderen Vorzug vollkommener Winterhärte

„ **Pink Pearl**, die schönste fleischfarbig rosa Sorte mit sehr großen Dolden und Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe obige Abbildung.

„ **ferrugineum**, rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachende Art. Kleine hellrote in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli—Juni. Beste Art für Steingärten und Heidegärten

„ **impeditum**, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter oval-rund, nur bis 12 mm, glitzernd beschuppt, violett-purpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten

„ **racemosum** niedriger, buschiger Strauch mit kleiner lederartiger Belaubung. Zahlreiche zartrosa Blüten, Mitte Mai

„ **praecox**. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch

Rhodora canadensis, 5—6 blütig, rosa bis violettblütige Doldentrauben, sehr reich- und frühblühend mit länglichen schmalen Blättern

Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abgerundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte

Vorzügliche Heideerde

zur Herstellung der Beete für *Azalea mollis* und *Rhododendron* offerieren 50 kg 3.— M, 500 kg 25.— M, 5000 kg 200.— M

Was unsere Kunden sagen!

Olomone Tschecho-Slowakei. Nova Mlce 57, 22. Mai 30. Pflanzensendung richtig und in gutem Zustande angekommen. — Mit der Sendung bin ich zufrieden in jeder Beziehung. Besten Dank J. K.

Jerusalem, 7. 3. 30. Die im vorigen Jahr gesandten Dahlienknollen haben ganz herrlich bis Dezember geblüht, zur Freude aller. A. L.

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.



Glycine chinensis (Wistaria) 1 Stück 3.— M.

.....
Marlenhof b. Waldbreitbach, 7. 6. 30. Besten Dank für die Blumensendung, die wirklich sehr gut angekommen sind. Ich bitte um gefl. Zusage usw. J. H.
Brandscheidt b. Bleialf, 19. 5. 30. Die beiden Fliederbäumchen sind gut hier angekommen und sehr schön. Herzl. Dank. Pfarrer H.

Mehrjährig, winterhart, ausdauernd.

- Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein), großblättrig, besonders für Lauben geeignet, müssen gebunden werden ganz starke Pflanzen
 „ **Engelmänni**, steilige Blätter mit schöner roter Herbstfärbung, dankbar für Spalier zum Klettern stark
 „ **hederacea muralis**, selbstklammernd, rankt ohne besond. Befestigung an Wänden hinauf sehr stark
 „ **Vitis Veitchi purpurea**, besonders für Hauswände und Mauern geeignet, prachtvolle Herbstfärbung, rankt selbstklammernd stark
Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten, an sonnigen und schattigen Plätzen
Bignonia radicans, Trompetenblume, bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.)
Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalieren, die wahr d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm von einander entfernt gesetzt werden Kräft. Keime 100 St. 10.— M

1 St.	10 Stück
M	M
0.80	7.50
1.—	9.—
1.—	9.—
0.80	7.50
2.—	—
3.—	—
0.20	1.50

Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart.

Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerlässlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite des Hauses ist die beste, Süd- und Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzloch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

- Clematis Henry**, reinweiß . . . 1 Stück 1.75 M
 10 „ 15.—
 „ **Jackmanni**, bekannte reichblühende Sorte, dunkelblau 1 Stück 1.75 M
 10 „ 15.—
 „ **montana perfecta**, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt . . . 1 St. 1.75 M, 10 St. 15.— M
 „ **Ramono**, lavendelblau, Verbesserung der bekannten Sorte Lasurstern 1.75
 „ **Ville de Lyon**, leuchtend rot 1.75
 „ **paniculata**, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzügl. für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten 1.75



Polygonum Auberti.

Efeu, Efeuwege usw. siehe unter Dekorationspflanzen Seite 85.

- Glycine chinensis** (Wistaria), bekannte, in blauen groß. Risp. blühende Schlingpflanze, besonders schön an Häusern, Balkons, Lauben, starke Pflanzen
Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernder Hopfen, vollständig winterhart, gelbblühend
Lathyrus latifolius „White Pearl“, reinweiß, ausdauernde Staudenwicke
 „ **latifol. Rosenkönigin**, hellrosa, neue großbl. Sorte
Lonicer caprifolius praecox, Gaisblatt, Jellängerjellieber, wohlriechende Blüte
Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner Belaubung und großen rötlichen rahmweißen Blütenrispen,

1.75	15.—
1.75	15.—
1.75	15.—
3.—	25.—
1.20	10.—
1.50	12.—
1.—	9.—
2.50	20.—
1.20	10.—




Abb. links:
Berankung an unserem Bürogebäude.

Links:
Clematis Jackmanni, prachtvoll dunkelblau, 1 Stück 1.75 M

Abb. rechts:
Vitis Veitchi, purpurea, prachtvolle Schlingpflanze, besonders schöne rote Herbstfärbung. 1 Stück 0.80 M, 10 Stück 7.50 M



NELKEN

Wohl weniger Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanze sowie als Schnittblume zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

	1 St.	10 St.		1 St.	10 St.
Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, daß die Belaubung darunter verschwindet. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen werden.	M.	M.	Dianthus plum. semperflorens, immerblühend, einfach rosa blühend 100 St. 25 M.	M.	M.
Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte.			„ semperf. Cyclop, einf., sehr großbl. mit dunklem Auge 100 „ 20 „	0.35	3.—
„ Brillantilla, riesenblumige Sorte von schöner brillant-lila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches Bindematerial	0.35	3.—	„ „ fl. pl., gefüllte Sämlinge, enthalten auch einf. Blüten	0.40	3.50
„ Delicata. Die 6–7 cm großen, stark gewölbten Blumen von aparter, seidenartiger Cattleya-Farbe sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30–35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für Schnitt und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; stark duftend	0.35	3.—	Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Freilandpflanzen, bringen immer einen Teil einfacher Blüten. Versand bei frostfreiem Wetter, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor starke Pflanzen . . . 100 St. 20 M.	0.25	2.20
„ Diamant, blendend weiß, mit ganzrandigen Blumenblättern	0.25	2.20	Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke von niedrigem bis halbhohem Wuchs, blüht sehr früh.		
„ Erfolg, herrlich rosa Sorte mit ganz geringer cattleya-lila Tönung, vollständig winterhart; vorzügliche Schnitt- und Topfsorte	0.35	3.—	Grenadin, rot gefüllte, 55–65 % gef. blüh., stark . . . 100 St. 20 M.	0.25	2.20
„ Gloriosa, blüht Ende Mai. Blumen sind außergewöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lilarosa, starke Stiele; platzt fast nicht	0.35	3.—	„ weiß gefüllte, stark 100 „ 20 „	0.25	2.20
„ Her Majesty, Blumen groß, weiß, stark gefranst	0.25	2.20	Landnelken, Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten 100 St. 25 M.	0.30	2.70
„ Purpurkönigin, Neuheit, zeichnet sich durch üppigen Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. 40–30 cm Länge aus, reich mit Knospen besetzt; herrliches Purpurrot. Hervorragend für Schnittblumenzüchter	0.60	5.50	Dianthus caryophyllus fl. pl., prachtvolle großblumige Sorten ohne Namen, kräftige Stecklingspflanzen	0.60	5.—
„ Saxonia, dunkelkarmoisin, großblumig außerordentlich reichblühend mit sehr gesundem, kräftigem Wuchs 40–50 cm lange starke Stiele, die Blumen fast aufrecht tragend	0.60	5.50	Topfchornelken, gefüllte, winterharte, großbl. Prachtm.	0.60	5.—
			Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuchtend dunkelblutrot, blüht vom Frühjahr bis zum Frosteintritt. Eignet sich infolge ihres häng. Wuchses hervorragend für Fenster- und Balkonschmuck.		
			Junge Pflanzen	0.40	—
			Starke „	0.80	—
			Hängenecke Alpentraum, rein kristallweiße Bl., an starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund Jungpf. mit Wurzelballen	0.40	3.50
			„ Diana, leuchtend goldgelb, reichgefüllt	0.40	3.50
			Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
			„ Feuerkönigin, feurig dunkelscharlachrot, großblumig, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50
			„ Stern vom Engadin, centifolienrosa, dichtgefüllt, reichblühend Jungpflanzen mit Wurzelballen	0.40	3.50

Pflanzen für den Frühjahrsflor

In jedem Jahre von Oktober bis zum Mai lieferbar.

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

	10 St.	100 St.		10 St.	100 St.
Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in „Lamberts Gartenfreund“ beschrieben.	M.	M.	Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blumenschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark . . . 1 Stück 0.50 M.	M.	M.
Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt	1.—	8.—	Myosotis (Vergißmeinnicht)		
„ per. fl. pl. alba, Schneeball, s. großbl., weiß	1.20	10.—	„ indigo	1.20	10.—
„ „ monstrosa, extra großbl., gem.	1.20	10.—	„ „ compacta, ganz gedrungen wachsend	1.20	10.—
„ „ „ alba, weiß, riesenblumige	1.20	10.—	„ Victoria, großbl., blau, kugelf. Wuchs	1.20	10.—
„ „ „ Aetna, dunkelrot, geröhrt	1.50	12.—	Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinternten Pflanzen, großblumige Sorten		
Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zweijährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Pflanzen bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt.			in bester Mischung	0.80	7.—
1 Stück 0.40 M.	3.—	25.—	in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelblau etc.	0.80	7.—
„ pyramidalis, die bekannte pyramidenförm. Glockenblume, die im Sommer und Herbst die wundervollen 1–2 m hohen blaßblauen oder weißen Blütenschäfte bringt und auf dem Lande vielfach als Fensterumrahmung gez. werden, 2jähr. 1 Stück 0.50 M.	4.—	—	Primula veris. Gartenprimel } siehe niedrige Stauden S. 75.		
Gartennelken, siehe unter Nelken oben.			„ auricula, Aurikel }		
			Silene. Hervorragend 2jährige Art zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Okt. oder März–Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila.		
			„ pendula rosea oder alba, rosa oder weiß, ca. 25 cm hoch	1.—	8.—
			„ „ compacta fl. pl. Bijou, lachsrosa herrlich	1.20	10.—
			„ „ „ fl. pl. Fliederblau, gefüllt	1.20	10.—
			„ „ „ fl. pl. Triumph, leucht. karminrot, röschenartig gef.	1.20	10.—

Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus.

Palmen.

Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in jedem Hause sein.

	1 Stück
Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme, in der Belaubung ähnlich wie Kentien, nur viel zierlichere, schmälere Blatteile, wenig Wasser, kleine Töpfe, nicht zu warm halten	0.80–2.50
starke Pflanzen einzeln oder in touffes	3–10
Prachtpflanzen	12–20
Corypha australis, australische Palme, dankbarste für Zimmerkultur Jungpflanzen	2.50
starke Pflanzen	3–8
Kentia Belmoreana, bek. Zimmerpalme, schwächer wach.	2–50
Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wach., haltb.	
Junge Pflanzen	2–10
Stärkere Pflanzen	12–30
Starke Pflanzen	40–100
Schaupflanzen, prachtvoll	und mehr

	1 Stück
Die haltbarsten, zugleich elegantesten Zimmerpalmen sind unstreitig die Kentien. Sie lieben im Winter ein mäßig erwärmtes Zimmer, 8–15° R. Selbst kältere Temperatur, 4–8°, sagt ihnen zu. Vor allen Dingen versäume man nicht, diese, wie überhaupt alle Zimmerpalmen, regelmäßig rein, d. h. gewaschen zu halten, und zur Förderung des Wachstums ist das Überspritzen der Pflanzen alle 1–2 Tage unerlässlich.	M.
Latania borbonica (Livistonia sinensis)	
Junge Pflanzen	3.—
Stärkere Pflanzen	4–8
Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6–10 Wedeln 3–8 M, mit 10–15 Wedeln	10–15
Phoenix Roebelini, die wertvollste Sorte f. Zimmerschmuck, viel zierlichere Sorte	4–20
extra starke Schaupflanzen mit 20–25 Wedeln und mehr	35–100
Araucaria excelsa (Edeltanne). Nicht zu warm aufstellen. Pflanzen im Winter u. Sommer mehrmals i. d. Woche bespritzen	
Pflanzen mit 2–3 Etagen	2–2.50
Pflanzen mit 3–4 Etagen	3–6
Pflanzen mit 4–5 Etagen	7–9
Prachtpflanzen	10–30

Warmhaus- u. Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

Anthurium Scherzerianum, mit glänzenden scharlachroten Blumen, eigentüml. Form, ferner die Sorten „**Scherzer. grandifl.**“, mit großen leucht. roten Blumen Eine ausgezeichnete dankb. haltbare Zimmerpfl. Die Blütezeit der einzeln. schön. leucht. roten Blüten dauert 2-3 Monate, wodurch man beinahe das ganze Jahr hindurch Blüt. hat. Liebt Feuchtigkeit.

Nichtblühende Blattpflanzen.

Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter
Asparagus, Zierspargel.

„ **plumosus nanus**, schönste Sorte, die einzeln. Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr schnell . . . 0.60—2.50
„ **Sprengeri**, Hängespargel . . . 1—5
starke Pflanzen 6—10, Schaupflanzen . . . 15—30

Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in Staub u. trocken. Zimmerluft unverdrossen fortwächst u. nicht einmal eines groß. Topfes bed. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern.

„ **elator (Plectogyne)**, grünblättrig, starke Pflanzen 2.50—8
„ **elator fol. variegatis**, buntblättrig . . . 4—10

Blattbegonien, Schiefblatt, Rex-Varietäten.

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze Die Farbenwirkung dieser Sorten ist entzückend. Junge Pflanzen . . . 0.60
Extra starke prächtige Pflanzen im Sommer lieferbar 2.50—8

Bromeliaceen. Interessante, s. haltb. Warmhaus- u. Zimmerpfl., deren Blüten meist monatelang dauert, beste Sorten.

Billbergia nutans, haltbarste Bromeliacee, blüht sehr leicht 1 St. 2.50—10 M

„ **rhodocyana** s. Abbild. starke Pflanz. 6—10 M
junge 2—4 „

„ andere Sorten 6—10 „

Nidularium, Vogelnest-Bromeliacee. Pflanze mit rosettig gestellten, etwas dornigen Blättern. Blüten gewöhnlich im Herzen der Blattrosetten nistend, weiß oder blau. Zur Zeit der Blüte färben sich die Herzblätter lebhaft rot oder amethystblau, bei einigen die Blattspitzen, was sehr schön wirkt. Verschiedene Sorten mit Namen 4—8 M
Jungpflanzen 2.50 „

Vrlesia, Warmhaus- u. dekorative Zimmerpflanze mit meist freudig grünen, oft marmorierten, quergebänderten, an der Basis rosettig geordnet. Blättern. Blüten nischen gelb, weiß oder grünlich, dankbare Zimmerpflanze 1 Stück 4—8 M
Jungpflanzen 2.50 „



Billbergia rhodocyana.
s. Bromeliaceen oben.

Clerodendron, s. Zimmerschlingpfl.

Croton, verschiedene beste Sorten 1 Stück 3—6 M

„ sehr starke Pflanzen 1 „ 8—15 „

Wir besitzen eine ausgezeichnete Kollektion; hervorrag. Schmuckpflanzen für Wintergärten. Croton sind äußerst dekorative Blattpflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lanzettlichen Blätter sind sehr schön bunt gezeichnet.

Cyperus, siehe unt. Wasserpflanzen

Carex gallica variegata, zierliche, ganz schmale weiße Blätter mit grünem Rand, sehr haltbar für Terrarien, Jardinieren . . . 1 St. 0.80—1.50 M

Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze des Warmhauses mit länglichen oder eirunden, stark genervten, grünen oder gefleckten Blättern 1 Stück 2.50—8 M

Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpfl., wächst schmalblättr. in die Höhe, Blätter grünlich braunrot 1 St. 1.50—5 M

„ **deremensis**, dankbare Art mit ca. 80 cm lang., schmal., glänz. dunkelgrün. Blätt., die durch 2 weiße Streifen besond. schmuck wirken 2.50—10. — M
1 St. M



Clerodendron Balfourii.
(Zimmerschlingpflanze)

Dracaena Massengeana, mit breiten gelbbunten, elegant. Blättern . . . 3—10

„ **Sanderiana**, kurzblättrige, weißgestreifte Art, in Tuffs zusammengepflanzt, sehr schön wirkend . . . 3—6

„ **terminalis rosea**, elegante rot mit rosablättrige Dracaena 3—10

Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen . . . 1.20—4

Ficus repens s. u. Ampelpflanzen. starke Pflanzen 6—10

Stück

M.

2.50—8

3—6

0.60—2.50

1—5

15—30

2.50—8

4—10

0.60

2.50—8



Orchidee
Cattleya labiata autumnalis.

Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes Sortiment leicht zu kultivierender Arten: **Cattleyen, Cymbidien, Cyripeden, Dendroben, Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stanhopeen etc.** Bei Bedarf bitten wir unsere Preise erfragen zu wollen.

Pandanus Veitchi, weißbunte Warmhaus- u. Zimmerpflanze, lange scharfgezähnte lanzettliche Blätter . . . 3—40

Philodendron pertusum, Blätter glänz. grün, herzförmig durchbrochen, eine der härtest. Blumentischpflanz., unwüchlich, bedarf geringster Pflege, auch für Kalthaus.

Die bizarren Blattformen passen so recht zu dem heutigen Wohnungstil
1 Stück 2.50—8 M
Sehr starke Pflanzen 1 Stück 10—30 M

Stephanotis floribunda
siehe Zimmer-Schlingpflanzen

Streptocarpus, beste **Hybriden**. Beste rote, rosa, blaue u. weiße Farben gemischt

Fertige Pflanzen
1 Stück 0.80 M
10 „ 7. — „

Strauchartige Glashaus und Zimmer-Begonien-Hybriden.
Begonia

Credneri,

prachtvolle Sorte von mittelhohem vorzüglichem Wuchs und groß. weißrosa angeh. Blütenbüschel. Vorz. Zweigpfl. 1 St. 1—5 M

Nr. 123 **Begonia Luzerna**. Beschreibung unten.



116 **Begonia Guttata**, reizend punktierte Blätter, sehr haltbar, blüht im Herbst und Winter . . . 1—3

123 „ **Luzerna**, schöne große weißgefleckte Belaubung, Bl. in leucht. karminroten Trauben blüh. Aeltere Pflanzen bilden prachtvolle Blütenpflanzen, besonders für Wintergärten. Siehe Abbild. vorhergehende Seite. Junge Pflanzen 1—1.50
Starke Pflanzen 2—5

„ **Comte Limminghi**, prachtv. Zimmerampel u. Schmuckpflanze, ist im Frühjahr übersät mit kleinen zartrosa Blütchen an zahllosen Blütentrieben . . . 1.20—4

Was unsere Kunden sagen:

Cistercienserkloster K., den 2. 5. 1932.

Ihre beiden Sendungen habe ich dankend erhalten. Ich bin darüber sehr zufrieden und erwarte die Restsendung in der ersten Maihälfte.
Pater **H. H.**

Auftrags-Nr. 6201.

Dortmund, den 31. 3. 32.

... und teile Ihnen höfl. mit, daß alles bezüglich Verpackung und Zustand der Pflanzen zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist.
Dipl.-Ing. **W. Sch.**

Kalthaus- u. Zimmerpflanzen.

Blühende und Blattpflanzen fürs
Zimmer und fürs Freie,
für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind,
im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

Abutilon (Schönmalve), reichblühende Pflanze mit großen
glockenförmigen Blüten



Agapanthus umbellatus.

Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmuckpflanze. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtvoll. Blütenschäfte, die eine große Doldenblauer oder weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze zur Ausschmückung sonniger Balkons und Veranden, im Winter für Treppengänge, kann auch im Kalthaus überwintert werden. Kann im Freien ausgepflanzt überwintert werden, wenn durch halbe Tonnen zugedeckt, die bei Eintritt strenger Kälte mit Dung umgeben werden. Wir liefern in Farben hellblau u. weiß, jüngere Pflanzen.

(Siehe Abbildung.)



Aralia Sieboldi.

Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze (s. Abbild.)

Azalea indica (indische Azalea). Die indischen Azaleen sind allgemein bekannte wie beliebte Pflanzen, deren Blütezeit von Dezember bis Mai fällt, daß sie einer besonderen Empfehlung eigentl. nicht mehr bedürfen. Unsere Pflanzen sind hübsch gedungen gewachsen und führen wir die besten Sorten in weiß, fleischfarben, rosa, karmin, dunkelrot und gestreift

Azalea indica in Blüte
lieferbar von Dez. bis Mai

Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig (Abbildung s. rechts oben). extra starke Pflanzen

Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschiedene Farben (weiß, rosa, rot), gefüllt. Camellien stelle man nicht zu warm, jedoch hell. Diese Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren wieder fortwährend steigender Beliebtheit.

Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte ausgezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurigorangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättern hervorkommen

Crassula rubicunda, bekannte, halbh. Zimmerpflanze dickfleischige Blätter, rote Blüten

Crinum Powellii Krelagei. Dunkelrosa. Verbesserte Powellii, prachtvolles Schnitzwiebelgewächs mit großen amaryllisähnlichen Blüten, Blütezeit v. Juli bis z. Herbst

Datura arborea, baumartiger Stechapfel, mit großen grünen eirund-länglichen Blättern, aus denen im Sommer bis oft in den Winter hinein riesengroße weißliche, trompetenförmige Blumen herabhängen, die namentlich abends einen starken Wohlgeruch ausströmen. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl halten

Dracaena siehe Seite 85.

Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummibaum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten

Farne für Zimmer siehe Seite 83

Hydrangea hortensis, Hortensie.

Die Hortensien sind die dankbarsten blühenden Pflanzen, von März ab blühend lieferbar. Ihre Verwendbarkeit als blühende Zimmerpflanze, als Kübelpflanzen auf Veranden und vor Portalen, als Vorpflanzung vor Sträucheranlagen, machen sie dem Garten- und Blumenliebhaber fast unentbehrlich. In mildern Gegenden überwintern sie ohne Frostschutz.

Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen

Von Februar ab prachtvolle blühende Pflanzen

Von Mai ab liefern wir kräftige bewurzelte Stecklingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten Jahre blühen, zu nachstehenden Preisen.

1 Stück

0.60—2

2—4

1—3.50

1.50—15

2.50—20

1—2.50

2.50—3

2.50—10

3—8

1.50—2.50

3.—

1.50

1.20—8—

1—5

1—2.50

1.50—10



Kulturhaus mit Calla zum Schnitt.

Neueste hervorragende Hortensien

Nr. lieferb. in kräft. Stecklingspflanzen mit Topfballen

- | | |
|--|------|
| Vulkan , feurigdunkelscharlach mit leichtem Lachston, niedrig gedungen wachsend, Riesendolden mit runden Einzelblüten. Vorzüglich zum Frühlertreiben | 0.50 |
| 70 St. Bonifaz , reinw., bedeutende Verbesserung der weiß. Sorten, kräftiger gedungener Wuchs, starkstielig. Kein Aufbinden erforderlich. Schneeweiße Riesendolden, ballförm. gebaut. Wird vermutl. Moullière überholen. 10 St. M. 4.50 | 0.50 |
| 77 Münster leucht. dunkelkarmin, große Dolden u. Einzelbl. 10 St. M. 4.50 | 0.70 |
| 74 Gartendirektor Kühnert , nur zum Blaufärben zu verwenden, reines kornblumenblau | 0.70 |
| 71 Graf Zeppelin , kräftig. Rosa, außergewöhnlich gedung., kräftiger Wuchs, riesige Dolden auf starken Trieben, frühblühend, guter Treiber, sicherer Blüher. 10 St. M. 4.50 | 0.50 |

Neue Moullière'sche Züchtungen:

- | | |
|--|------|
| 74 La Fayette , karminpurpur, großdoldig und großblättrig, starkstielig, langanhaltende Blüte, mittelfrüh, extra | 0.50 |
| 73 Louis Sauvage , kirschrot, starkdoldig, gedungen wachsend, sehr gut zur Treiberei | 0.50 |
| 72 Rochambeau , wohl die dunkelste der bisherigen Hortensien-sorten, florentinerrot. Eine bisher in Hortensien noch nicht erreichte Farbe, gedungen und kräftig wachsend, leicht zu kultivieren | 0.50 |

Neuere Einführungen.

Junge Pflanzen mit Topfballen:

- | | |
|---|--------|
| 8 Deutschland , lilarosa | |
| 26 Hortulanus Witte , rosa, sehr früh, auch zum Blaufärben | |
| 78 Giselher , dunkelkarminrot, sehr niedrig, starkstielig und großdoldig | 0.40 |
| 75 Kölner Jungfrau , weiß, niedrig | |
| 76 Me n Liebling , dunkles lachrosa, früh, straffer Wuchs | 10 St. |
| 70 Svanhild , reinweiß. Sehr gr. Einzelblüten, leicht gezähnt. Feste Riesendolden auf straffen Stielen | 3.50 M |
| 27 Juliana , reinweiß, s. großbl., spät, sonst besser wie Mad. Moullière | |
| 42 Mevrouw Baardse , karminrot, holl. Einführung | |
| 64 Nixe , dunkelblutrot, rein. leuchtend. Farbe von bestechend. Schönheit, große Einzelblüten, kräftiger Wuchs, reichbl. | |
| 62 Spätsommer , frisches Rosa, mit Alaun gedüngt, ergibt reines Hellblau | |

Beste ältere Sorten, junge Pflanzen m. Topfballen

- | | |
|---|------|
| 5 Blauer Prinz , beste Sorte zum Blaufärben, ergibt dunkles Kornblumenblau sicherer Knospenansatz. | 0.30 |
| 10 Elmar , leuchtend rein dunkelkarminrot, früh, sehr schön | 0.30 |
| 13 Fr. Matthes , lachrosa, große, gutgebaute Dolden | 0.30 |
| 12 Freya , leuchtend dunkelrot, volle Blütendolden mit großen, schön gezeichneten Einzelblüten, gedungener Wuchs | 0.30 |
| 18 Goliath , reinrosa, riesige Dolden auf straffen Stielen, blaugefärbt, eigenartiges Lila, sicherer Blüher | 0.30 |

24 **Heinrich Lambert**, niedrig, starker Wuchs, kräftiges Rosa früh, Ia. Treibsorte, sehr guter Einstieler

0.30

22 **Helge**, dunkelrote, große, feste Blüten in herrlichen Dolden.

0.30

37 **Mme E. Moullière**, reinstes Weiß mit lila Staubfäd., früh, Ia. Treibs.

0.30

56 **Marie Matthes**, hell seidenglänzend rosa

0.30

41 **Niedersachsen**, mittelfrüh, zum Blaufärben

0.30

53 **Peer Gynt**, leuchtend dunkelrosa bis rot, straffer Wuchs, extra

0.30

57 **Schöne Dresdnerin**, weinrot mit schöner runder Dolden, sicherer Blüher bei gedungenem Wuchs

0.30

Hydrangeen (Hortensien) (Fortsetzung).



Hydrangea
hortensis
Heinrich
Lambert.

Impatiens, Bekannte, haltbarste, leichtest zu behandelnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehlen für Blumenpflege durch Schulkinder

1 Stück
M
0.50—1.20



Impatiens Sultani, Fleißige Liese, Dankbare Zimmerpflanze.

Isolepis gracilis. Zierl. Frauenhaar mit zierlichen, an den Enden mit unbedeutenden Grasblütchen geschmückten Halmchen. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehören

0.50—0.80

Malva capensis, Reuters „flotte Liese“ (fleißige Liese). Immerblühende Zimmer- oder Baummalve; eine der reichblühendsten, dankbarsten, anspruchslosesten Zimmerpfl.

0.50
1—3
2—15

Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen für den Garten

Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation.

1.50—5

Oleander, Nerium. Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden u. Hauseingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer, liebt sonnige warme Lage.

kräftige Jungpflanzen, 40—80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtvollen Farben:

einfach, weiß, rosa } jede
halbgefüllt, weiß, rosa und rot }

1—5

Phalangium lineare fol. var., fliegender Holländer, schönes, gelbbuntes Topfgewächs, das an eine kleine Pandanus Veitchii erinnert, sehr haltbar für den Blumentisch

0.50—3.50

Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung).

1 Stück
M



Oleander (Nerium).

Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen S. 85.

Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago unermüdlich; im Herbst hereinbringen und frostfrei hell überwintern. Junge Pflanzen sehr starke mehrjährige Pflanzen

0.50—0.80
3—5

Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dankbarste dekorative Zimmerpflanze

0.60—6

Primula obconica grandiflora fimbriata und **gigantea**, helllila, rosa, weißlich, karmin, weiß.

Sämlingspflanzen zur Weiterkultur im März 1 Stück 0.15 M

„ „ 10 „ 1.20 „

Junge Pflanzen von „Juni an“

0.30—0.40
0.60—1

Starke blühende Pflanzen von September ab

Die bekannte, allgemein eingeführte und beliebte Prim. obc. ist durch sorgfältiges und langjähriges Bemühen zu ungeahnter Vollkommenheit gebracht worden. Die früher kleinen Blum. erreichen jetzt eine Größe bis zu einem Markstück, so daß der Wert dieser Topfpflanze ungeheuer gestiegen ist. Blühen unaufhörlich, reizende Farbenabwechslung.

Zimmerfarne.

Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, die besonders für **Jardiniere** und **Blumentische** zu empfehlen sind. — Für Binderei vorzüglich.

Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe „Lamberts Gartenfreund“.



Nephrolepis Piersoni.

Unser Sortiment umfaßt verschiedene Sorten **Adiantum**, **Alsophylla australis**, **Aspidium falcatum**, **Asplenium nidus avis**, **Blechnum brasiliense**, **Lomarien**, **Nephrolepis** in verschiedenen Sorten, **Pteris** in verschiedenen Sorten, **Lycopodien** und **Selaginellen**. Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— Mark.

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

Zimmer- u. Gewächshaus-Schlingpflanzen, nach oben rankende Pflanzen.

	1 Stück
Asparagus plum. nanus , vorzügl. schnellwachs. Zierspargel	0.60—1.50
Asclepias (Hoya) carnosa , allbekannte vorzügl. Zimmer-schlingpfl. (Wachsblume genannt), die Bl. sind weißlichrosa	0.75—6
Clerodendron Balfouri (Loosstrauch). Mit hübschen, grünen Blättern und Doldentrauben blutroter Blüten, die umgeben sind von großen fünffügeligen Kelch, der eine weiße Farbe hat. (Siehe Abbild. S. 81.) . . . Jungpflanzen	1.50—2.50
splendens , mit prachtvollen roten Blütendolden . . .	1.50—2.50
Cobaea , siehe im Frühjahrspflanzenverzeichnis . . .	2—3
Columnaea microphylla . Die bis 1 m langen Zweige mit ihren wunderbar gleichmäßig verteilten kleinen runden Blättchen tragen zahlreiche nach oben gerichtete bis 7 cm lange orangefarbene, dem bekannten Löwenmaul ähnelnde Blüten, ganz prachtvoll (Siehe Abb. Seite 4) .	2—6
Efeu , siehe unter Dekorationspflanzen unten.	
Helxine , (Bubikopf genannt) . . .	1—1.50
Lonicera brachypoda aurea reticulata , auch fürs Freie, gelbgefleckt, winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pfl.	1.50—3



Passiflora coerulea (Passionsblume)

Passiflora (Passions-blume), vorzügl. Zimmerpfl., zieml. reichlich gießen, Standort a. Fenst.
„**coerulea**, weißlich hellblau, stark 1 St. 1—6 M
„**Impératrice Eugénie** wohl die schönste großbl. hellblaue Sorte 1 St. 1—8 M

Hängende Zimmer-Ampelpflanzen

Vitis tricolor, reizende Belaubg., die Blätter sind zielr. rotweiß, gelbl. gefleckt u. gesprenkelt, im Sommer auch fürs Freie
1 St. 1.20—2.— M

Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus u. fürs Freie, die schnellwachs. Ranken zeigen braunr. Blätter, die feinweißlich geadert sind; feine Tischranken, klammert sich auch an Wänden an 1 St. 2.50 M

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, st. Pflanz. 5—25 M 1 St. 1—5 M

Zimmer- und Gewächshausschlingpflanzen nach oben rankend (Fortsetzung)

Stephanotis floribunda, kräftig wachsende Schlingpfl. des Warmhauses, reinweiß blühende, angenehm duftende Blütendolden und immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Blätter. Jungbfl. (s. Abb. Seite 81) . . . 1.50 bis

Campanula Mayi. Gilt als die schönste blaublüh. Ampelpflanze, fabelhaft reichblüh., herrliche Wirkung der blauen Blumen an den silbrig grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen. 0.60—1.50

Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampel- und Hängepflanze (siehe Abbildung untenstehend) . 0.60—1.50

Ficus repens, sehr haltbare Ampel- und Schlingpflanze, die einz. Blätter sind etwa 8—10 cm lg., lanzettförmig, s. gut 0.80—1.50

Tradescantia discolor, buntblättr. 0.80—2.50


„ **viridis**, grün 0.80—1.50

„ **zebrina**, buntblättrig, grün mit weißen Streifen 0.80—1.50

„ **Thuringia**, lebhaft weißbunt, mit himmelblau Blüten, entzückend schön, sehr haltbar 0.80—1.50

Tradescantia fluminensis myrtiflora, haltbare Sorte, Blätter etwas kleiner, baut sich aber wunderschön rund, hängend, übersät mit kleinen weißen duftenden Blüten . 0.60—1.—

„ **hypophaea**, Belaubung eigenartig rotbraun, reizend . . . 0.80—1.50



Campanula isophylla (Stern von Bethlehem).

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons, sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen.

Agapanthus, siehe Seite 82, prachtvolle Kübelpflanze.

Aucuba japonica, Goldorange, prächt. Ausschmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Ueberwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Winter oder, wenn ausgepflanzt, sogar im Freien.
Stärkere Pflanzen . . . M 8.— bis 15.—
Jüngere Pflanzen . . . „ 2.50 „ 6.—

Buxus, Büsche mit Ballen, z. Ausbess. älterer Buxuseinf. 15—20 cm breit, 20—30 cm hoch 0.80
17—25 cm breit, 30—40 cm hoch 1.20

Buxus, Kugel (ohne Stamm)
20—25 cm Kronendurchm. 3.—, 25—30 cm Kronendurchm. . 3.50
30—40 „ 5.—, 40—50 „ „ 7.—

„ **Pyramidenform**, kurz geschnitten,
40—50 cm Höhe 3.— 50—60 cm Höhe . 4.—
70—80 „ „ 7.— 80—90 „ „ 8.—
90—100 „ „ 10.— 100—120 „ „ 14.—
120—130 „ „ 18.—

Die vorsteh. angeb. Buxus, Kugel-, Busch- o. Pyramidenform, entsprechen den heut. Anforder. an scharf geschnitt. Linien i. Garten sowohl wie b. sonst. Dekor., außerord. haltb., lass. sich gut in Formen halt.

Einfassung Buxus, prachtv. dunkelgrün. Buxus f. Beet- u. Grabeinf. Wir liefern Pflanzfertig 1 Meter 0.80, 10 Meter 7.50, 100 Meter 60.— M

Dracaena indivisa und lineata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten
1 Stück 2—5 M

Dracaena Parey, die bekannte schönste Art m. breiten, langen dunkelgrünen Blätt. Hervorr. als Kübelpfl.
Kübelpflanzen . . . M 10.— bis 20.—
kleinere in Töpfen „ 3.— „ 8.—
Dracaenen mit 40—80 cm Stammhöhe sind außerordentlich geeignet als Einzelpfl. sowie auf Veranden, Vorplätzen usw.



Dracaena indivisa.

Efeu (Hederac. hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt bekanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für Immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung v. Wänden, Terrassen, Treppensw. starke Pflanzen . . . 10 Stück 7.— M, 100 Stück 60.— M
extra starke Pflanzen in Töpfen . 1.20
sehr langrankende Pflanzen. bis 2 m lange Ranken . . .

Efeu, kleinblättriger, selbstklammernd, auch für Grabbepflanzung . . . 10 Stück 7.— M, 100 Stück 60.— M 0.80

Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen gepflanztes Efeu, an Spalieren von 1,20—1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendb. 20—30

Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnl. Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch . . . 1.50
50—100 cm hoch M 3.— bis 6.—, extra stark M 8.— bis 10.—

„ **Evonymus japonicus, gelb- und weißbunte**, junge Pflanzen, bis 30 cm hoch . . . 2.50
stärkere Pflanzen M 3.— bis 5.—, sehr starke Pflanzen M 6.— bis 10.—

„ **Evonymus radicans**, außerord. haltb. immergr. weißbunte Pflanze, die aufgeb. s. schöne, haltb. Büsche bildet. In Felspartien wirkt sie prachtv., vorzügl. Einfass., s. st. Pflanz. 0.80—1.50

* „ junge Pflanzen, zu Einfassungen Bepflanzung von Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann . . . 10 St. 2.20, 100 St. 20.— M 0.30

Hortensien-Kübelpflanzen in versch. hervorrag. Sorten sehr geeig. zur Beton. v. Hauseing. Verandaaufg., mit Blütenr., sod. sie noch im gleich. Jahre z. Blüte gel. M 12.— b. 15.—

Laurus tinus, weißblüh. haltbare Pflanze . . . Pfl. M 1.50 bis 8.—

Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl. harte Ausschmückungspfl. Die schön. dklgrün. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu stark Kübelpfl. M 1.50 b. 20.—

Lonicera nitida, schnellwachs. immergr. u. winterh. Pfl., Myrtenähnl. Laub. S. wertv. f. Bindereizwecke u. Landschaftsg. 0.40—2.50

Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen.

Rhododendron hybr. max., siehe unter Moorbeetpflanzen.

Yucca filamentosa, Palmilie, prachtvolle weißblühende winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 73) M 1.50 bis 4.—

Lorbeerbäume. Versand jederzeit möglich.

Sämtliche Paare sind gleichmäßig schön und gerade gewachsen mit schönen Kronen und Stämmen, regelmäßig. Form und gesund. Wer dauerhafte, vornehme, wirkungsvolle Schmuckpflanzen für Vorgärten, Veranden, usw. oder als Einzelpflanze auf Rasenflächen haben will, dem empfehlen wir in erster Linie unsere Lorbeerbäume. Dieselben sind in allen Größen bis zu den größten Kübelpflanzen vorrätig. Die Pflege der Lorbeeren ist höchst einfach. Im Sommer gedeihen sie überall. Reichliches Gießen und 1- bis 2 maliges Spritzen der ganzen Pflanze an heißen Tagen ist die ganze erforderliche Arbeit. Zeitweiser Dungguß im Frühjahr und Sommer fördern das Wachstum. Im Winter genügt ein Raum, dessen Temperatur nicht unter 2-3° R. unter Gefrierpunkt fällt. Kellerräume, Souterrains, Hausflure, Remisen sind gegebenenfalls benutzbar. Zeitweiliges Lüften der Räume und 2- bis 3 mal. Gießen im Monat genügen meist, um diese schönen Schmuckpflanzen gut durch den Winter zu bringen.

Lorbeer-Kronenbäume.

Kronen-Durchmesser	Stammböhe	das Paar
ca. 40 cm	1-1,20 m in Kübeln	30 M
" 45 "	1-1,20 " " "	35 "
" 50 "	1-1,20 " " "	40 "
" 60 "	1-1,20 " " "	50 "
" 70 "	1-1,20 " " "	60 "
" 80 "	1-1,20 " " "	70 "
" 90 "	1-1,20 " " "	100 "

Lorbeer-Pyramidenbäume das Paar

1,40-1,50 m hoch, m. Kübel gemess., in Kübel	45-50 M
1,60-1,70 " " " " "	55-60 "
1,70-1,80 " " " " "	65-75 "
1,80-2,00 " " " " "	75-85 "
2,00-2,20 " " " " "	90-110 "

Die Größen können nur ungefähr bezeichnet werden. Lorbeerbäume werden auch einzeln abgegeben



In anderen Ausschmückungspflanzen haben wir gleich fallschöne Auswahl. Wir bitten bei etwaigem Besuche der Mosel-Metropole, der gesegneten Wein- u. Gartenstadt Trier, unsere Gärtnerei (im Mittelpunkt der Stadt) durch eine Besichtigung zu beehren. Die Sehenswürdigkeiten Triers sind weltbekannt. Reisebeschr. stehen jedem Interessent. gerne unentgeltl. und postfr. zu Diensten

Topf-Rosen.

In Töpfen kultiviert, jederzeit auspflanzbar. — Wenn wir hiermit unseren verehrten Kunden Rosen anbieten, so bemerken wir vorerst, daß wir selbst eine **spezielle Rosenzucht nicht betreiben**, da auf diesem Gebiete die beiden hiesigen bekannten Rosen- und Baumschulen von **P. Lambert, Trier (S. Marien)**, sowie **Lambert & Reiter, Trier**, die beide gerne ihre Verzeichnisse einsenden, in ausgedehntestem Maße den allgemeinen Bedürfnissen der Rosenfreunde Rechnung tragen können.

Wir selbst beschränken uns auf die Heranzucht **weniger allerbesten Rosensorten**, die uns für unser ausgedehntes Blumenbindengeschäft die **langstieligen Blumen** liefern sollen. Daß gerade diese Sorten auch zur Gruppenbepflanzung im Garten die dankbarsten und schönsten sind, ist zweifellos, und haben wir uns aus diesem Grunde entschlossen, von unserer Kollektion die **nachstehenden Sorten, aber auch nur diese, in Töpfen zu kultivieren, um sie während des ganzen Jahres ohne jedes Risiko** versenden und pflanzen zu können, sei es als Ersatz für eingegangene Pflanzen oder zur **Anlegung neuer ganzer Beete**.

Die Pflanzen sind besonders stark, gesund und von **April an in der Entwicklung in Töpfen lieferbar**. Es sind dies auch jene Pflanzen, die **zur Treiberei in den Wintermonaten** vorbereitet und zu empfehlen sind.

Wenn die nachstehenden Sorten im **Sommer als blühende Topfpflanzen** geliefert werden, so erhöht sich der Preis um 25 %.

- Nr. 1853 **Briarcliff** (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra.
- 1933 **Dame Edith Helen** (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub mehlaufrei.
- 2002 **Florex** (Teehybride). Leuchtend korallensalmrosa mit orangekarmin, stark duftend, extra Treibsorte für Massenschnitt.
- 5000 **Frau K. Druschki** (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra.
- 2067 **Gloire de Hollande** (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte.
- 2084 **Golden Ophelia** (Teehybr.), rein aprikosengelb, Mitte dunkelgelb. Sport von Ophelia.
- 3016 **Hadley** (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose.
- 5747 **Julien Potin** (Kapuzinerrose). Zitronengelb, kräftiger Wuchs, Laub hellgrün, Blume groß, reichblühende Schnittsorte.
- 3080 **Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte.
- 3190 **Lord Charlemont** (Teehybr.), karmoisinrot in karmoisin übergeh., große gefüllte, gut geformte, duftende Blüte.
- 3287 **Madame Jules Bouché** (Teehybride). Lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- u. Gruppens.
- 5753 **Mevrouw G. A. van Rossem**, Neuheit. Auffall. Blüten-sorte, dunkelorange aprikosenrot u. bronzefarb. geflammt auf gelbem Grund m. kirschroten Adern. Rück-seite der Petalen ist dunkel, bräunlich. Aufrechte Wuchs, reichblüh.. Ausgez. für alle Zwecke.
- 1863 **Mme. Butterfly** (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose.



Schlingrose.

- Nr. 3389 **Mrs. Henry Morse** (Teehybride), glänzend rosa, Blumen groß, auf langen Stielen.
- 3393 **Mrs. Henry Winnett**, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, süß duftend, Treibrose, extra.
- 2189 **Mrs. William C. Egan**, zweifarbig rosa, Rückseite der Petalen hell-rosa, innen tief fleischfarbig und goldgelb.
- 3422 **Ophelia** (Teehybride). Lachsfarbig mit rosa, $\frac{3}{4}$ gefüllt, sehr reichblühend und wüchsig.
- 3436 **Pius XI** (Teehybride). Rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt u. duft. Knospe einzeln mit lang. Stiel.
- 3488 **Roselandia** (Teehybride). Sport von Ophelia. Blumen größer, dunkler und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte.
- 5680 **Souv. de Claudius Pernet** (Kap.-Hybr.), prachtv. reingelb, innen dunkler, s. groß, gefüllt, langstielige Treib- und Gruppensorte.
- 3514 **Souv. de H. A. Verschuren** (Teehybride), goldgelb, große Blume, sehr schön.
- 3590 **Talisman** (Teehybride), scharlach, kupfrig und gold, neue amerlk. Schnitt-, Treib- u. Gruppensorte I. Rang. Wuchs stark, Belaubung groß, lang andauernder Flor. 1 St. M. 1,20, 10 St. M. 9.—
- 5735 **Ville de Paris** (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnen-gelb, Bl. ziemlich groß, gefüllt, kugelförmig, Knospe eiförmig, auf langem Stiel, Laub glänzend rötlich.
- 3585 **W. E. Chaplin** (Teehybr.), rein leuchtendrot, Verbesserung von Lord Charlemont, sehr starkstielig, willig aufblühend bei jeder Witterung, starkwüchsig, als Treib-, Schnitt- und Gruppensorte, gleich empfehlenswert. 1 St. 1,20 M., 10 St. 9.— M.
- 3575 **Wilhelm Cordes** (Teehybr.), kapuzinerrot auf goldenem Grund, herrliche Sorte.

Vorstehende Sorten kosten, wenn nicht besonders vermerkt, das Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M., 100 Stück 80 M.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen).

- 442 **Gloria mundi** (Polyantha). Leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt u. gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt.
- 447 **Gruß an Aachen** (Polyantha), hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte.
- 448 **Jos. Guy**. Lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodnütte, extra.
- 540 **Superbe** (Polyantha). Samtig dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs.

1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M.

Hochstamm-Rosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware in besten Sorten, in Töpfen kultiviert, 1 Stück 2.50 M., 10 Stück 22.— M. jederzeit auspflanzbar.

- 915 **Maréchal Niel**, goldgelbe Prachtfrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorrag. f. Wintergärten u. Gewächshäuser 1 St. 3.50 M.

Schlingrosen in Töpfen kultiviert.

- 200 **Dorothy Perkins**, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
- 214 **Excelsa**, scharlachrot, extra lange Trauben.
- 87 **Paul Scarlet Climber**, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra.
- 276 **Source d'or**, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebzig.
- 282 **White Dorothy**, reinweiß.

Soweit kein anderer Preis angegeben 1 Stück 1.— M., 10 Stück 9.— M.

Hochstämmige Trauerrosen,

schönster Grabschmuck oder als Einzelpflanze auf Rasen, prachtvolle, hohe, starke Stämme, im Topf kultiviert, also jederzeit lieferbar verschiedene Farben, 1 Stück 50 M.

Was unsere Kunden sagen:

Vohwinkel, den 3. 6. 1932.

Für Ihr Schreiben vom 30. Mai, sowie für den Erhalt Ihrer Pflanzen, welche in tadellosem Zustand hier angekommen sind, gestatte ich mir hiermit, Ihnen auf diese Weise meinen Dank auszusprechen.

Hochachtungsvoll H. F.

Ettelbruck, 28. 9. 1932.

Sind sehr schöne Pflanzen, bin recht zufrieden. Zur Bepflanzung des Freilandaquariums sowie des Barackengeländes werde ich, wie Sie in Ihrem Brief angeben, nächstes Frühjahr rechtzeitig bestellen. Wahrscheinlich dann gleichzeitig auch die Gartensamereien u. dgl.

Achtungsvoll M.

Landstuhl-Rhpfalz., 6. 6. 1932.

Die bestellten Fuchsien und Geranien sind in meinen Besitz gekommen und ist die Sendung zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Den Gegenwert Ihrer Rechnung

Hochachtungsvoll K. W.

Diekirch, 24. 4. 1932.

Ich bestätige Ihnen den Empfang der letzten Sendung — Nachlieferung der fehlender Arten — und danken Ihnen bestens für Ihre reelle Erledigung des Auftrags sowie Ihr freundl. Entgegenkommen. Ich werde nicht verfehlen Ihre lebenswürdige Bedienung zu empfehlen.

Mit bestem Dank zeichnet

Hochachtungsvoll Professor J. O.

Frühjahrspflanzen für Gartenbepflanzung.

Versandbedingungen für Pflanzen: 1. Jede Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. 2. Pflanzen werden meist in Kistchen oder Körbe verpackt, und zwar auf Kosten der Besteller. Nur Selbstkosten werden berechnet. Wenn die Körbe oder Kistchen frei und unbeschädigt zurückgesandt werden, wird für die Verpackung in jedem Falle mindestens ein Drittel berechnet. Zur Begründung dieser Bedingung bemerken wir, daß das zahlreiche Personal, welches mit dem Packen beschäftigt und das Moos, Stroh, Watte, Papier, Leinen, welches dazu gebraucht wird, uns bedeutende Kosten verursachen, die wir andernfalls nicht vergütet erhalten; häufig nimmt die Verpackung einer Sendung im Betrage von 10—15 M einen Zeitraum von 1 Stunde in Anspruch und das zurückgesandte Packmaterial ist fast immer beschädigt oder unvollständig. 3. Porto bzw. Frankatur wird stets in Rechnung gestellt. 4. Reklamationen werden stets in entgegenkommendster Weise erledigt. — **Hervorragende Neuheiten** von Blumen und Gemüsearten von **besonderem Werte**, die sich in Händen von Privaten befinden und **noch nicht im Handel sind**, suchen wir stets anzukaufen und bitten um Angebote. Der Empfang einer jeden Bestellung wird, wenn dieselbe nicht sofort ausgeführt werden kann, durch Karte angezeigt. **Ungehindert Versand nach allen Ländern mit Ausnahme von Amerika.**

Zur gefl. Beachtung bei ankommenden Pflanzensendungen!

Man mache es sich zur Regel, alle Pflanzensendungen nach Ankunft sofort auszuwickeln. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden. Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreunde möglich ist.

Sommerblumen-, Topf-, Dekorations- u. Blattpflanzen,

die sich zum Auspflanzen fürs Freie und für Gruppen eignen.

Im Interesse der geschätzten Auftraggeber wird im allgemeinen mit dem Versand nachstehender Sommerblumenpflanzen erst vom 5.—10. Mai ab begonnen, und bitten wir sehr, auf einer früheren Zusendung nicht bestehen zu wollen. — Unsere Pflanzen sind alsdann durchweg kräftig, sowohl solche in Töpfen wie auch die pikierten (fortgepflanzten) Sommerblumen. Auch sind dann Schäden durch kalte Nächte nicht mehr so leicht zu befürchten. — Um gefl. recht frühzeitige Einsendung geschätzter Aufträge bitten wir dringend und ersuchen gleichzeitig höflichst um recht deutliche Namensunterschrift des Bestellers sowie Wohnort, nächste Post- resp. Eisenbahnstation. Der Versand der lebenden Pflanzen geschieht, wenn nicht anders vorgeschrieben, gewöhnlich per Eilgut, wenn nicht per Post.

Sommerblumen-Pflanzen.

Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. * bedeutet Einfassungspflanze, — § Solchpflanze. — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 10-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

Pikierte Pflanzen aus Samen.		
	10 St.	100 St.
* Ageratum mexicanum mexicanum album, weiß, niedrig . . .	0.40	3.—
„ „ Blausternchen , himmelblau, niedrigst	0.50	4.—
Amaranthus tricolor , dreifarbig, } für Blattpflanzen- Fuchsschwanz } Gruppen	0.50	4.—
„ caudatus s. Blattpflanzen für den Garten, Seite 88.	0.50	4.—
Antirrhinum majus grandiflorum , großblumig, wächst 30—40 cm hoch; sehr schön, gute Schnittblume, gemischt	0.40	3.—
„ majus manum grandiflorum , halbhohes großblumiges Löwenmaul. Hervorragend für größere Beete und Ra- batten in getrennten Farben fleischfarbigrosa, leuchtend orangescharlach, leuchtend goldgelb, lachsrosa mit gol- den getupfter Mitte, weiß und tiefdunkelscharlach . je	0.60	5.—
Prachtmischung	0.50	4.—
„ maximum , riesenblumige Sorten, beste Mischung . . .	0.50	4.—
„ „ in getrennten Farben	0.60	5.—
Tom Thumb , Zwerglöwenmäulchen, eignen sich in- folge ihres niederen Wuchses für Einfassungen und niedrige Beete gemischte Farben	0.50	4.—
in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. reingelb	0.60	5.—
Astern. Einfache Eleganz-Aster , reiz. Sorten für Gruppen und Schnitt in weiß, lavendelblau u. dunkelrosa, sind ganz hervorragend schön, jede Farbe getrennt	0.50	3.—
„ gefüllte Rosen , großblumige, alle Farben gemischt . .	0.50	3.—
„ Sonnenkugel , Bl. der Sonnenschein-A. ähnl., W. jedoch kugelförmig, f. Beete u. Töpfe gleich wertvoll, s. Abb. S. 44	0.50	4.—
„ Sonnenschein , Bl. an Pyrethr. erinn., prachtv. f. Schnitt	0.50	4.—
„ Zwerg-Chrysanthemum , alle Farben gem., niedrigste	0.50	4.—
„ „ hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa	0.50	4.—
Riesen-Hohenzollern-Astern eig. Züchtung prachv. u. beste Schnittast. in getr. Farb., reinweiß, leuch- tendrosa, lachsrosa, hellsilberlila, dunkelblau, scharlach je 10 St. 0.50, je 100 St. 4.— M. Prachtmischg. je 100 St. 4 M	0.50	4.—
Balsaminen , gefüllte Rosen, verb. Kamellien, jede Sorte .	0.50	4.—
* Celosia cristata nana , Hahnenkamm , niedrig, gemischt	0.80	6.—
„ Zwerghahnenkamm , in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa je	0.80	6.—




Celosia cristata nana, Zwerg-Hahnenkamm
10 Stück 0.80 M., 100 Stück 6.—

Celosia pyramidalis,
plum. Thompsoni mag-
nifica, herrlich große
Blütenbüsche
mit wunder-
barer Farben-
wirkung; es
sind vertret.
alle Farben-
tönung. Die
Pflanzen er-
reichen bei
einer Höhe v.
50-80 cm eine
Breite von 30
bis 80 cm. Ab-
bild. Samen-
verzeichnis. .

Der Hahnen-
kamm ist so-
wohl f. Land-
u. Topfkultur
geeignet.

Pikierte Pflanzen aus Samen.		
	10 St.	100 St.
Celosia , Zwerg Feder Celosien , Neuheit . Diese neuen Celosien sind sowohl zum Topfpflanzenverkauf als auch für Beete gleich hervorragend. Sie werden nur 25—30 cm hoch und bilden kleine pyramidenförmige Büsche.		
Celosia Zwergfeder , Goldfeder, leuchtend goldgelb	0.80	6.—
„ „ Feuerfeder , leuchtend rot	0.80	6.—
Centaurea odorata , Kornbl., wohlriech., hellblau, langstiel.	0.40	3.—
„ Chamaeleon , duftend, gelb und rosa, langstiel. . . .	0.40	3.—
„ Margeritae , weiß, duftend	0.40	3.—
„ suaveolens , goldgelb, duftend	0.40	3.—
Diese wohlduftenden, sehr großbl. Kornblumen blühen den ganzen Sommer über, eignen sich vorzügl. zum Schnitt und duf- ten herrlich. Im allgemeinen soll man diese Centaureen an Ort und Stelle säen und nicht fortpflanzen.		
Chrysanthemum carinat. , einfache großbl. Sommer- marguerite, gemischte Farben, sehr wirkungsvolle Sommerbl., auch gute Schnittblume für Vasen.		
„ carinatum , gefüllte, gemischt	0.80	3.—
„ seget. Gloria , hellgelbe, 8 cm Durchmesser halt. dankbarste Schnittbl. von außerordentl. Haltbarkeit	0.40	3.—
„ seget. Helios , 30 cm hohe Pflanzen mit goldgelben gefüllt. Blüten überdeckt; dankbare Schnittblume	0.40	3.—
„ inodorum fl. pl. Brautkleid , komp. Wuchs, 25 cm h.; die straffen feinbel. Pflanz. sind über u. über mit 4 cm groß. rein- weiß. gef. Blum. bedeckt. Als Grupp., Topf- u. Schnittpflanze zu empfehlen	0.60	5.—
Cosmea , dankbare Schnitt- und Rabattenblume, 50—70 cm h.	0.80	6.—
p Dahlia variabilis , einfache Dahlien (Georginen), gemischte	1.—	8.—
p „ Holländische Riesendahlien , halbgefüllte u. einfache	1.—	8.—
p Dahlia Kaktus und Kaktus-Hybriden , gemischte Farben Die Dahlien aus Samen entwickeln sich genau so üppig wie solche aus Knollen, blühen ebenso reichlich und in so wunder- barer Farbenmischung und Verschiedenheit der Blumen, nur etwas später, daß wir diese auf das angelegentlichste empfehlen können		
Delphinium , Rittersporn, muß an Ort u. Stelle ausgesät werden.		
Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis , gef. Chin.-Nelke	0.40	3.—
„ Hedderwigi , gemischte Farben	0.40	3.—
„ Remont. Chabaud-Nelken , gemischte Farben, ganz aus- gezeichnete Sorte, die bis spät in den Herbst mit hohem Prozentsatz gefüllter wohlriechender Blumen blüht . . .	1.—	8.—
„ in getrennten Farben reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve .	1.50	10.—
Elchrysum monstrosum fl. pl. , gef. Strohbl., gemischt	0.40	3.—
Gallardia picta , rot und gelb, reichblühend	0.40	3.—
„ Lorenziana , sehr schön gefüllt blühend	0.40	3.—
Hahnenkamm siehe Celosien.		
Helianthus californicus fl. pl. , gelbe gef. Sonnenblume	0.70	5.—
„ Riesen-Sonnenbl. , bis 2,50 m h., ungeheuer große Blumen	1.—	8.—
Lathyrus (Wohlriechende Wicke), siehe Schlingpflanzen.		
Levkoyen , Riesen-Bomben , beste großbl. gemischte Farb.	0.80	6.—
„ Bismarcklevkoye , besonders kräft. Wuchs, große Blüten- rispen, gut gefüllt, beste Schnittsorten gemischt . .	0.80	6.—
Alle Levkoyensorten bringen stets einen Teil einfachblüh. Pflanzen.		

Sommerblumen (Fortsetzung)		10 St.	100 St.	Sommerblumen (Fortsetzung).		10 St.	100 St.
		M	M			M	M
* Lobelia hybrida.					Salvia cocinea , leuchtend scharlachrot .	0.50	4.—
* Hamburgia , Ampel-Lobelia, auch für Balkon u. Fensterkasten		0.50	4.—	" splendens , „Feuerball“, Sämlinge .		1.—	8.—
* Crystal Palace compacta , niedrige blaue, Einfassung		0.50	4.—	Scabiosa fl. pl. gem. Farben .		0.40	3.—
* Kaiser Wilhelm , ^o niedr. gedrung. dunkelblaue Sorte .		0.50	4.—	" atrop. grandiflora gem.		0.40	3.—
* pumila alba White Gem. niedrig, reinweiß		0.50	4.—	Solanum siehe Blattpfl.			
* Matricaria eximia fl. pl. Goldball , bildet 25—30 cm hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gefüllte Blüten . .		0.50	4.—	Statice suworowi , m. langen leucht. karminrosa Blütenrisp. Wertv. f. Bukett u. Kranzbind.		0.50	4.—
* exim. Schneeball , reinweiß, sonst wie Goldball . . .		0.50	4.—	Statice, sinuata atrocoerulea , tiefblau, prachtvoll zum Trocknen, f. Kränze		0.50	4.—
Nicotiana , Tabak, siehe unten unter Blattpflanzen.				Salpiglossis var. grandifl.			
Petunia hybrida nana compacta , Zwerg-Petunie. Bilden kleine, gedrungene Büsche, hauptsächlich für Einfassungen		0.60	5.—	Strohblumen siehe Helichrysum.			
" hybr. nana com. Schneeball , reinweiß, niedr., kompakt		0.60	5.—	Tagetes , Samtblume, erecta flore pleno , „Orangeball“.			
" " Himmelsröschen , feurigrosa		0.60	5.—	Goldorange, prachtvolle bis 8 cm große kugelige Blüten, gleich wirksam für Rahatten und zum Schnitt		0.50	4.—
" " I, Qualität, gemischte Farben		0.50	4.—	" erecta fl. pl. Lemon Bell , Zitronenkönig, schwefelgelb, riesenblumig, 50—70 cm hoch		0.50	4.—
Petunia hybrida alba , weißbl., für Beete u. Fensterkasten		0.60	5.—	* " patulā nanā , Ehrenkreuz , besond. schön gezeichnet .		0.50	4.—
* " Adonis , niedrig, für ganze Gruppen oder für Einfassungen und Fensterkasten. Farbe feurig karmin, Schlund reinweiß, runde Büsche		0.60	5.—	* " " Goldrand , gelb mit dunklem Kranz		0.50	4.—
" Gloria , die beste rosafarbige Pet., auch f. Balkonkästen geeig., frisch karminrosa, Wuchs mittelh., gedungen, Blütenfülle unerschöpflich Zusammenpflanzen mit rosa Efeugeranien sehr empfehlenswert		0.60	5.—	" " aurea , goldgelbe niedrige		0.50	4.—
" grandiflora , großbl. Prachtmischung		0.70	6.—	Tagetes bilden reizende Gruppen- oder Einfassungspflanzen, die den ganzen Sommer über blühen.			
" fimbriata , gekrauste, gemischte Farben		1.—	8.—	* Tropaeolum Tom Thumb , Zwerg-Kapuziner-Kresse, gemischt		0.50	4.—
" fl. pl. , 30—40% gefülltblühend		1.20	10.—	Verbena hybrida , I. Qualität, gemischte Farben		0.50	4.—
Karlsruher Rathaus-Petunie (J. Lambert & Söhne),				" " in getrennten Farben reinweiß, scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa		0.60	5.—
hat als Fenster- u. Balkonschmuckpfl. ungeteilten Beifall gefunden. Wir bieten sie hier in Pflanzen an, fertig zum Auspflanzen in Fenster- und Balkonkästen, und zwar:				* " Mammuth , großblumigste		0.60	5.—
junge Sämlinge , pikierte Pflanzen		0.60	5.—	* " nana compacta , niedrig, in gemischten Farben		0.60	5.—
stärk. Pflanzen aus Töpfen		2.—	15.—	* " venosa , für Gruppen einer Farbe, herrlich tief dunkel violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra . .		0.60	5.—
Bedarf an Pflanzen für Kasten von 1 m Länge 30 pik. Sämlinge od. 20 Topfpfl. — Wir empfehlen sehr, auch im Mai eine eigene kleinere Aussaat von Samen dieser Sorte zu machen, um nötigenfalls im Spätsommer noch eine Ersatzpfl. machen zu können.				" Aubletia grandiflora , dunkel lilaviolett		0.50	4.—
Petunia pendula alba , weiße Hängepetunie		0.60	5.—	Zinnia , Californische Riesen-Zinnien, prachtvoll großblumige Rasse, Prachtmischung		0.60	5.—
" rosea , rosa Hängepetunie		0.60	5.—	in getrennt. Farb., hellkanariengelb, leucht. orange, rosa, scharl.		0.70	6.—
" purpurea , dunkelrote Hängepetunie		0.60	5.—	" Dahlienblütige Mammuth-Zinnien , rein amerikan. Züchtung, Blütendurchmesser 10—12 cm, Prachtmischung in getrennten Farben		0.70	6.—
Phlox Drummondii grandiflora , gemischte Sorten . .		0.50	4.—	" crispa , prachtvoll gekraust, gemischt		0.70	6.—
" nana compacta , Zwerg-Phlox, bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Farben reiz. Büsche		0.50	4.—	* pumila fl. pl. , gemischt, halbhoch		0.70	6.—
* Portulaca grandiflora , einfaches Portulakröschen . . .		0.60	5.—	* Haageana fl. pl. , niedr., reiz., mit leucht. orangegelb. Blüt.		0.50	4.—
" fl. pl. , gefülltes Portulakröschen. Beide Sorten sehr schön in Steingärten oder als Einfassungen in Sonnenlage		0.80	6.—	100 Sommerblumen in besten Sorten gemischt ohne Namen . .		3.—	M
* Pyrethrum parthenifolium aureum , gelb } leucht. gelbe		0.50	4.—	100 " in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl . . .		4.—	"
" selaginoides , ganz niedrig } Einfassung		0.50	4.—	500 " in besten Sorten gemischt ohne Namen		14.—	"
Ricinus siehe unter Blattpflanzen.				500 " in 10 bis 15 Sorten unserer Wahl mit Namen . . .		18.—	"
Salpiglossis var. grandiflora , großbl., hohe (s. Abbild.)		0.50	4.—	1000 " in besten Sorten gemischt		28.—	"
				1000 " in 15 bis 20 Sorten mit Namen unserer Wahl . .		34.—	"

Blattpflanzen für den Garten

für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen.

Um die **Blattpflanzengruppen** zu recht üppigem Wachstum zu bringen, empfiehlt es sich, die Erde des Beetes 25—30 cm tief auszuheben, in die Vertiefung eine Schicht frischen Pferdedüngers zu bringen und darauf wieder die vorher ausgeworfene Erde aufzusetzen. Das Beet selbst erhält dann eine etwas erhöhte Lage; die Pflanzen selbst aber entwickeln sich in ganz erstaunl. Vollkommenheit. — Das Gleiche soll man bei allen **Einzel-Blattpflanzen** wie **Musa**, **Nicotiana colossea** u. **Nicot. fol. var.**, **Ricinus** usw. anwenden. — Das ganze Beet nach dem Pflanzen mit verrottetem Pferdedünger zu belegen, empfehlen wir sehr. — Bei Pflanzung **gemischter Blattpflanzengruppen** beobachte man, daß **Zea (Mais)**, **Cannabis (Hanf)**, **Ricinus** als höchstwach. Pflanzen auf die Mitte des Beetes verteilt werden, darum gruppieren sich in 2. u. 3. Reihe **Canna**, **Nicot. affinis** u. **sylvestris**, **Solanum** u. **Wigandia**; als äuß. Kreise **Amaranthus**, **Perilla**, **Solanum** u. zuletzt **Centaurea candidissima** u. **Pyrethrum** oder eine dieser letzten Sorten

Agapanthus umbellatus		1 St.	10 St.	Montbretien		1 St.	10 Stück
		M	M			M	M
doldenblütige Schmucklilie. Prachtvoll für Kubel, siehe Seite 82.				siehe Seite 57.			
Amaranthus tricolor , dreifarbig, schön pikierte Pflanzen		—	0.50	* Cineraria maritima , weißbl., ähnl. Centaurea		100 St.	15 M
" caudatus , dunkelroter häng. Fuchsschwanz		100 " 4 "	0.50	Musa Ensete , prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies ist die größte u. schönste jener schönen Blattpflanzen, sie erreicht in einem Jahre eine ungewöhnl. Größe u. eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübel zu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführliche Behandlungsweise in unserm „Gartenfreund“.			
Canna - Knollen. Angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen. Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen und für Gruppen zu empfehlen. Jeder Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über blühendes Beet haben will, der pflanze ein Beet blühender Canna .				Jüngere gesunde Pflanzen		1 St. 2—5 M, 10 St. 18—25 M	
Crozy Canna , großblumige gladiolenblüt. Cannas. Diese Klasse zielt insbesondere die herrlichen Blüten. Blütezeit von Juli bis Oktober.				stärkere überwinterte Pflanzen		1 Stück 6—10 M	
Crozy Canna , gemischte Sorten ohne Namen angetrieben		0.65	6.—	extra starke		12—25 M	
Sort.-Verz. sowie Einzelpreise d. Sort. S. 56				Nicotiana affinis , Tabak, bringt große, weiße, langgeröhrte wohlriechende Blumen		100 Stück 15.— M	0.20 1.80
* Centaurea candidissima , weißblättr. zierl. Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet		—	2.—	Nicotiana colossea , Riesentabak. Starke Topfpflanzen		100 Stück 20 M	0.30 2.50
" gymnocarpa , desgl. weißblättrig		100 " 15 "	2.—				

Blattpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 Stück	Blattpflanzen (Fortsetzung)		1 St.	10 Stück
Nicotiana Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75 bis 100 cm hohe, stark verzweigte Büsche, welche mit 5—6 cm im Durchmesser großen Blumen von schönen Farben übersät sind. Gemischte Farben Topfpflänzchen 100 St. 15.— M.		0.20	1.80	Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguineus . . .		0.20	1.80
Nicotiana sylvestris , lange, weiße, wohlriechende Blumen, welche traubenförmig über die Belaubung hängen 100 Stück 15.— M.		0.20	1.80	„ Zanzibariensis , schöne riesig große Blätter . . .		0.20	1.80
* Pyrethrum parthenif. aureum , gelb leucht. gelbe 100 St. 4 M.		—	0.50	Solanum robustum , vorz. als Einzelpflanze od. Einfassungen		0.20	1.80
„ selaginoides , ganz niedrig . . . Einfassung 100 „ 4 „		—	0.50	„ Cabillense argenteum , weißliche Blätter, vorzüglich als Einfassung für Blattpflanzengruppen . . . 100 St. 15 M.		0.20	1.80
* Perilla nankinensis , prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40—50 cm hoch . . . 100 St. 4 M.		—	0.50	„ pyracanthum , mit braunen Stacheln, reiz. . . 100 „ 15 „		0.20	1.80
				Zea caragua , grün. Riesenmais . . .		0.20	1.50
				„ jap. fol. varieg. , gestreift. bunt. Mais . . .		0.20	1.50
				„ jap. fol. gracillima , zierl. Bandmais . . .		0.20	1.50
				Quadricolor , mit breiten Blätt., buntes Farbenspiel . . .		0.20	1.50

Erdbeeren. Man pflanze Erdbeeren nicht bei heißem Sonnenschein oder bei scharfem, trockenem Wind. Beste Pflanzzeit bei trübem Wetter; bei heißem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden. Nach dem Pflanzen muß stark angegossen werden; in den ersten Tagen überbrause man die Pflanzen mit Wasser. Die Beete sind unkrautfrei und locker zu halten; das Belegen derselben mit **verrottetem Pferdedünger** ist zu empfehlen. Wir bieten hier nur die **allerbesten Sorten** an, die jeden vollständig befriedigen müssen. Alle 2—3 Jahre ergänze bzw. ersetze man die Beete mit **jungen Pflanzen**, die man sich selbst durch Ausläufer ziehen kann, und zwar wenn irgend möglich an anderer Stelle des Gartens.



Von 25 Stück an einer Sorte kommt der 100 Stückpreis in Anrechnung.

Großfrüchtige Erdbeeren		10 St.	100 St.	Öftertragende, (remontierende) Erdbeeren.		10 St.	100 St.
a) Frühe Sorten:		M.	M.	Abundance rot, festes Fleisch, runde große Früchte von bestem Geschmack . . .		0.60	4.—
Deutsch Evern , die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack. Massensorte		0.40	2.50	Monats-Erdbeeren.			
Flandern . Große Frucht von köstlichem Geschmack. Massensorte allerersten Ranges . . .		0.50	3.—	Belle de Meaux , rote mit Ranken, vorzüglich würziger Geschmack . . .		0.60	5.—
Laxtons Noble , große platrunde, karminrote Frucht, sehr fruchtbar, erstklassige Marktfrucht, verträgt Trockenperioden . . .		0.40	2.50	Edelmonatserdbeere Rügen , hervorragende Neuzüchtung . . .		0.60	5.—
Rotkäppchen , eine der besten Frühsorten von größter Fruchtbarkeit, sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste . (s. Abb.)		0.50	3.—	Ruhm von Zobeltitz , dunkelrot . . .		0.70	6.—
Rübezahl , früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzüglich im Geschmack . . .		0.40	2.50	Rote ohne Ranken, verbesserte . . .		0.60	5.—
Sieger , eine der besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit . . .		0.40	2.50	Weiß ohne Ranken, verbesserte . . .		0.70	6.—
b) Mittelfrühe Sorten:				Sorten für Erwerbsobstbau.			
Königin Luise , vorzügl. Marktsorte, groß, dunkelrot, winterhart . . .		0.40	2.50	Deutsch Evern, Flandern, Laxtons Noble, Sieger, Madame Moutot, Oberschlesien, Rotkäppchen.			
Madame Moutot , (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag . . . (s. Abb.)		0.50	3.—	Monatserdbeere.			
Oberschlesien , große kegelförmige Früchte von gut. Geschmack. Außerordentlich ertragreich, heste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Uebergang von den mittelfrühen zu den spät. Sort. . . (s. Abb.)		0.50	3.—				
c) Späte Sorten:							
Wunder von Paris , herrl., große, rote Frucht mit gut. Geschmack . . .		0.50	3.—				
Perle von Vierlanden , hervorragende Massensorte . . .		0.50	3.—				



Erdbeerhalter aus verzinktem Draht, um die Frucht vom Boden hochzuhalten . . . 10 Stück 1.50 M., 100 St. 14.— M.
Erdbeerstützer Nr. 1930 . . . 10 „ 0.40 „ 100 „ 3.50 „ Preise
Torfmull zum Belegen der Erdbeerbeete per Ballen (70—80 Kilo) ohne Verpackung ab Lager Trier . . 4.25 „ veränderlich

3 hervorragende Erdbeersorten.



Rotkäppchen, eine der besten Frühsorten reichtragend 10 St. 0.50 M., 100 St. 3.— M.

Madame Moutot, mittelfrüh bis spät, dunkelrot, Massenertrag . . . 10 St. 0.50 M., 100 St. 3.— M.

Oberschlesien, beste Versand- u. Einmachsorte, 10 St. 0.50, 100 St. 3.— M.

Beerenobst.

Stachelbeeren.

In den besten deutschen sowie englischen Sorten: große runde weiße, Hönigs früheste, London, früheste Gelbe, Goliath, Red Jacket, Winhams Industrie und Maurers Sämling.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
3—5 Triebe	0.50 RM.	4.50 RM.	40.— RM.
5—8 „	0.60 „	5.50 „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Brombeeren.

1 St. 0.50 RM.	10 St. 4.50 RM.	100 St. 40.— RM.
----------------	-----------------	------------------

Johannisbeeren.

In den Sorten: Rote Holländer, Versailler rot, Erstling von Vielanden, Rote Kirsch, Fay Prolific, Versailler weiß, L'ees schwarze.

Niedere tragbare Sträucher	1 St.	10 St.	100 St.
5—8 Triebe	0.60 RM.	5.— RM.	45.— RM.
8—12 „	0.70 „	6.— „	50.— „
Hochstämme I. Wahl	1.25 „	11.— „	100.— „

Himbeeren.

Nur beste Sorten, wie Preußen, Lloyd George.

1 St. 0.30 RM.	10 St. 2.50 RM.	100 St. 20.— RM.
----------------	-----------------	------------------

Achtung! Ziersträucher, Obstbäume und Rosen werden von uns von reellen Baumschulen zu billigsten Preisen besorgt.

Sommer-Schlingpflanzen

fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Lauben, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterh. Sorten.

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Clematis, Waldrebe , s. ausdauernde Schlingpflanze.	M.	M.	M.	Sommer-Schlingpflanzen (Fortsetzung.)	M.	M.	M.
Cobaea scandens , Schlingpflanze, mit blauen und weißen Blumen, für Töpfe und fürs Freie . . . in Töpfen	0.35	3.—	25	Lophospermum scandens , prächtig rosa Blumen in Töpfen	0.25	2.—	15
Humulus japonicus , japan. Hopfen	0.25	2.—	15	Maurandia Barclayana , blau, sehr zierlichem Laub in Töpfen	0.25	2.—	15
„ fol. varieg. , buntblättriger, herrl. bunt belaubt. Hopfen, Blätter mit weiß. Fleck., in Töpf.	0.25	2.—	15	Mina lobata , Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, extra in Töpfen	0.25	2.—	15
„ lupulus aureus , Goldnes Vließ, gelblaubiger, ausdauernder Hopfen	1.50	12.—	—	Passiflora , Leidens- od. Passionsblume 1 Stück in Töpfen	1.—	bis	4
pomoea purpurea , hochrankende, buntblüh. Winde, gem.	0.15	1.20	10	Thunbergia alata , schön blüh., gemischte Farben „	0.25	2.—	15
„ rubra coerulea , prächtig himmelblaue Winde, verlangt einen geschützteren Standort. Die schönsten aller Winden. Sie erregte bei den Besuchern unseres Gartens allgemeines Aufsehen, Topfpflanzen	0.20	1.80	15	Tropaeolum canariense , kapuzinergelb, kleinbl., rankt sehr schnell, zierl. Sämlinge	—	0.50	4
Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicke Eckfords, verbesserte, großblumige, pikante Sämlinge	—	0.50	4	„ majus , rankender Kapuziner, gem. Farben „	—	0.50	4
Lonicera caprifolium , Gaisblatt, s. Schlingpflanzen . .	2.50	20.—	—	„ Lobbianum , schnellrank. Sorte, leucht. Farben, in getrennten Farben Sämlinge	—	0.50	4

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete.

Die Preise für **Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salven, Heliotrop** verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Vorschläge über Kastenbepflanzung finden Sie auf Seite 93. **Bitte beachten!**

Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur **Geranien und Fuchsien** eventl. für **Fensterkasten** bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

	1 St.	10 St.	100 St.		1 St.	10 St.	100 St.
Bei Abnahme von 25 Stück treten 100 Stück-Preise ein.	M.	M.	M.	Calceolaria Triomphe du Nord , leucht. reingelb, Wuchs gedrungener, Blüte doppelt so groß wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten . .	0.40	3.80	35
Ageratum , eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich gleich gut für Topfkultur und Beetbepflanzung eignet.	0.40	3.50	30	Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 87.			
„ Blaue Kugel , sehr niedrig, reichblühend, dunkelblau .	0.40	3.50	30	Chrysanthemum frutescens , weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons.	0.60	5.50	—
„ Blütenteppich , überaus reichblühende Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze verschwindet unter der Fülle ihrer blauen Blüten . . . starke Topfpflanzen	0.40	3.50	30	Starke Topfpflanzen	0.40	3.50	—
„ pumilum , blau, etw. heller wie Blütentepp., bes. kräft. Trieb, niedr. gr. Büsche bild., reichbl. u. witterungsbeständig, f. Töpfe u. Rabatten gleich geeignet . . .	0.40	3.50	30	Jüngere Pflanzen	0.60	5.50	—
Knollenbegonien , starke Pflanzen, ange- trieben von Mai ab lieferbar, zum sofortigen Auspflanzen.				„ Etoile d'or , goldgelb, hervorragend schöne Schnittbl.	0.60	5.50	—
Preise für trockene nicht angetriebene Knollen siehe S. 55. Knollen-Begonien sind besonders für halbschattige Stellen zu empfehlen, aber auch in voller Sonne dankbar.				„ Germania , Gruppen- und Marktpflanze I. Ranges, dicht- gefüllt, schneeweiße Blumen von 8—10 cm Durch- messer, sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Kälte	0.60	5.50	—
Knollen-Begonien , fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen.				Fuchsien . Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach.			
„ großblumige , gemischte Farben	0.40	3.50	30	Die besten Gruppensorten sind:			
„ einfache, großblumige , weiß, rosa, gelb, orange, rot	0.45	4.—	35	Einfache: Nr. 3, 18, 53.			
„ gefüllte , in nur den besten Sorten, schönste Füllung, herr- liche große Blüten, getrennte Farben	0.40	3.50	30	Gefüllte: 25, 30.			
„ Begonia cristata , bärtige, einfache, neu, sehr schöne, großblumige Form	0.45	4.—	—	Fuchsien in schönster Sortenmischung, gefüllte und ein- fache, zum Auspflanzen, gemischte, ohne Namen . .	0.40	3.80	35
„ erecta grandifl. crispa , die Blumenblätter sind ge- kraut auf straffen Stielen, sehr schön	0.40	4.—	—	1 Fuchsia Adrienne Berger , Sep. weißl. karmin, Kor. karminrosa, reich- und frühblühend, neu	0.50	4.50	40
Begonia, kleinblütige.				*4 „ Hilde Rademacher , neu, violettblau, gut gefüllt, mittelgroße Blüten, in großer Menge erscheinend und bis in den Herbst hinein blühend. Straffer, gedrungener Wuchs. Erstklassige Marktpflanze	0.50	4.50	40
„ Lafayette , gefüllte, reichblühendste, großblum. prach- volle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot	0.80	7.50	70	3 „ Alice Hoffmann , einfach, weiß und rot, beste niedere Gruppensorte	0.40	3.80	35
„ Helene Harms , ein leuchtend gelbes Gegenstück . .	0.70	6.50	60	18 „ Cupido , sehr dankbar, einfach blauviolett, kurze Blume, niedrig, vorzügl. Topf- und Gruppensorte	0.40	3.80	35
„ Rouget de l'Isle , leuchtend scharlachrot mit dunk- lerem Laub, neu	1.—	9.—	80	*25 „ Dollarprinzessin , reich- und frühblüh., vorzügl. Topfpflanze, gefüllt	0.40	3.80	35
Beg. Semperflorens-Sorten. Ganz besond. zur Herstellung blüh. leucht. Gruppen geeign. durch ihren gedrung. Wuchs, außerordentl. reiches Blüh. sowie leucht. Farben. Blüten ununterbroch. bis zum Eintr. des Frostes. Für vollsonnige Stellen.				*30 „ Emile de Wildemann , Sepal. hellkarmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblühend, schönste Sorte als Marktpflanze	0.40	3.80	35
Beg. Erfordia grandiflora superba , kräftig wachsend, sehr haltbar, 25—30 cm hoch, hellrosa Blume, blüht bis zum Frost	0.15	1.—	8	35 „ Frau Ida Noak , Zwergsorte, S. karminrot, K. violettblau, kompakter Wuchs	0.40	3.80	35
Begonia, semperflorens u. Hybriden.				38 „ gracilis , perennierende Sorte, äußerst elegante, zierl., winterharte Freiland-Fuchsie	0.60	5.50	—
Begonia semperflorens Feuermeer , neu, Topf- und Gruppenpflanze I. Ranges. Wuchs kompakt, 12 cm Höhe, Blüten 4—5 cm groß, feurig dunkelrote Blüten, extra	0.15	1.—	8	55 „ Lord Byron , die früheste, reichblühendste, rosa-rote Fuchsie für Gruppen, einfach	0.40	3.80	35
loire de Chatelaine , jetzt die verbreitetste, dank- barste Sorte für Gruppen, Friedhof und als Topfpflanze; bildet kugelförmige Büsche, die vollständig mit den lebhaft rosa gefärbten Blumen überdeckt sind. Topfpfl.	0.30	2.50	20	60 „ Neue Welt , violettrosa, schnellwachsende Markt- sorte, reichblühend	0.50	4.50	40
„ gracilis Blütenmeer , lafrancerosa grünbräunlich ge- töntes Laub, zierliche Blüten, reichblüh., wertvolle Sorte für Beete	0.15	1.—	8	*67 „ Perle von Crefeld , S. dunkelrosa, K. prachtv. violett, gut gefüllt, sehr gute Marktsorte	0.50	4.50	40
„ gracilis Feuerzauber , glänz. karminschalach, Laub braun, leuchtende Gruppensorte	0.15	1.—	8	68 „ Perle , einfache, Sepale weiß, Korolle leuchtend rot, frühblühend, sehr gut für Marktverkauf	0.40	3.80	35
„ gracilis Primadonna , weinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig	0.15	1.—	8	80 „ Schneekoppe , Sepale rot, Korolle weiß. Die beste weißblüh. Sorte	0.40	3.80	35
„ grac. Mignon , schönstes Feurigscharlach, niedrig kom- pakt, 20 cm hoch, kugelförmig, übers. mit Blumen; Be- laubung tiefdunkelgrün und braun gefleckt	0.15	1.—	8	Büschel oder traubenblütige Fuchsien. Die Blüten haben sehr lange Kelchröhren. Die Belau- bung ist dunkelbraunrot.			
„ Pfitzers Triumph , mittelhoch, Blätter glänz. dunkel- grün mit brauner Rückseite, Blumen groß, schneeweiß, in großen Dolden blühend	0.15	1.—	8	5 Andenken an Heinrich Henkel , hervorragende Topf- Fuchsie, lange karmin scharlachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang herabhängen, auch für Gruppen. Zur Be- pflanzung von Blumenampeln sowie von Fenster und Balkonkästen die wirkungsvollste, reichblühendste und dankbarste Sorte. Wenn möglich, pflanze man diese Sorte in Fensterkästen gleichzeitig mit Fuchsie „Deutsche Kaiserin.“ Frühjahrsvermehrung stark	0.50	4.80	45
Calceolaria rugosa , Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen.				Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen . .	0.80	7.50	—
				35 Göttingen , dunkelrot, mit dunklem, bronzefarbigem Laub	0.50	4.80	45
				45 Koralle , einfach traubenblütig, sehr reichblühend. Die langen Blumenröhren sind orangefarbig. Laub hell bronzert. Abbildung folgende Seite	0.50	4.80	45
				54 Leverkusen , neue traubenblütige Sorte, reichver- zweigt mit auff. allender Blütenfülle von chskarmin Farbe	0.50	4.80	45

Pflanzen für blühende Gruppen und Teppichbeete (Fortsetzung).

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.

Hängende Fuch-

sien. Die reich mit Blüten besetzt. Zweige fallen zierl. über den Topfrand herunter u. bilden dadurch herrl. Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrass. usw. Starke Pflanzen.

6 **Aurora superba**, Korolle lachsrot, Sepale zartrosa, prachtvolle lange Blüten, schnell und üppig wachsend. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80/M 100 „ 45.— „

10 **Balkonkönigin.** Einfach, Sepalen rosa, Korolle feurig rosa, besonders für Balkon- u. Fensterkasten 1 St. 0.50, 10 St. 4.80/M 100 „ 45.— „

Deutsche Kaiserin, beste hängende Fuchsie. lange, blüenr. Triebe, 2jähr. Pflanz. 1 St. 0.50, 10 St. 4.80/M 100 St. 45.— „

58 **Marinka**, einfach, Sepale hellrot, Korolle karminrot, schnellwachsende hervorragende Hängesorte 1 Stück 0.50/M 10 „ 4.80 „ 100 „ 45.— „

**Fuchsien-Halb- u. Hochstämme**, reizend. Gar-

tenzierende sowohl als Einzelpfl. wie in Gruppen gepflanzt, Stammhöhe 60—100 cm, beste Sorten . . . 1 Stück M 3—8 Unsere Fuchsien-Halb- u. Hochstämme sind in diesem Jahre besonders schön, stark u. in besten Sorten vorrätig. Wir empfehlen deren Anpflanzung sehr. Der Blütenreichtum und die Wirkung sind entzückend. Unter Fuchsien-Hochstämme pflanze Heliotrop oder säe Reseda.

Geranium (Pelarg. Zonale). Fertige starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht wie fast überall in jungen Frühjahrspflanzen angeboten, sondern starke, teils bereits blühende Topfpflanzen. Die Geranien enthalten eine ganz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farbenabwechslung; das Sortiment ist aus den besten leucht. Farben zusammengesetzt.

Geranien (Zonale) in schönster Farbenmischung

einfache ohne Namen	0.40	3.80	35
gefüllte „ „	0.40	3.80	35

Gruppen-Geranien. In Knospe und Blüte fertig zum Auspflanz.

Nachstehende Sorten sind besonders geeignet zur Bepflanzung ganzer Geranienbeete: Nr. 11, 35, 45, 88, 105, 107, 110.

Einfachblühende Geranien blühen besser bei jeder Witterung als gefülltblühende Geranien.

Zeichnen sich aus durch kräft. gedrung. Wuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher, Größe der Dolden und Blüten.

Nr. Beste neuere Geraniensorten.

3 Amundsen , große, einfache lachskarmin gefärbte Blumen mit großgeformten Dolden, mittelhoch wachsend . . .	0.60	5.80	55
20 Dr. Eckener , riesige halbgefüllte, karmin scharlachrote Blumen, große Dolden auf straffen Stielen	0.60	5.80	55
35 Frieddorf , brennend rote Blüten mit schmalen Blütenblättern, erscheinen in ries. Fülle über dem schwarzgrünen, kleinen Blattwerk, Gruppenpfl. I. Ranges, die überall Aufsehen erregt, wo in größerer Menge verwendet	0.50	4.80	45
50 Herkules , dunkelrot, karmin schimmernd, eine Sorte der Riesenrasse mit sehr kräftigem halbhochem Wuchs. Die sehr großen Dolden werden von starken Stengeln getragen	0.50	4.80	45
99 Obergärtner Held , große, halbgefüllte, an den oberen Petalen	0.50	4.80	45
108 Splendour , wohl das leucht. Lachs aller bish. Lachsarten	0.50	4.80	45

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen.

7 Bavaria , dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend . . .	0.45	4.30	40
11 Bornemanns Beste , Wertzeugnis. Einfache, wertvollste Gruppen-Pelargonie, fällt auf durch gleichmäßigen halbhohen Wuchs und große Reichblütigkeit; verzweigt sich sehr gut, füllt daher sehr gut, feuriges lackkarmin, extra . . .	0.45	4.30	40

Aeltere einfachblühende Geranien für Gruppen (Fortsetzung).

1	10	100
St.	St.	St.
M.	M.	M.



45 **Garten-direktor Ries**, einf., hochrot, vornehme Wirkung, großblum., reich- und frühblüh. Gegen schlechte Witt. widerstandsfähig

65 **Kätschen Schwabel**, leucht. dunkellachs, s. groß, extra

73 **Königin Olga von Württemberg**, einf. rosa

88 **Meteor**, beste scharlachrote, großblumig, reichblühend, für Gruppen extra, besond. auch für Kastenbepflanzung

0.45 4.30 40

0.45 4.30 40

0.45 4.30 40

0.45 4.30 40

Geranien, fertig zum Versand im Mai.

85 Mme Schwarz , reinweiß, großbl. und großdoldig . . .	0.45	4.30	40
95 Nobel , hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärb. . .	0.45	4.30	40
105 Reformator , ganz aparte Sorte, frühblühend, reich- und immerbl., auch im Winter, einfach, leuchtend ziegelrot, extra für Gruppen und für Töpfe	0.45	4.30	40
107 Rival , Wuchs niedr., einfachbl., dunkelscharlachfarb., zahlreiche große Dolden. Hervorragende Gruppensorte . . .	0.45	4.30	40
120 Wilhelm Pfitzer , Blume mennig mit Gold, sehr große Blüten und Dolden	0.45	4.30	40

Gefülltblüh. für Gruppen u. Topfkultur.

165 Mahrs Liebling , lachsrosa, großbl. u. großdold., halbgef. . .	0.45	4.30	40
167 Mme Carnot , gefüllt, weiß	0.45	4.30	40
180 Rubin , zinnober-scharlach, gefüllt	0.45	4.30	40

Buntblättrige Geranien zu Einfassungen.

170 Mme Sallery , weißblättrig, niedrig bleibend, blütenlose schöne Einfassung	0.40	3.80	35
---	------	------	----

Efeublättrige Geranien, Schlinggeranien (peltatum).

Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgeranien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fenster- u. Balkonkästen ist ständig im Steigen, da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehnung gewinnt. Die dankbarste, beste u. haltb. Pflanze ist u. bleibt doch immer Zonal- u. Efeugeranie. Der Bedarf wird für dieses Jahr wieder außerordentlich groß.

Efeugeranien,

blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt

202 Anna Pfitzer , pfirsichrosa, sehr reichblühend, schnellwachsend, zur Verwendung in Massen	0.45	4.30	40
210 Ballade , lila, sehr schön	0.45	4.30	40

Efeubl. Ger. Neubronners Imperator.

237 Gallilé , zartrosa	0.45	4.30	40
232 Hamburger Lachs , lachsrosa, ist die in Hamburg verbreitetste Sorte zur Balkon- und Fensterdekorationsbepflanzung. Feine Farbenwirkung	0.45	4.30	40
242 L'Etincelant , leucht. zinnoberrot, s. wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird . . .	0.45	4.30	40
243 Mad. Crousse , rosa, reichblühend, stark rankend . . .	0.45	4.30	40
246 Morgenröte , das schönste leuchtend. Pfirsichrosa, eine feurige Prachtsorte für Balkon- und Fensterkasten, ungeh. reichbl. In Brüssel für Balkonschm. Gold. Med. . .	0.45	4.30	40

248 **Neubronners Imperator**. Feurigstes aller existierenden Efeugeranien. Die großen, halbgefüllten, am Rande gezähnten Blüten sind von glühend zinnoberroter Farbe. Leuchtkraft, wie sie bis jetzt noch keine Efeugeranie aufweisen kann. Balkonsorte I. Ranges


203 Rheinland , tief magentaviolett, die herrlichste Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Goldene Medaille	0.45	4.30	40
250 Richmond Queen , klares, kräftiges Rosa mit blutrotem Augenfleck	0.45	4.30	—
265 Weiße Perle , große, gutgef. Blum., reinweiß, obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, dünnrank., beste weiße Sorte . . .	0.45	4.30	40

Pelargonien (englische) Odier

Engl. Pelargonien sind ganz besond. als Topfpflanzen geeignet, aber auch im Freien sind sie von prachvoller Wirkung. Wir haben unser Sortiment in diesem Jahre wieder mit den allerbesten Sorten ergänzt u. empf. diese herrl. Neuheiten ganz besonders.

Englische Pelargon.,

Jungpflanzen
mit Namen,
0.70—1 Mk



Englische Pelargonie (Odier).

sehr starke Pflanzen von April ab in Blüte und Knospen, ohne Namen,
1 Stück 1.20—2. — Mk

Gladiolen siehe unter Knollengewächsen Seite 55.

Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, gemischte ohne Namen

27 **Gruppenkönig**, tief dunkelblau m. viel. Blütend., gut. W.

40 **Marine**, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchmesser von tiefvioletter Farbe. Wuchs mittelhoch und kräftig

Lantana hybrida, Wandelröschen, dankbare, in Töpfen etwa 30 cm hoch werdende Pflanze, die man wie Geranien vielfach für Beete verwendet, die aber auch am Fenster ungemein dankbar blühen, wenn sonnig und luftig stehend. Farbentöne in rot, orange, gelb, weiß. (Abbildung siehe rechts oben).

Lobelien. Diese einjährigen Lobelien sind hervorragende Teppichbeet- bzw. Einfassungspflanzen. Während des ganzen Sommers erfreuen sie uns durch ihre prächt. unzähl. Blütchen.

Lobelia Kaiser Wilhelm, dunkelblau, kompakt, Pflanzen mit Topfballen

„ **Crystal Palace comp.**, ultramarin, Pflanz mit Topfball.

Lobelia cardinalis und Sorten siehe Seite 89, überwintern im Freien, müssen gegen Frost geschützt werden.

Nicotiana Sanderae, siehe unter Blattpflanzen Seite 88.

Petunia hybr. grandiflora, **Karlsruher Rathaus-Petunia** (J. L. u. S.). Veilchenblau, herrlich für Gruppen und für Fensterschmuck, starke aus Töpfen

„ **hybr. grandifl.** und **fimbr.**, einfache, großblumige

„ gefüllte starke Pflanzen aus Stecklingen, rosa

Andere Sorten siehe unter Sommerblumen.

1 St.	10 St.	100 St.
0.40	3.80	35
0.45	4.30	40
0.45	4.30	40
0.40	3.50	—
0.15	1.20	10
0.15	1.20	10
—	2.—	15
0.30	2.80	25
0.50	4.50	—



Lantana hybrida.

prachvoll f. Gruppen 1 St. 0.40, 10 St. 3.50 Mk

Salvien. Die weitleuchtende Blütenfärbung und die langanhalt. Blüte machen sie zu einer unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich.

„ **Feuerball**, leuchtend scharlachrot, Wuchs mittelhoch

„ **Andenken an Marie Dinner.** Besonders kompakt, halbkugelförmig, niedrig wachsend, außerordentlich reichblühend, extra, Neuheit

Salvia Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die niedrigste u. reichblühendste aller Salvien. Für Topf und Beet gleich empfehlenswert

1 St.	10 St.	100 St.
0.45	4.20	33
0.45	4.20	38
0.50	4.50	40



Salvia. Prachtvolle Gruppenpflanze.

Chrysanthemum indicum (Winteraster).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehend. bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpfen, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigelegt.

Neueste hervorragende großblumige Chrysanthemumsorten.

Nr.	1 St.	10 St.
104 Chrysanthemiste J. Lochot , kräft. rosarila, neue Standardsorte, die außergewöhnl. große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelsorte für Topf u. Binderei	0.40	3.50
30 Dr. J. M. Inglis , purpuramaranth, im Aufblüh. violett mit silbern. Rücks., lange, breite Pet., leicht gedreht, feine, bisher noch fehlende Farbe, riesige Blum., 1. Knospe	0.40	3.50
117 Idole de marbre , marmorweiß, riesige Blumen von edlem, festem Bau über dem dunklen, gesunden Laub, Ia. Sorte, 2. Knospe	0.40	3.50
116 La Cagouille , glänzend fiederlila, dicht gefüllter Rieseball auf dratharten, gut belaubten kurzen Stielen, gesund bleibend u. mit Sicherh. Bl. bringend, 2. Knospe, mittelfrüh	0.40	3.50
113 Monument , weiß, ballförm. Bl., die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drathart, Laub dunkelgrün u. robust. geg. Witterungseinf., unempfindlich. Erstklassige Neuheit. 1. und 2. Knospe	0.40	3.50
114 Roi d'or , altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenansatz hervorragend, 2. Knospe	0.40	3.50
112 Ville de Paris , wundervolles sattes Rot mit altgoldner Rücks. Eine d. hervorr. Handels., inf. ihrer fein. Farbe	0.40	3.50
Vorstehende 7 hervorr. Neuheiten in kräftig. Jungpflanzen 2.50 Mk		

Weitere großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur.

Wir erlassen kräftige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30, 10 St. 2.80, 100 St. 25.— Mk (wo besonderer Preis nicht angegeben).

Nr.	1 St.	10 St.
1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50 Mk.		
25 Candeur des Pyrénées , reinweiß, früh bis mittelfrüh, prachvoll.		
27 Chrysanth. Lionet , kupferigrot mit goldgelb.		
31 Deuil de Paul Labbé , unt. den rot. Sort. die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., s. großbl., von fest. Form, wüchs. 2. Knospen.		
42 Edith Cavell , bernsteinf., unterseits goldrot. Gr. ballförm. Bl. von groß. Haltbark Belaub. s. gut, strotzend vor Gesundh. Hervorr. 1. u. 2. Kn. T		
50 Helene Williams , strohgelb, spät.		
65 H. E. Converse . Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot. Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund. 1. Knospe.		
70 Madame Edmond Roger , grünlich weiß, spät, fein. T		
73 Réné Oberthur , reinweiß, großblumig, spät.		
77 Mademoiselle Paoli Radelli , wachsglänz. frisches Fliederrosa mit gelbem Grunde, herrl. Form u. Färbung, Schau- u. Handels. I. Rang., spät		
74 Mrs. Geo. Monro Jr. , dunkelbraunrot, samtartig, s. gesunder Wachser 1. Knospe.		
103 Président Millerand , indischrot, Rücks. heller. Eine der schönsten neuen roten Sorten, gesunder Wuchs, 1. Knospe		
102 Odine , schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaulumen geeignet.		
78 Majestic , tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesenblumen Sehr gesunder Wuchs. Erstklass. Schnitt- u. Dekorationssorte. 1. Knospe		



Mr. 81. Mona Davis.



Nr. 78. Majestic.

Weitere großbl. Chrysanthemum

Nr. (Fortsetz.)

- 81 **Mona Davis**, dunkellilarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Balaubung. Hervorrag. Sorte für Massenanb. 1. Knospe, neu.
82 **Mrs. Pulling**, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballförmige, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe. T
95 **Rayonnante**, rosa, feinstrahlig, früh. T
111 **Red Majestic**, kräftig, roter Sport von Majestic. Bl. von fester Form. 2. Knospe.
101 **Rose Day**, lila lachsrosa, farbenfest, große, edelgeformte Riesenschaublume.
110 **William Turner**, zart weiß, Riesenbl., mittelfr. T

Das Sortiment nebensteh. 4 Pracht-sorten, Jungpflanzen mit Topfballen Nr. 81, 78, 31, 104 . 1,40 Mk.

Dekorative Chrysanthemum

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt, wie nachstehend ab:

in Sorten 1 St. 0.25 M, 10 St. 2.— M, 100 St. 15.— M
gemischt 10 „ 1.50 „ 100 „ 12.— „

- 129 **Ami Drouet**, goldlachs, schöne Herbstfärbung Sichere Blütenbildung, besondere haltbar in abgeschnittenem Zustand. Für Topf u. Schnitt gleich gut. Okt.—Anfang November.
129 **Bianca**, leucht. terrakottafarben, Rückseite der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnitta. (Dezbr.).
301 **Blanche Poitevine**, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte. Blüten in Tuffs von 2—3 vereint bis 15 cm große Einzelblüten.
135 **Denise**, niedr. weiße Ballform mit grün. Spitzchen, feinpetal., feines Blattwerk. Für Töpfe bes. empfehlensw.
150 **Framfield Pink**, tiefrosa, Blütenfior beginnt erst Ende November.

- 312 **Friendly Rival**, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Balaubung, krankheitsfrei, erstklassig 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M
313 **Garnet King**, dunkelscharlachrot, feines schmales gesundes Laub Dezemberblüher 1 St. 0.30, 10 St. 2.50 M

- 156 **Golden Marvel**, goldgelb, sehr starkw. Sorte mit gesunder Balaubung Vortreffl. Schnitta., Okt.—Nov.



Nr. 104. Chrysanth. Lochot.



Nr. 31. Deuil de Paul Labbé.

- 80 **Omega**, bronze-aprikosenfarben, Ballform, dratharte Stiele, guter Wachs, spätestete Sorte.
186 **Poitiers Blanc**, weiß, Zukunftssorte für Topf u. Schnitt, Ballform, robuster Wuchs, widerstandsfähig gegen Krankheit.
300 **Rose Poitevine**, s. Blanche Poitevine, nur rosa.

Kleinblumige reichbl. Chrysanthemum.

Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.

Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

- 126 **André Boeuf**, leuchtend gelb, hervorrang. Sorte für mehrtrieb. Massenanbau zum Schnitt und Topf, widerstandsfähige Blume.
311 **Dr. Barré**, purpurrot.

- 131 **Charles Schwartz**, braunrot mit gold wie Coachers Crimson, doch viel gesunder im Laub.
122 **Edelstein**, das beste weiße Freiland-Chrysanthemum für Topf u. Schnitt
302 **Goldfinder**, hellgelb, hervorrang. für Rabatten u. Schnitt. Bidefarbe.
160 **Herbstglut**, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- u. Schnittsorte.
165 **Kathleen Thompson**, orangegold (Vinola'sche Rasse).
177 **M. W. Buckingham**, einfach, wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Oktober-November, neu.
178 **Novemberzoon**, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
305 **Pink Deligh**, feines zartes Rosa, überaus reichblüh. von Sept.—Okt.
304 **Pink Profusion**, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
192 **Rotkäppchen**, dunkel kastanienbraun, mittelgroß.
308 **Source d'or**, alte goldgelbe Schnittsorte
303 **Uxbridge Pink**, herrlich dunkelrosa Schnittsorte.



Vorbildlicher Hausschmuck.

Die Stadt im Blumenschmuck. Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden mit Blumen?

Darüber gibt Ihnen unsere kleine Schrift über Fenster- und Balkonschmuck erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.

Fenster- und Balkonkästen.

1. Umrangung: *Tropaeolum canariense*, gelb. Bepflanzung: hinten *Tropaeolum Tom Thumb*, rot (Kapuziner); vord. Reihe *Tropaeolum* häng., gelb oder weiß.
2. Umrangung: *Cobaea scandens*, blaublühend. Bepflanzung: *Petunia hybr.* rosa, *Erfordia*; vord. Reihe *Ageratum mexican.*, blau. Kastenanst. weiß.
3. Umrangung: *Lophospermum scandens*, rosablüh. Bepflanzung: *Rathauspetunie*, blau, hintere u. vordere Reihe. Kastenanst. grau oder gelblich weiß.
4. Bepflanzung: hintere Reihe weiße *Petunien*; vordere Reihe *Rathauspetunien*, blau.
5. Umrang.: *Maurandia* oder *Cobaea* oder *Winden*; Bepflanzung: eine reine Farbe *Efeugeranien*. hintere Reihe an Stäben aufgebunden wach.; vordere Reihe abgebunden hängend wachsend.
6. Umrangung: nach Belieben. Bepflanzung. hint. Reihe *Zonalgeranien* reiner

Farbe, vord. Reihe abgeb. häng. *Efeugeranien* gleicher Farbe.

7. Umrangung nach Belieben. Bepflanzung: *Gemischte Efeugeranien*, verschiedene Färbungen. Bei diesen Geranienbepflanzungen kann nun reichlich Abwechslung durch Wahl der Farben geboten werden; dies kann dem Geschmack des Besitzers überlassen bleiben.
8. Umrangung: *Cobaea scandens*. Bepflanzung: hintere Reihe *Margueriten*, weiß oder gelblich, *Fuchsien*, *Geranien*; vordere Reihe *Heliotrop*, *Verbenen*, *Petunien*, *Ageraten*.
9. Umrangung: *Lophospermum scandens*. vordere Reihe *Rathauspetunien*, blaublühend. Bepflanzung: einheitlich *Margueriten*, weiß.
10. Bepflanzung: hintere Reihe *Fuchsien*, aufrecht wachsend; vordere Reihe hängende *Fuchsien*.
11. Umrangung: *Cobaea scandens*. Bepflanzung: hintere Reihe *Begonia semperflorens* *Gloire de Chatelaine*; vordere Reihe hängende *Fuchsien*.

ABTEILUNG FÜR BINDEREI

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleeve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.

Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere stets gepflegten Grundsätze: **Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials**, ist diese Abteilung **hoch entwickelt**.

Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, je mehr unsere Umwelt unseren Geist und Gemüt betrübt und bedrückt. Gerade heute sind **Blumen und Pflanzen** die billigsten, allzeit passenden Geschenke. **Blumen spenden Trost und Freude zugleich**.

Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist **telegraphische Bestellung** sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: **Lambert Söhne, Trier**.

Bestellungen schreibe man nicht auf Postanweisungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst **über Köln** an uns gelangen.

Abteilung für Festbinderei.

Taufspenden und Geburtsspenden:

Blumensträuße,
Blumenkörbchen.

Kommunion- und Konfirmations-spenden:


Myrtenstöckchen,
Blumenpflanzen.

Verlobungs- und Hochzeitsspenden,

Blumensträuße,
Myrtensträuße,
Brautsträuße,
Tafelschmuck.

Jubiläumsspenden,

Silberne- und Goldene-
Hochzeitsspenden.



Unsere Blumenschmuck-Ausstellung auf der Prov.-Wanderausstellung des Landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen im September 1927 in Trier (außer Wettbewerb):

Theater- und Konzert-Blumenspenden.

Lorbeerkränze,
Phantasie-Blumengaben.

Gesellschaftsschmuck:

Tischblumenschmuck,
Tanzblumensträuße.

Saal-ausschmückungen, Straßenschmuck.

Hochzeits-ausstattungen in Haus und Kirche.

Brautgarnitur Spenden für Künstler mit Schleifen und Widmung.

Abteilung für Trauerbinderei.

Zu **Sterbefällen** liefern wir jeden **Trauerschmuck** in Blumen.

Trauersträuße, Trauerkränze in jeder Ausführung.

Palmwedel-Sträuße und -Kränze.

Lorbeerkränze, Waldkränze, Dauerkränze aus haltbarem Grün.

Kränze aus getrocknetem Laub, Statice usw.

Kränze aus künstlichem Laub und Blumen.

Trauerausschmückungen in Sterbezimmern und in Kirchen.

Trauerspenden für Vereine, Gesellschaften und Stadtverwaltungen mit Schleife und Widmung.

Kranzspenden-Vermittlung an allen Plätzen des In- und Auslandes.

Bitte lesen!

Blumenspenden-Vermittlung.

An **allen Plätzen**, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß **Blumenaufträge**, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, **von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden**. Das **Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit**.

Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch **Porto- und Packungskosten wegfallen**. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.



Für die Übermittlung einer Blumenspende

nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir

Genaue Angabe der Empfängeranschrift,
Art der Blumensp. (Zweck)
Preis,
Ausführungstermin.

Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Uebermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden - Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft.

Pflanzenschädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führen die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind **genau** nach Vorschrift anzuwenden. **Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.**



Generalvertrieb Bartschi's kaltweich. Baumwachs (J. Bartschi)

Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Brand, Krebs u. dgl., enthält reines Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elastisch, schließt hermetisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt.

Nur echt mit nebensteh. Schutzmarke.

Prämiiert:

Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Petersburg und an vielen anderen Orten.

Büchsen z. 40 gr $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 2 5 kg

„ 0.28 0.38 0.55 0.95 1.65 2.90 5.60 13.-

Wiederverkäufer gesucht.

Preise veränderlich. Saat-Beizmittel Preise veränderlich.

Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt werden (Trockenbeize).

Beizzuschlag je Zentner bei Roggen und Weizen „ 1.- bei Gerste „ 1.50.

Trockenbeize:

Ceresan, die neue Universal-Trockenbeize.
für je 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen . . . 100 gr
für je 1 Zentner Gerste, Hafer und Flachs . . . 150-200 gr
für je 1 Zentner Runkelsamen . . . 300-400 gr
Büchsen zu 200 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.15 4.15 19.75 92.50

Sonderpackung für Gemüsesamen Mk. 0.72.

Tillant zur Beizung jeden Saatguts.
für je 1 Zentner Weizen, Roggen und Lupinen Bedarf 100 gr
für je 1 Zentner Gerste, Hafer, Flachs . . . „ 200 gr
für je 1 Zentner Runkelsamen . . . „ 400 gr
Büchsen zu 200 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.15 4.15 19.75 92.50

Trockenbeize „Tillant R“. Sonderpackung für Gemüsesamen „ 0.72
Dieselbe mit Saebüchsen „ 1.08.

Tutan (auf Germisgrundlage), gegen Weizensteinbrand und Schneeschimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rüben-Wurzelbrand

Blehdosen zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.80 4.15 19.75 92.50

Abavit B, hervorragendste Trockenbeize gegen alle Getreide-Krankheiten und andere Saatgutkrankheiten, soweit sie mit chemischen Mitteln bekämpft werden können. (Weizensteinbrand, Roggen-Schneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit d. Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

Blehdosen zu 300 gr 1 kg 5 kg Faß 25 kg

„ 1.80 4.15 19.75 92.50

Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen Trockenbeize geliefert.

Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Mittel für Obst- u. Gartenbau.

Preise veränderlich, einschl. Verpackung und Fässer.

Wir empfehlen bei allen Obstschutzmitteln Auftragserteilung vor Eintritt der Bedarfszeit, damit rechtzeitige Lieferung gewährleistet ist.

Beyrodt's Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt. Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolle- und Blattläuse. Raupen, Maden, schwarze und Blattläuse.

Spritzlösung $\frac{1}{8}$ Ltr. $\frac{1}{4}$ Ltr. $\frac{1}{2}$ Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. $2\frac{1}{2}$ Ltr. 5 Ltr.

in Flaschen zu „ 0.50 0.80 1.50 2.90 5.50 6.75 13.-

Räucherlösung ccm 50 125 250 500 1000

in Packungen zu „ 1.65 2.80 5.30 10.25 19.25

dazu **Räucherapparat** „ 5.-.

Avenarius Dendrin. Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im

Obstbau. Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr.

1 kg 4 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg 200 kg ab Fabrikstation

„ 1.25 4.20 6.50 15.- 27.50 49.- 90.-

Preise veränderlich.

Auf Wunsch besorgen wir auch: **Avenarius-Raupenleim**, **Avenarius-Baumwachs** und **Avenarius-Poksin** (gegen Ungeziefer in Haus und Stallung).

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blattläuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 25 50 125 250 Stück

10 bis 15 cbm Luftraum 2.75 5.- 11.- 20.- „

große für ca. 50-65 cbm Luftraum 12 St. 4.50, 25 St. 9 „

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflanzen und wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

$\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 $2\frac{1}{2}$ 5 10 25 kg

0.60 1.10 2.25 4.- 7.50 12.50 36.- 71.- 117.- „

Parasitol II (nur zum Spritzen und Tauchen) gegen Blattläuse, Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100.

$\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 $2\frac{1}{2}$ 5 10 25 kg

0.55 0.95 2.- 3.40 6.25 15.- 29.50 57.- 138.- „

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir ebenfalls zu Original-Fabrikpreisen.

Elosal. Meltau-Bekämpfungsmittel, verstäubbar oder verspritzbar im Sommer 1-2%ig, im Winter 5%ig.

Dosen zu 500 gr 1000 gr Säcke zu 25 Kilo

„ 1.50 2.95 d. Stück 61.25

Stäubedosen für den Kleinverbrauch 0.80 „

Nosprasil. Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**

Büchsen zu 750 Gr. $1\frac{1}{2}$ kg 5 kg

„ 1.98, 3.20 10.-

Solbar. Gegen pilzliche und tierische Obst- und Gemüseschädlinge (Mehltau, Fusicladium, Kräuselerkrankung der Pfläusche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerräupen, rote Spinne, Thrips usw.). Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchsen zu 100 gr 1000 gr 5 Kg

„ 0.45 1.98 7.40

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus. (Anwendung 1-1 $\frac{1}{2}$ %ig).

Blehdosen zu 75 gr 150 gr 3 kg Blechkannen zu 10 kg

„ 1.03 1.70 4.65 17.55 54.-

„Unkraut-Ex“. Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg „Unkraut-Ex“ werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Mögl. nach Regen gießen. Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg „Unkraut-Ex“.

Preis: $\frac{1}{2}$ kg 0.90, 1 kg 1.60 5 kg 6.75, 10 kg 11.75, 25 kg 27.-, 50 kg 48.- „ 100 kg 90.- „ (Siehe beiliegenden Prospekt.)

Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben. (1 kg auf 20-25 qm.) Terrasan vertreibt Erdflöhe, Fliegen, Schnecken, Käfer, Raupen, Maden usw. (Oefteres Aufstreuen auf Pflanzen und Erdboden von 1 kg auf 60-70 qm.)

1 kg $2\frac{1}{2}$ kg 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg 100 kg

1.15 2.50 4.- 7.80 17.50 33.50 65.- „ einschl. Verpackung

Pflanzenschutzmittel der Spezialfabrik O. Hinsberg, Nackenheim. Preisänderungen vorbehalten.

Lauril-Baumwachs (Jan.-Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln. . . Büchsen zu 50 gr $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 4,5 kg

0.27 0.40 0.65 1.15 2.20 8.75 „

Lauril-Carbolineum, Winterspritzmittel (Nov.-März) gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikalen Vernichtung von Schild-, Blut- und Blattläusen.

1 Blechflasche Lauril-Carbolineum von ungefähr

Kilo $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 3 $4\frac{1}{2}$ 10 25 50

„ 0.50 0.75 1.10 2.70 3.60 7.75 16.- 28.-

Laurina (Nicotin-Harzölseife), Sommerspritzmittel (Mai-Oktober) wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün nicht an; 2%ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle saugenden Insekten. 100 gr 0.45 $\frac{1}{4}$ kg 0.55, $\frac{1}{2}$ kg 1, 1 kg 1.90, 3 kg 5.50 „ $4\frac{1}{2}$ kg 8.-, 10 kg 17.50 „ **Laurina-Verstäuber** p. Stück 1.25 „

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar-Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen u. sonstigen Ungeziern an Zimmer- u. Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1%ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 gr 0.45 „, Blechdose $\frac{1}{4}$ kg 1.75 „, Blechdose $\frac{1}{2}$ kg 3.- „, 1 „ 5.50 „

Kratzer zum Reinigen der Baumstämme „ 1.80. **Bürsten** zum Reinigen der Baumstämme, schmale und breite Form 1.80 „

Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim f. jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Jan.-Dezbr.). Wird nur 1-2 mm dick aufgetragen, bleibt 5-6 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30-40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims 0.50 „

$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 kg Postkübel $4\frac{1}{2}$ kg Eimer je 10 25 kg

0.55 1.- 1.90 3.50 15.30 33.20 82.50 „

Unterlage-Papier, fett- und wasserdicht, in Rollen von 40 m Länge, grün, 13 $\frac{1}{2}$ cm breit 0.75, 10 cm breit 0.45, weiß, 13 $\frac{1}{2}$ cm br. 0.65 „ 10 cm breit 0.40 „ Wird um den Stamm geb., je Baum durchschn. 70 cm.

„Fix-Fertig“. Der gebrauchsfertige Leimring (ist bereits mit Leim bestrichen). 5 Doppelmeter reichen f. ungef. 15 Bäume mittl. Alters. Rolle von 5 Doppelmeter 1.25 „

Insekten-Fanggürtel, Einfach und „Neu-Einfach“ (Mai-Sept.) dienen z. Fange der schädli. Obstbauminsekten. d. Apfelwicklers, d. Apfelblütenstechers, d. Weidenbohrers. Zeit d. Anbindens Mai-Sept. in ungf. 1,50 m Höhe. Im Okt. streiche man üb. d. Außenseite Raupenleim auf, auch d. Weibchen d. Frostspanners zu fangen, im Febr. entferne man die Rolle. Diese Fanggürtel dienen dem Ungeziefer als Schlupfwinkel, aus dem es leicht durch Menschen oder Vögel entfernt und vernichtet werden kann. In Rollen von 30 Meter: 1 Rolle grün 2.50 M, weiß 2.25 M

Raupenleim „Hoechst“ (Arbocol).
Büchsen zu 250 gr 500 gr 1000 gr Eimer zu 5 Kilo Fässer zu 25 Kilo
das Stück M 0.90 1.82 2.62 13.95 67.50

Raupenleimpapier (Hoechst), 14 cm br., 25 m lg. 0.40, 50 m lg., 1 Rolle 0.72 M

„Araba“-Raupenleim (Jan.-Dez.), heller, sehr klebfähiger Leim.
1/4 kg 1/2 kg 1 kg 5 kg 12 1/2 kg

M 0.70 1.40 2.50 12.25 30.—

„Araba“-Raupenleimpapier, Rolle von 50 m M 0.65

„Ara“-Spachtel zum Auftragen des Leims „ 0.90

Bindfaden zum Befestigen des Leimpapiers, ungefähr 120 m „ 0.25

**Kein Beschmutzen der Hände mehr!
Müheloses, sauberes Arbeiten!**

„Pomona“-Raupenleim „Pomona“-Baumwachs
in Tuben

„Pomona“-Raupenleim Tube (100 gr) 0.40 M
„Pomona“-Baumwachs Tube 50 gr 0.40, 100 gr 0.60, 250 gr 0.80 „

Preise veränderlich.

Hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze

kurz **Wagnersche Nährsalze** genannt.

der chem. Fabrik **H. & E. Albert, Biebrich.**

Dosen von ungefähr 150 gr Inhalt Marke WG à 0.55 M, ausreichend für 150 Liter Wasser; Dosen von 1/2 Ko. 1.05 M und 1 Ko. 1.75 M

Marke	Benennung der Sorten	5 kg	12 1/2 kg	25 kg	50 kg	100 kg
AG	Alberts Garten- und Blumendünger, Gehalt 10% Phosphors., ca. 12% Stickstoff, ca. 15% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
WG	Prof. Wagners Blumendünger. Geh. ca. 10% Phosphors., ca. 14% Stickstoff, ca. 10% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—
PKN	Alberts Spezial-Obstbaumdünger, Gehalt ungef. 8% Stickstoff, 15% Phosphors, 18% Kali	2.80	6.—	11.25	21.50	42.—

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Torfmul ist das idealste Bodenverbesserungsmittel und wirkt bei richtiger Anwend. gleichzeitig als Düngemittel. **Torfmul** in Ballen von 0,33 cbm M 4.25 (Gewicht etwa 75—80 kg unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station.

Torfstreu beste Einstreu und bester Düngersammler in Hof und Stall.

Torfstreu in Ballen von 0,33 cbm M 3.75, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei Saargreze. — Verpackung für Einzelballen wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind. Wir haben eine **Hauptniederlage des Torfstreuverbandes, G. m. b. H., Berlin** u. bieten somit die Gewähr für Lieferung bester Ware. Verlangen Sie ausführliche Druckschriften über die Verwendungsmöglichkeiten und die Eigenschaften von Torfstreu und Torfmul.

Düngemittel.

Preise veränderlich.

Hornmehl fein	1/2 kg 0.20	5 kg 1.80	50 kg 16.—	M
„ grob	„ 0.20	„ 1.80	„ 16.—	„
Horn-Flatterspäne	„ 0.23	„ 2.15	„ 19.—	„
Horn-Sägespäne	„ 0.25	„ 2.30	„ 21.—	„

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, intensiv entsäuernd und desinfizierend. 5 kg 3.50, 50 kg 30.— M

Neu: Harnstoff-Kali-Phosphor (B. A. S. F.),



Volldünger für den Gartenbau, (28% Stickstoff, 14% Phosphors., 14% Kali) eignen sich bes. f. Blum., Blütenstr., Beerenstr., Gemüsepflanz., Rasenflächen u. Topfpflanz. 100 gr .45, Dose 1/2 kg 1.05 5 kg 6.25, 10 kg 9.50 Eimer 25 kg brutto 17.— M

Neu!

Neu!

Der neue Volldünger **Nitrophoska J. G.**
Nitrophoska J. G. I. f. bess. kalir. Böd. 17,5 % Stickst., 13 % wasserl. Phosphors., 22 % Kali (Getreide, Weide, Wiese, p. 50 kg. einschl. Sack M 17.50)
Nitrophoska J. G. II. f. l. kaliarme Böd. 15 % Stickst., 11 % wasserl. Phosphors., 26,5 % Kali (Hackfrüchte) 50 kg einschl. Sack M 17.—
Nitrophoska J. G. III. f. phosphorsäurearme Böd. 16,5 % Stickst., 15,2 % wasserl. Phosphorsäure. 1,3 % Zitratl. Phosphors., 20 % Kali (Sommergerste, Samenröben) 50 kg einschl. Sack M 18.— ab Lager Trier. Preise veränderlich.

Gartengeräte, Gartenwerkzeuge.

- Nr. 148 **Kopulirmesser** (H. K.) . . . 9 1/2 cm 2.25 M, 10 1/2 cm 2.40 M
Nr. 2061 **Okulier- oder Augenveredlungsmesser** mit Löser (H. K.) 10 cm 2.70 M
Nr. 2190 C **Veredlungsmesser** (H. K.) 9 1/2 cm 3.45 M, 10 1/2 cm 3.55 M
Nr. 2188 „ (H. K.) 10 1/2 cm 3.95 M
Nr. 146 **Augenveredlungsmesser** (H. K.) 9 1/2 cm 2.35 M
Nr. 3 E. **Garten- u. Baumschulenhippe** (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen u. polierten Nußbaumschalen.
Heftl. 9 1/2 3.70, 10 1/2 4.10, 11 4.40, 12 cm 4.80 M
Nr. 3 Ea **Garten- u. Baumschulenhippe Schwung hippe** (K. & S.) Heft mit starken Messingeinlagen und poliert. Nußbaumschal.
Heftl. 10 4.40, 11 5.—, 11 1/2 5.50 M
Nr. 40 L **Gartenscheere** (J. B.) ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet m. pol. Schneide, ganz blank, Ringverschluß . 22 cm 1.50 M
Nr. 41 1/2 (J. B.) **Dieselbe** ganz pol. m. Schraubensch. 21 cm 2.50, 23 cm 3.— M
Nr. 42 (J. B.) **Dieselbe** „ „ doppelschneidig 21 cm 2.40, 23 cm 2.80 M
Nr. 401 1/2 (J. B.) **Dieselbe** fein pol., doppelschn. (D. R. g. M.) mit auswechselb. Blatt und 1 Ersatzblatt 21 cm 6.— M
Nr. 134 **Einschneid. Schere** (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmutter-sicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.
17 cm 8.75 M, 20 cm 10.— M, 23 cm 10.80 M
Nr. 587 **Zweischneidige Schere** (H. K.) Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.
18 cm 7.35, 20 cm 7.80, 23 cm 8.55, 25 cm 9.15 M
Nr. 132 **Garten- u. Rebschere** (K. & S.) aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Klappverschluß.
Länge 18 cm 3.80, 20 cm 4.20, 23 cm 4.50, 25 cm 5.— M
Nr. 428 1/2 **Astsäge „Iduna“** (Schn.), sehr scharf, leicht arbeitend 2.10 M
Nr. 429 3/4 **Astsäge** (Schn.), zweiseitig gezähnt, für Hart- u. Weichholz 2.10 M
Nr. 368 **Atschere** (K. S.), aus starkem Stahlblech gepreßt, Besond. leicht u. handlich. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 15 1/2 cm 1.20 M
Nr. 369a **Desgleichen** (K. S.), der Ast wird jedoch von unten gefaßt. Ganze Länge ohne Hebel gemessen 22 cm 3.— M

Nr. 1023.

Die neue Grasschere

Brills., „Ideal“ D. R. G. M.

Eine für jed. Gärtner und Gartenbesitzer unentbehr. Universalschere die sich für nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeit eignet. Diese einhänd. Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge einer Grass-, Hecken- u. Rebschere. Die Griffe sind mit Holzbelag. Die Schere wird mit Lederscheide geliefert. (S. Abb.) 3.50 M

Spaten, Schaufeln, Hacken und Rechen.

Spezial-Gärtner-Spaten.

Preise veränderlich.

Nr. 303 T Monopol-Gärtnerspaten (D) für Berufsgärtner, ganz aus einem Stück, m. T-Stiel u. angebogen. Tritt, ganz blank. Größe 1 2 3			
Blattlänge mm	275	285	300
Blattbreite mm	175	185	195
mit 80 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel M	4.50	4.60	4.70
mit 85 cm lang. gebogen. Eschen-T-Stiel	4.75	4.85	5.—
„ 303 D Derselbe mit D-Stiel und Niet im Griff mit 80 cm langem gebogen. Eschen-D-Nietgriffstiel M	5.25	5.35	5.50

Holders Handspritze „Bavaria“ (sog. Dürsche Handspritze). Dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa 1/2 Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück. M 9.—

Holders selbsttätige Baumspritze

Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12 Ltr.

Ausführung I in verbleitem Stahlblech 47.—

Ausführung II in Kupfer, M 62.—. Ausführung III in Messing . 62.—

Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Holder's Handspritze, Universal'Drehbares Mundstück für
Nebelverstäubung

Brause-Mundstück

Mundstück für Hochstrahl

Löcher des Saugventils

Die drei verschiedenen Mundstücke ermöglichen eine feine nebelartige Verstäubung oder eine brauseartige Verspritzung der Flüssigkeit oder endlich einen kräftigen Strahl von 8-10 Meter Höhe. Die Auswechslung der Mundstücke erfolgt einfach durch Abschrauben vom Sitz und Einschrauben am Kopf der Spritze.

Preis: Nr. I, ganze Länge 45 cm	...	M 6.50
" " II, " " 55 "	...	" 7.-
" " III, " " 65 "	...	" 7.50
" " IV, " " 75 "	...	" 8.-

Garten- und Blumenspritzen.

- Nr. 947 **Zerstäuber od. Tauspender** aus Blech, fein lackiert, St. M 0.75
 " 947^{3/4} **Einzelne vernickelte Rohre** mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 280 mm Stück M 2.25
 Nr. 948 **Blumenspritze**, Messing, Rohrgröße 16x205 mm Stück M 1.30
 " 1971 B **Zerstäuber und Strahl**, Messing 300x19 mm " 2.30
 " 1971 D **Erfordiamit Strahl, Brause und Zerstäuber. Kakteenspritze**. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240x24 mm, Stück M 2.50
 " 9481^{1/2} **Gartenspritze** mit Strahl und Brausemundstück, Messing Rohrgröße 30x350 mm Stück 5.- M

Gießkannen, Spritzen. Preise veränderlich.

Die ideale Gießkanne für den Erwerbsgärtner, den Landwirt, den Gartenbesitzer.

Schneider-Gießkannen.

Verzinkte ovale Gießkannen Unempfindlich geg. Wasser- u. Witterungseinflüsse. Siehe beilieg. Sonder-Preisliste.

Attenkofer's

Wühlmaus- u. Maulwurfss Falle

„mit dem Stellholz“


Die beste tausendfach erprobte Falle,
unbedingt sicher fangend!
Das Ideal einer Wühlmausfalle!

- 1 Falle kostet mit Stellholz u. Haken M 1.-
 5 Fallen mit 1 Stellholz u. 1 Haken " 4.-
 Stellholz und Haken allein " 0.20

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Johannisbrot zum Beködern der Falle 50 gr M 0.10, 100 gr M 0.18

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

**Sonstige Gartengeräte und Werkzeuge.
Brills Rasenmäher.**

Brills Rasenmäher.

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr solide gearbeitet und leicht zu handhaben.

Brill's **Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger** zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.



Nr. 1905 **Pflanzhölzer** mit starken Eisenspitzen

- Nr. 1905 mit Knopf 0.55 M
 Nr. 471^{1/2} **Pflanzenkelle** mit Holzheft " 0.65
 " 473^{1/4} " " sehr kräftig " 1.-
 " 1574 B **Spargelmesser**, Erfurter Form " 3.75
 " 1573^{1/2} " mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen " 2.75

**Abner-Mähmaschinen.**

„Eden“ E, ohne Kugellager, 4 Messer				
Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 23.50	25.-	26.-	29.-
„Eden“ EK, mit Kugellager, 4 Messer				
Schnittbreite	208	260	312	364 mm
Preis	M 30.-	31.50	32.50	35.50
„Colonia“ C, mit Kugellager, 4 Spiralobermesser aus gehärtetem Werkzeugstahl, Vollstahl-Untermesser				
Schnittbreite	312 mm	364 mm	416 mm	
Preis	M 47.-	47.50	49.50	

Abner's **Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Schlauchwagen**
Rasensprenger zu den von der Fabrik festgesetzten Preisen. Bei Bedarf erfolgt Sonderangebot.

Nebelungs Hand-Einradhacke

„Die Beste“.

Unentbehrlich für jeden Gärtner und Landwirt. Vollkommenste Handhackmaschine in Gemüse-, Stauden- u. Landwirtschaftskulturen, sowie Baum- und Forstschulen. Zum Reinigen und Lockern des Bodens und Einhacken von Kunstdünger. Auch als Anhäufel und Pflug gut verwendbar.

Preis einschließlich 3 Messer und 4 Zinkrahmen Mk. 32.-,
 1 Anhäufel Mk. 8.-, 1 Pflugkörper Mk. 8.-.
 Generalvertreter für den Regierungsbezirk Trier
 Unverbindlich 14 Tage zur Probe.

Abziehsteine zum Schärfe von Gartenmessern.

Nr. 767 Natursteine , gelbe Brocken	Nr. 4	5	6
	M 1.40	2.-	2.50

Nr. 1919^{1/4} **Glasschneider** für Rohglas mit 6 Reserverädchen 1.- M
 einzelne Rädchen dazu 0.12 "

" 1919 ^{1/2} Glasdiamanten	Größe Nr. 3	4	5
	Stück M 5.-	6.-	7.-

Geflügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben. blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb
 Nr. 1951 B f. Hühner 100 St. M 1.70, Nr. 1951^{1/2} B f. Tauben 100 St. M 1.20.

- Nr. 747 **Drahtspanner** 1 Stück M 0.30
 " 748 **Schlüssel** dazu 1 " " 0.20
 " 1940 **Aluminium-Pflanzenschilder** mit Wulstöse und Kupferdraht unverwundlich, für Alum.-Tinte und Bleistift
 A 71x15 mm 100 Stück M 2.50
 F 80x20 mm 100 " " 3.50
 B 76x58 mm 100 " " 7.-
 G 118x20 mm zum Stecken 100 " " 5.-

Nr. 1939^{1/3} **Alum. Schreibtinte** 1 Flasche M 4.50

- Nr. 1920 **Schnurpfähle** 1 Paar mit 7 m guter Hanfschnur M 0.75
 " 1922 **Gartenschnur**, Ia, 30 m lang Stück " 1.20
 " 3970 **Fingerspaten** zum Auflockern der Erde in Töpfen, auß. prakt. u. einem längst läst. Uebelst. abhelfend " " 0.15
 " 1912^{1/2} **Raupenfackeln** für Petroleum " " 2.-
 " 96^{1/2} **Rattenfalle** (Fixfalle Holz) " " 0.40
 " 109^{2/4} **Mausefalle** (Fixfalle Holz) " " 0.15
 " 109^{1/2} **Feldmausefalle** " " 0.25



Neu! D. R. G. M. Neu!
Samensparer „Regula“

1 Stück 1.- M 10 Stück 9.- M
 ermöglicht eine dünne u. gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler.
 in allen Größen lieferbar von M 6-50. Größe angeben.

„Florett“, das Blumenbrett. Praktische Neuheit

Ausziehbares Blumenbrett am beweglichen Fensterflügel jeder Breite. innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenster im Innenraum am Innenfenster. Beim Öffnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen, mit schrägen gelochten Seitenwänden:

- Nr. 1914/0. (von 31-56 cm ausziehbar) 2 cm breit 1.80 M
 Nr. 1s15/1. (von 41-71 cm ausziehbar) 12 cm breit 4.- M

**Neu! Die Calumor-Dose. Neu!**

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinster Sämereien.

- Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cm weit, 11 cm h. M 4.-
 Ausführung 3 (aus Glasring und Tonschale, s. Abbild.)
 15 cm weit, 17 cm hoch M 5.-

O.O.-Schutzzolltopf! Der raumsparende, wachstumsfördernde Anzucht-Papptopf
 Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!

- Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetpflanzen) oben 4 cm Durchm.
 10 St. 0.20, 100 St. 1.40, 1000 St. 9.- M
 Größe II (für Kohlrabi, Rot- u. Weißkohl, Gurken) oben 5 1/2 cm Durchm.
 10 St. 0.20, 100 St. 1.60, 1000 St. 12.- M
 Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerblumen)
 oben 8 cm Durchm. 10 St. 0.22, 100 St. 1.80, 1000 St. 14.- M



Gartenarbeit strengt nur an, wenn Sie noch nicht „wölfen“, also 1933 nur Wolf-Geräte!



Wolf-Kultivator Nr. 95

für Feld, Obstanlagen, Weinberge und Forstgärten, auch für schweren Boden, im Frühjahr und Sommer an Stelle des Spatens. Der Wolf-Kultivator arbeitet besser als Pferde-Hackmaschinen.

Zinken	2	3	5
1 Stück	1.95	2.60	4.20 RM.



Wolf-Gartenkultivator Nr. 185

wie Nr. 95, jedoch für Gärten, mittleren und leichten Boden, sehr beliebtes Gerät für Frauen.

Zinken	2	3
1 Stück	1.50	1.90 RM.



Wolf-Grubber Nr. 184

für Feld und Garten, leichten und schweren Boden, verstopft sich nicht, greift gut an und geht überall durch den Boden. Unter Sträuchern schont er die Saugwurzeln.

Zinken	2	3	5
Breite	8	10	20 cm
1 Stück	1.20	1.60	2.50 RM.



Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen, sehr beliebtes Gerät für Schrebergärten. Das Standardgerät neben Wolf-Ziehhacke und Wolf-Häufler, 3 Zinken, 9 cm breit, 1 Stück 1.15 RM.


Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. Spart Zeit und Arbeit. 6 cm breit, 1 Stück 1.10 RM.



Kleiner Wolf-Bodenlüfter Nr. 186

für kleinste Beete, engste Reihen, für den Steingarten und Blumenbeete. Er reicht in jeden Winkel, ohne die Pflanzen zu beschädigen, 3.5 cm breit, 1 St. 0.85 RM.



Wolf-Verstell-Kultivator Nr. 94

mit einer von Hand drehbaren Schraube für alle Zinken; Zinken auswechselbar, arbeitet also nach Bedarf mit einem Zinken als Lüfter, mit 2, 3 oder mehr Zinken als Universal-Kultivator. Hackt, krümelt, mischt jeden Boden in Reihen, über Reihen und bis zu 3 Bodenstreifen in einem Zuge. Diese Bilder zeigen den Wolf-Verstell-Kultivator in seiner Arbeit und vielseitigen Anwendung.

Verstellbar	3-13	3-22 cm
Zinken	3	5
1 Stück	2.45	3.50 RM.



Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

wie Nr. 94, nur kleiner, für den Hausgarten und Frühbeete. In die Wolf-Dülle passen alle kurzen oder langen Wolf-Stiele.

Verstellbar	2-11	2-18 cm
Zinken	3	5
1 Stück	1.95	2.90 RM.



Wolf-Ziehhacke Nr. 52

für Garten und Feldboden und alle Kulturen. Hackt und jätet in einem Zuge, arbeitet gründlicher und mehr als 5-10 Blatthacken. Die Seitenbügel schützen die Pflanzen vor Beschädigung. Eine Landwirtschaftskammer ermittelte 300 qm Stundenleistung.

Breite	7	10	14 cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70 RM.



Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53

wie Nr. 52, für den Privatgarten, umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.


Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90 RM.



Wolf-Häufier Nr. 92


häufelt und zieht Furchen. Sie brauchen sich nicht zu bücken. Aus der Arbeit wird ein Vergnügen.

Breite	10	15	20	25 cm
1 Stück	1.70	2.30	3.25	4.35 RM.



Wolf-Häufelpflug Nr. 93

ist für schweren Boden bestimmt und wird von 2 Personen bedient: die eine zieht, die andere hält hinten die Führung. In der Ziehülle wird praktisch ein Wolf-T-Stiel angebracht. Breite 25 cm 1 Stück 5.80 RM.



Sieg-Wolf-Fräshacke Nr. 100

für Saatbeetferti bereitung mittleren und schweren Kulturbodens, ohne Druck hin- und herziehen. Die Schollen werden durch die Messer zerkleinert; schnelles Überrollen, Messer nach oben, verhindert Krustenbildung.

Räder	3	5
Breite	12	20 cm
1 Stück	3.95	6.— RM.




Wolf-Pflanzer Nr. 97

unverwundlich, ganz aus Stahl, mit Pistolengriff, der die Arbeit erleichtert, die Ermüdung ausschaltet, Kraft spart und das Pflanzen zur Freude macht. 1 Stück 1.25 RM.



Wolf-Rillen-Zieher Nr. 166

zieht genaue Saat- und Pflanzenrillen, quer gezogen bezeichnet er gleichmäßige Pflanzpunkte in den Rillenschnittstellen. Schare verstellbar, 6 Schare 60 cm breit, 1 Stück 3.80 RM.



Wolf-Distelstecher Nr. 49.

Sie fassen das Unkraut mit der Wurzel, ohne sich zu bücken oder die Hände zu beschmutzen. Sie stechen Disteln und alle tiefwurzelnden Unkräuter im Spaziergehen! Mit T-Stiel 1.60 RM. Ohne T-Stiel 0.95 RM.



Wolf-Jätekralle Nr. 41

lockert den Boden wie eine eiserne Hand. Mit Holzstiel und Wolf-Dülle ganz aus Schmiedeeisen.

	25	27 cm lang
	0.45	0.65 RM.


Uebersehen Sie nicht die nächste Halbseite, die zeigt Ihnen noch manche weitere Arbeitserleichterung!

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40

lüftet und lockert in einfachem Durchziehen kleinste Beete, kleinste Flächen, in Kästen, Töpfen usw. Arbeitet schneller und besser als jedes bisherige Kleingerät. Gesamtlänge 40 cm, 7 cm breit, 1 Stück 0.95 RM.

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38

zum Lockern und Hacken kleinster Flächen, besonders handliches Kleingerät mit 2 Zinken und spitzem Blatt, wie alle Wolf-Geräte, grün lackiert, mit rotem Etikett. ca 32 cm Gesamtlänge, 1 Stück 0.75 RM.



Wolf-Stoßmesser Nr 160

zum schnellen sauberen Kantenabstechen, schneidet senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang, geht genau an der gespannten Schnur vorbei, denn das Winkelmesser gibt zielsicheren Halt beim Vorwärtsschieben, auch für kurzes Rückwärtsziehen, scharf geschliffen. Mit der scharfen Messerkopfseite schlägt man Rasenstücke ab. 1 Stück 1.95 RM.

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

befreit Ihre Gartenwege vom Unkraut. Sie ziehen diese Hacke, ohne sich zu bücken. Das Unkraut verschwindet mit Stumpf und Stiel von den Gartenwegen. Auch für flache Hackarbeiten anwendbar, z. B. im Rübenbau.

Breite	15	17,5	20	cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90	RM.

Wolf-Rechen m. Gabeldülle Nr.116

sorgfältig ausbalanciert, liegt angenehm in der Hand und schont Ihre Kraft.

Zinken	10	12	14	16	cm
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80	RM.

Wolf-Rechen Nr. 117

ganz aus Stahl, mit Wolf-Dülle, sehr beliebtes Gerät

Zinken	6	8	10	12	14	cm
1 Stück	0.60	0.75	0.85	1.05	1.20	RM.

Wolf-Krümelrechen Nr. 118

für leichten und mittleren Gartenboden Er zerschneidet durch Ziehen und Schieben die Erdklumpen nach allen Richtungen und reißt das Unkraut heraus.

Zinken	8	12	cm
1 Stück	2.90	3.50	RM.

An Wolf-Geräten gibt es keine wackelnden Stiele.

Jedes Wolf-Gerät hat eine Wolf-Dülle. Sie stecken das Gerät einfach auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen auf den Boden, und Stiel und Gerät sitzen unlösbar zusammen. Auch Regen und Sonnenschein, Hitze und Kälte verursachen kein Wackeln mehr. Ueberflüssig hierbei sind Schrauben, Nieten, Nägel usw.

Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner, nordischer Kiefer, poliert mit Wolf-Mark.

Länge	130	140	150	170	cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90	RM.



Lesen Sie das interessante Wolf-Gartenbuch über moderne Bodenkultur. Es kostet 0.50 RM. und enthält viele nützliche Ratschläge, die Sie auf diesem Gebiet in keinem anderen Ratgeber für Gartenfreunde finden werden. Sie werden bestimmt Nutzen aus dieser interessanten Lektüre ziehen. Das Wolf-Gartenbuch weist Ihnen Wege zu noch besseren Ernten! Verlangen Sie dazu die kostenlose illustrierte Wolf-Geräte-Liste.

Erdarten.

Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders.

Heldeerde, I. Qualität	50 Kilo	3.50 M
Kompost- oder Mistbeeterde	50 "	2.- "
Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen)	50 "	3.- "
Blattpflanzenenerde f. Ficus, Aralien, Dracaenen, Asparagus	50 "	4.- "
Palmenerde; Araucaria; Palmen usw.	50 "	4.- "
Vorbereitete Erde für Balkon- und Fensterkasten	50 "	2.50 "

Rosen - Schutzhauben mit Bandschlaufe

ges. geschützt

in gar. reinem Leinöl getränkt, hellgelb.

Größe	I: 40x50	II: 47x55	III: 60x70 cm
M	0.30	0.40	0.60 das Stück



Farbiger Bast für Flechtarbeiten.

Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

25 gr 0.20 M, 50 gr 0.30 M, 100 gr 0.50 M, 500 gr 2.20 M, 1000 gr 4.- M

Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.

Nr 119	Beyers Bastarbeiten in verschiedenen Techniken. Halbband (B)	0.90 M
4747	Bastflechten und Bastweben von Pralle (B)	2.- "
4748	Bastnähen und Baststicken " (B)	2.- "
1	Spiralbastnäharbeit von Pralle (B)	0.35 "
175	Neue Rohr- und Bastarbeiten (B)	1.- "

Nirelka verlängert das Leben Ihrer Schnittblumen

erhöht den Blütenduft und verhindert das Fauligwerden des Wassers

50 Gr. 0.55 M 200 Gr. 1.25 M, 1000 Gr. 4.- M

Das „Präparat“ wird d. Wasser der Schnittbl. zugesetzt. Die Schnittbl. können dad. 8-14 Tageläng. frisch gehalten werden!

Moostorfmulch

in Spezialpackungen für den Haushalt Moostorfmulch für Blumenerde, zur Konservierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzenabortschale.

Moostorfmulch ist in Spezialpackungen, gar. 1/10 cbm im Verhältnis 4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:

Die Packung T.V. Haushalt-Torfmulch (H) für den Haushalt M 1.80.
Die Packung Säuglings-Torfmulch (S) für den Säugling M 2.-

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Oese versehen u. unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest u. sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammler u. Gartenliebhaber

Glasetiketten Nr. 3 klein 1 Stück 0.10 M, 10 Stück 0.85 M, 100 Stück 7.- M
zum Einstecken " 3 groß 1 " 0.15 " 10 " 1.20 " 100 " 9.- "

Glasetiketten Nr. 2 klein 1 Stück 0.15, 10 Stück 1.20, 100 St. 9.- M
zum Aufhängen " 2 groß 1 " 0.22, 10 " 2.-, 100 " 17.- "

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe etc.

Tonkin- oder Bambusstäbe,

unverwundlich, bricht u. fault nicht, sauber aussehend.

Wir führen davon die folgenden Größen:

ca. Länge	Stärke unten	10 Stück	100 Stück
0.75 m	7-9 mm	0.30 M	2.80 M
0.90 "	9-11 "	0.50 "	4.50 "
1.22 "	11-13 "	0.70 "	6.- "
1.26 "	15-17 "	1.40 "	12.- "
1.50 "	17-20 "	2.- "	17.- "
1.80 "	19-23 "	3.- "	25.- "

Alle anderen Größen werden auf Wunsch gerne besorgt.

Preise veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen.

125/130 cm lang	10 St.	1.20 M	100 St.	10.- M
150/160 cm lang	10 St.	1.60 "	100 St.	14.- "
175/180 cm lang	10 St.	2.- "	100 St.	18.- "

Blumen- und Pflanzenstäbe.

Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen, gut gearbeitet

cm lang	100 St.	M	cm lang	100 St.	M
25	"	0.30	85	"	1.60
30	"	0.35	90	"	1.80
40	"	0.40	100	"	2.-
50	"	0.65	115	"	3.-
60	"	0.90	130	"	4.20
70	"	1.20	150	"	6.-
75	"	1.40	160	"	7.50

Preise veränderlich.

Nummerhölzer

(Etikette aus Holz) mit Spitze zum Einstecken, sauber gearbeitet, gelb gestrichen.

8 1/2 cm lang	100 St	M	20 cm lang	100 Stück	M
10 "	"	0.40	24 "	"	1.80
12 "	"	0.55	28 "	"	2.20
14 "	"	0.70	30 "	"	2.50
16 "	"	0.90	35 "	"	3.50
18 "	"	1.-			

Nummerhölzer zum Anhängen, 10 cm lang mit Oese u. Kupferdraht, gelb gestrichen M 1.20
desgl., 12 cm lang mit Kupferdraht " 1.40

Nummer- und Namenpfähle fürs Freie.

rund geschält, mit Ausschnitt zum Beschreiben, gelb gestrichen,

30 cm 1 St.	0.15 M	10 St.	1.20 M	100 St.	10 M
45 "	0.20 "	"	1.80 "	"	16 "
60 "	0.25 "	"	2.20 "	"	20 "

Sachregister

Seite	Seite
Gemüsesamen.	Blumensamen und -Pflanzen.
Angelica 14	Abutilon 51, 82
Artischocken 12	Acaena 73
Blumenkohl 4, 5, 6	Achillea 64, 73
Baum- od. Kuhkohl 8	Aconitum 47, 64
Bleichsellerie 10	Actaea 64
Bohnen 2, 3, 16—18	Acroclinum 38
Stangenbohnen 2, 3, 16, 17	Acorus 77
Buschbohnen 18	Adiantum 54, 83
Puffbohnen 18	Adonis 38, 47
Bohnenkraut, Boretsch 14	Agapanthus 82, 85, 88
Breitlauch, Porré 13	Ageratum 87, 90, 38
Butterkohl 8	Agrostemma 47, 64
Cardy 12, Cichoriensalat 11	Agrostis 54
Cichorienwurzel 9	Ajuga 73
Championbrut 18, Dill 14	Alsophylla 54, 83
Erbsen 4, 15—16	Althaea 47, 63
Auskernerbsen 15	Alyssum 38, 47, 73
Markerbsen 16	Amaranthus 38, 87, 88
Zuckererbsen 4, 16	Amaryllis 55
Erdkohlraabi 8	Ambulla 84
Esdragon, Fenchel 14	Ammobium 38
Futterrüben (Herbststr.) 8	Ampelopsis 79
Gartenmelde 12	Anthurium 81
Glaskohlraabi 4, 8	Anemomen 55, 61, 73
Gurken 3, 4, 14, 15	Anchusa 64
Haferwurzel 9	Androsace 87
Herbstrüben (Stoppelr.) 8	Antirrhinum 38, 87
Karotten (Möhren) 2, 8, 9	Antennaria 75
Kerbelrüben 9	Aquilegia 47, 64
Kopfsalat 10, 11	Arabis 47, 73
Kresse 11	Aralia 51, 81, 82
Küchenkräuter, Kümmel 14	Araucaria 80
Kürbisse 15	Arenaria 73
Löwenzahn 11	Aristolochia 79
Majoran 14	Armeria 73
Mangold und Melde 12	Artemisia 39
Mausohr (Feldsalat) 11	Arundo 77, Asarum 73
Melonen 15	Asarum 73
Möhren od. Karotten 2, 8, 9	Asclepias 85
Pastinake 9, Petersilie 14	Asparagus 51, 81, 85
Petersilienwurzel 9	Asperula 73
Pfeffer, Pfefferminze 14	Aspidistra 81
Pflücksalat 11	Aspidium, Asplenium 76, 83
Radies, Rettiche 12	Aster 39, 47, 64, 73, 87
Rhabarber 12, 13	Astilbe 66
Rapontica 9	Athyrium 76, Aucuba 85
Rosenkohl 4, 8	Aubrietien 47, 73
Rotkraut 7, Rüben 8	Azalea 78, 82
Salatarten 10—11	Azolla 84
Salatrüben, Rotrüben 9	Balsamine 40, 87
Sauerampfer 13	Begon. -Knollen 51, 55, 31, 90
Schnittsalat 11	strauchartige
Schwarzwurzel 9	Bellis 47, 80
Schnittlauch 13	Betonica 47, 73
Sellerie (Knollen) 10	Berberis 76, Bignonia 79
Sommerendivien 11	Bilbergia 81
Spargel 18, Speiserüben 8	Blattbegonien 51, 81
Spinat 3, 13	Blechnum 76, 83
Steckzwiebeln 13	Bocconia 65
Stelmus (Rübstiel) 8	Brachycome 40
Stoppelrüben (Herbststr.) 8	Briza 54
Strunkkohl 8	Bromeliaceen 81
Tomaten 4, 14	Bromus 54
Weißkraut 6, 7	Brunella 47, 73
Winterendivien 11	Buxus 85
Winterkohl 8	Cacomba 84
Winterpflückkohl 8	Calampelis 40, 54
Wirsing 3, 7	Calendula 40
Zwiebeln 13	Calluna 78
Landwirtschaftl. Samen.	Calceolaria 55, 90
Bienenfüttergewächse 28	Calla 77, 82
Buchweizen, Comfrey 20	Calliopsis 40
Erdbeersamen 28	Caltha 77, 47
Felderbsen 27	Calystagia 79
Gräser 32—35	Camellia 82
Grasfruchtungen 34, 35	Canna 56, 88
Hanf samen 28	Campanula 40, 47, 52, 65, 73
Kartoffeln 25—26	Carex 81
Klearten 31—32	Celosia 40, 87
Leinsamen 28	Centaurea 40, 48, 65, 87, 88
Linsen, Lupinen, Mais 27, 28	Cerastium 48, 74
Markstammkohl 6	Chamaecyparis 77
Mohnsamen, Oelrettich 27	Chamaerops 54
Schafgarbe, Senf 28	Cheiranthus 48
Peluschke 27	Chelone 48, 65
Pferdebohne (Feldb.) 27	Chrysanthemum 40, 48, 52
Phacelia tanacetifolia 28	65, 87, 90, 92, 93
Raps 28	indicum 52, 60, 92, 93
Runkelrüben 22, 23	Cimicifuga 66
Saatgetreide: Hafer, Roggen, Weizen, Gerste 36—37	Cineraria 52, 89
Sachalin-Knöterich 20	Clematis 79, Clarkia 40
Seradella 27	Clerodendron 85
Sojabohnen 6, 27, 28	Clivia 82
Sommerrüben 28	Cobaea 40, 54, 85, 90
Sonnenblumenkerne 28	Cocos u. Corypha 54, 80
Spitzwegerich, Spörgel 28	Coleus 4, 52
Tabaksamen 28	Columnaea 4, 85
Vogelfuttersamen 21	Convolvulus 60
Wald- u. Forstsaamen 28	Corydalis 74, Cordylone 52
Wicken 27	Coreopsis 48, 66
Zuckermals 28	Cosmea 41, 87
	Cosmidium 41
	Cotoneaster 77, Cotula 74

Inhaltsverzeichnis

Seite	Seite
Geschäftsbedingungen 2. Umschlagseite	Geschäftsbedingungen 2. Umschlagseite
Vorwort 1	Vorwort 1
Neuheiten 2—6	Neuheiten 2—6
Gemüsesamen 7—20	Gemüsesamen 7—20
Gemüsesamen-Sortimente 7	Gemüsesamen-Sortimente 7
Kohlarten 7—10	Kohlarten 7—10
Karotten oder Möhren 10	Karotten oder Möhren 10
Wurzelgewächse 11	Wurzelgewächse 11
Salate 11—13	Salate 11—13
Radies und Rettiche 13	Radies und Rettiche 13
Blatt- oder Stielgemüse 14	Blatt- oder Stielgemüse 14
Zwiebeln und Breitlauch 15	Zwiebeln und Breitlauch 15
Küchenkräuter-Samen 15	Küchenkräuter-Samen 15
Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17	Gurken, Kürbisse und Melonen 16, 17
Tomaten 16	Tomaten 16
Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 17—20	Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) 17—20
Champion-Brut 20	Champion-Brut 20
Spargelsamen 20	Spargelsamen 20
Gemüsepflanzen 21	Gemüsepflanzen 21
Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 22—37	Futter- u. Heilmittel für Hunde u. Geflügel 22—37
Landwirtschaftliche Samen 22—37	Landwirtschaftliche Samen 22—37
Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23—24	Futterrunkelrüben (Dickrüben) 23—24
Pflanzkartoffeln 25—26	Pflanzkartoffeln 25—26
Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 6, 27, 28	Grünfütter- und Gründüngungspflanzen 6, 27, 28
Wald- und Forstsaamen 28	Wald- und Forstsaamen 28
Bienenfüttergewächse 28	Bienenfüttergewächse 28
Erdbeersamen und Tabaksamen 28	Erdbeersamen und Tabaksamen 28
Grünlandsaaten 29, 30	Grünlandsaaten 29, 30
Kleesamen 31, 32	Kleesamen 31, 32
Grassamen 32—35	Grassamen 32—35
Lehrgräsergarten 35	Lehrgräsergarten 35
Saatgetreide 36, 37	Saatgetreide 36, 37
Blumen-Samen 38—54	Blumen-Samen 38—54
Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38—47	Sommerblumen, einjährige Pflanzen 38—47
Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47—50	Stauden, zwei- u. mehrjährige Pflanzen 47—50
Topfgewächse-Samen 51—54	Topfgewächse-Samen 51—54
Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54	Wasserpflanzen — Farne — Palmen 54
Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54	Ziergräser — Schlingpflanzen-Samen 54
Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse 55—62	Blumenzwiebeln und Knollen-gewächse 55—62
Stauden u. ausdauernde Pflanzen 63—73	Stauden u. ausdauernde Pflanzen 63—73
Niedrigbleibende Stauden 73—76	Niedrigbleibende Stauden 73—76
Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76	Freilandfarne — Steingarten- u. Zwerggehölze 76
Moorbeetpflanzen 78	Moorbeetpflanzen 78
Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77	Winterharte Sumpf- u. Wasserpflanzen 77
Ziergräser — Heidekräuter 77, 78	Ziergräser — Heidekräuter 77, 78
Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 79	Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien 79
Nelken 80	Nelken 80
Pflanzen für den Frühjahrflor 80	Pflanzen für den Frühjahrflor 80
Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen) 80	Pflanzen für Zimmerschmuck, Warm- und Kalthaus (Palmen) 80
Warmhaus- und Zimmerpflanzen 81	Warmhaus- und Zimmerpflanzen 81
Kalthaus- und Zimmerpflanzen 82	Kalthaus- und Zimmerpflanzen 82
Zimmerfarne 83	Zimmerfarne 83
Kakteen 84	Kakteen 84
Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 85	Schling- u. Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden 85
Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons 85, 86	Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons 85, 86
Sumpf- und Aquarienpflanzen 84	Sumpf- und Aquarienpflanzen 84
Aquarien-Fischgläser 84	Aquarien-Fischgläser 84
Rosen 86	Rosen 86
Erdbeeren 4, 89	Erdbeeren 4, 89
Abteilung für Binderei 94	Abteilung für Binderei 94
Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung 87, 93	Frühjahrspflanzen für Gartenbe-pflanzung 87, 93
Sommerblumen 87, 88	Sommerblumen 87, 88
Blattpflanzen für den Garten 88, 89	Blattpflanzen für den Garten 88, 89
Sommer-Schlingpflanzen 90	Sommer-Schlingpflanzen 90
Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90, 92	Pflanzen für blüh. Gruppen u. Teppichbeete 90, 92
Chrysanthemum indicum (Winterastern) 92, 93	Chrysanthemum indicum (Winterastern) 92, 93
Die Stadt im Blumenschmuck 93	Die Stadt im Blumenschmuck 93
Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft 95—99	Bedarfsartikel für Gartenbau und Landwirtschaft 95—99
Literatur 3. Umschlagseite	Literatur 3. Umschlagseite

Sachregister

Seite	Seite
Onaphalium 49, 74	Pensée 49, 50, 74
Godetia 41	Penstemon 49, 50, 74
Goldlack 49, 80	Perilla 44, 88
Gomphrena 41	Petunia 44, 88
Gunnera 68, 77	Pfingstrosen 28, 44
Gynarium 54, 77	Phacelia 28, 44
Gypsophila 41, 49, 68, 74	Phalangium 77
Harpalum 68	Phragmites 77
Hedysarum 49	Philodendron 81
Helenium 68	Phoenix 51
Helianthus 41, 49, 68, 87	Phlox 44, 45, 50, 70, 71, 75
Helianthemum 74	Physalis 5
Heliotrop 52, 92	Phytolacca 50
Helleborus 68	Picea und Pinus 50
Helxine 85	Plumbago 81
Hepatica 74	Polmonium 71
Hemerocallis 68, 76	Polygonum 71
Hesperis 49, 68	Polipodium 71
Hetheranthera 84	Portulaca 45, 88
Heuchera 49, 68	Potentilla 50, 71, 75
Hordeum 54	Primula 50, 53, 75, 76, 80, 83
Hortensia 85	Primula obconica 53
Houstonia 74	Pteris 54, Pulmonaria 81
Humboldrose 84	Pyrethrum 45, 50, 71, 88
Humulus 41, 54, 79, 90	Pyracantha 77
Hyacinthus candicans 58	Ranunkeln 57, Reseda 41
Hydrangea 82	Rheum 71, Ricinus 45
Hypericum 74	Rittersporn 41, 66, 67
Iberis 41, 49, 74	Rhododendron 71
Inula 49, 68, 74	Rhodora 71
Impatiens 52, 83	Rudbeckia 50, 72
Incarvillea 49, 68	Sagina 77
Ipomoea 41, 54, 90	Sagittaria 77
Iris 68, 69, 74, 77	Saintpaulia 53
Isolepis 54, 83, 84	Salpiglossis 45, 88
Jasminum 77	Salvia 45, 50, 53, 72, 88, 91
Juncus 77	Salvinia 84, Sanvitalia 45
Juniperus 77	Santolina 77
Kakteen 51, 77, 84	Saponaria 77
Kentia 51, 80	Saururus 81
Kniphofia 69, Kochia 52	Saxifraga 50, 76
Lagurus 51	Scabiosa 45, 50, 72, 88
Lantana 92	Schizanthus 45
Latania 54, 80	Scolopendrium 77
Lathyrus 42, 49, 54, 69, 79, 87	Scutellaria 50, 72
	Sedum 72, 77
	Senecio 45, 50, 72
Laurus 85	Selaginella 88
Lavatera rosea 42	Sempervivum 77
Lavendula u. Liatris 49, 69	Sidalcea 50, 72
Leontopodium 74	Silene 45, 50, 76, 80
Levkoejen 43, 52, 87	Sinningia 53, 57
Liatris 49, 69	Skimmia 77
Lilien 49, 57	Solanum 53, 88, 89
Linaria 43, 74	Solidago 50, 72, 78
Linum 43, 49, 69	Sparmannia 83
Lobelia 43, 49, 88, 92	Spiraea 72, 77
Lomaria 54, 83	Stachys 50, 76
Lonicera 77, 79, 85, 90	Statice 45, 50, 72, 89
Lophospermum 53, 54, 90	Stephanotis 81, 88
Lorbeerbäume 86	Stiefmütterchen 46
Lotus 74	Streptocarpus 54, 57, 81
Ludwigia 84, Lunaria 49	Struthiopteris 54, 76
Lupinus 43, 49, 69	Synthyris 76
Lychnis 49, 69	Tagetes 45, 88
Lysimachia 75	Teucrium 76
Lysichitum 77	Thalictrum 50, 72
Lythrum 49, 69	Thunbergia 54, 90
Maiglöckchen 57	Thymus (Thymian) 76
Malope 43, Malva 43, 83	Tradescantia 72, 85
Matricaria 43, 88	Tritoma 57
Maurandia 51, 90	Trollius 50, 72
Medeola 53	Tropaeolum 6, 45, 54, 88, 90
Megasia 69, 75	Typha 77
Melica 54, Mimosa 53	Valeriana 50, 73
Mimulus 43	Valisneria 84
Mirabilis 43	Verbascum 50, 73
Mina 54, 90	Verbena 46, 88
Myriophyllum 84	Veronica 50, 76
Monarda 69	Vinca 77
Montbretien 57	Viola 46, 50, 76
Musa 53, 83, 88	Viscaria 46, 73
Myosotis 49, 53, 69, 77, 80	Vitis, Wilder Wein 85
Myrthen 82, 85	Vriesia 81
Nelken 48, 80	Wahlenbergia 50, 73
Nemophila u. Nemesis 43	Wigandia 54
Nepeta 75	Xeranthemum 46
Nephrolepis 54, 83	Yucca 73, 85
Nicotiana 43, 88, 89	Zea

Gartenbücher sind stets willkommene Geschenke!

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Gartenbau-Literatur.

Wir bitten höflichst, sich bei direkter Bestellung auf uns zu berufen.

Lamberts „Gartenfreund“, 9. verbesserte Auflage, 322 Seiten, Oktavformat, viele Abbildungen. Enthält ausführlich Gemüse-, Blumen-, Erdbeeren- und Rosenzucht, Wasser- und Aquarienpflanzen, Bepflanzung von Fenster- und Balkonkästen, Pflanzenkrankheiten. Als neu und besonders ausführlich: Abhandlung über Pflanzenkrankheiten, deren Verhütung und Heilung. Ferner Fenster- und Balkonschmuck. Es gibt wohl kein anderes Werk, das gleichviel Wertvolles für so billigen Preis bietet. Gebunden M. 1.80 In vielen Tausenden Exemplaren verbreitet.

Was unsere Kunden sagen: Sindelfingen, 21. 10. 28. . . . Sehr erfreute mich auch die nette Gratispflanze; vielen Dank dafür. **Lamberts „Gartenfreund“ finde ich für den Laien ganz hervorragend.** Frau B. Sch. St. Ingbert, 15. September 1931. . . . Im Frühjahr dieses Jahres sandten Sie uns das Buch **Lamberts „Gartenfreund“** zu. Wir danken Ihnen bestens dafür. Als **Gartenbau-Anfänger** haben wir mit Freuden schon vieles Nützliche daraus gelernt. Joh. Gr., Werkmeister.

Die Gartenwelt. Illustrierte Wochenschrift für den gesamten Gartenbau. Herausg. Max Heddörfner in Berlin. Monatl. Bezugspr. 1.75 M. Probenummer umsonst.

Deutscher Gartenkalender. 60. Jahrg. Herausgeg. von K. Saathoff. Verlag von Paul Parey, Berlin. Preis in Leinen gebunden 3.30 Mk.

Verlag der Gartenschönheit.

Gartenschönheit. Die vornehme, reich illustr. Monatszeitschrift des Gartenfreundes u. Blumenliebhabers. Herausgeg. in Gemeinschaft mit Karl Foerster u. Camillo Schneider von Oskar Kühl. Verlag d. Gartenschönheit, G.m.b.H., Berlin-W. Erscheint monatl. einmal. Bezugspr. für das Vierteljahr 3.75 M. Bei Bestell. wolle man sich auf uns beziehen.

Vom Blütengarten der Zukunft. Von K. Foerster 63.—66. Taus. 128 Seiten großen Formats mit 100 Bildern auf Kunstdruckpapier in Schwarz u. Farben. Broschiert 6.25 M., Ganzleinen 8.— M.

Das Rosenbuch, v. Wilh. Mütze u. Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 7.— M., Ganzleinen 8.— M.

Einjahrsblumen. Von P. Kache u. Camillo Schneider. 172 Seiten großen Formats auf Kunstdruckpapier. 130 Bilder in Schwarz und in Farben. In Halbleinen 9.75 M., Ganzleinen 10.75 M.

Immergrüne Laubgehölze, von Josef Misak. 80 S. auf Kunstdruckpap. mit 50 Bildern. In Halbleinen 5.— M., Ganzleinen 7.— M.

Das Kakteenbuch. Von Walter Kupper. 201 Seiten mit 187 ein- u. mehrfarbigen Bildern. Broschiert 8.50 M., Ganzleinen 10.75 M.

Garten u. Haus, v. Heinr. Fr. Wiepking-Jürgensmann. I. Das Haus in der Landschaft. 140 Seit. mit 141 Bildern, Zeichnungen und Plänen auf Kunstdruckpap. Halbleinen 6.25 M., Ganzleinen 7.— M.

Der neue Rittersporn. Von Karl Foerster-Eornlm. 44 Seiten mit 30 z. T. farbigen Bildern. 2.40 M.

Unsere Gartenlilien. Von Alex Steffen. 63 Seiten mit 40 z. T. farbigen Bildern. 2.70 M.

Der Wochenendgarten. (Anlage, Pflege u. wahrer Genuß). 60 Seit. mit 81 Bildern u. Plän. Brosch. 1 M.



Lamberts Gartenkalender 1933
(Abreißkalender) Preis 0.60 M. Tägliche Rat-schläge u. Hinweise auf Garten- u. Feldarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz.

Verlag von Hugo Voigt in Leipzig.

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppichbeeten u. Staudenanlagen. Von Levy. 5. Auflage. Bearbeitet von Gartenarchitekt Rasch. 2.50 M.

Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wörmann-Godemann. 2. Auflage. . . . Geb. 3.50 M.

Praktischer Gemüsebau. Von Garteninspektor Gielen. 5. Aufl. 1.— M.


Die Kultur der Erdbeere im Freien und unter Glas. Von G. Lange. 2. Auflage. . . . 1.60 M.
Die Champignonzucht in ihrem ganzen Umfange. Von Oberg. Panten. 2. Auflage. . . . 1.50 M.
Einträgliche Spargelzucht. Eine Anleitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. 5. Auflage. . . . 3.— M.

Aus der Lehrmeister-Bücherei.

Preis einer Nummer 0.35 M.
(Doppelnummer 0.70 M. usw.)

Gartenbau:		Nr.	Balkon und Fenster im Blumenschmuck.		Nr.	Natürliche Brut und Aufzucht der Kücken.		Nr.
Der Hausgarten.	18 Abbildungen.	1	20 Abbildungen.	131	14 Abbildungen.	265	14 Abbildungen.	265
Der Vorgarten.	85 Abbildungen.	302/3	Blumenzwiebeln und Knollen.	33 Abb. 509/10	Künstliche Brut und Aufzucht.	27 Abb. 130	Künstliche Brut und Aufzucht.	27 Abb. 130
Rasenanlage und Pflege.	8 Abbildungen.	304	Sommerblumen u. einjähr. Zierpflanzen.	82	Nutzhühnerrassen.	25 Abbildungen.	Nutzhühnerrassen.	25 Abbildungen.
Obstbau:			Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen.	13 Abb. 266	Nutzbringende Gänsezucht.	9 Abbild.	Nutzbringende Gänsezucht.	9 Abbild.
Monatskalender für den Obstbau.		45	Anzucht und Pflege der Rosen.	22 Abb. 159				
Düngung der Obstbäume.		44	Schädlinge der Rosen u. ihre Bekämpfung.	1 farbige Tafel und 21 Abbildungen.				
Pflanzung u. Pflege der Obstbäume.	16 Abb.	116	Die Kakteen. Anzucht und Pflege.	39 Abb. 870/2				
Krankheiten der Obstgewächse.	45 Abb.	58/9	Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen.	25 Abb. 268/9				
Schnitt des Kernobstes.	40 Abbildungen.	41	Seerosen u. and. Wasserpflanzen.	10 Abb. 141				
Schnitt des Steinobstes.	31 Abbildungen.	40	Die schönsten Stauden.	8 Abbildungen.				
Tierische Schädlinge des Kernobstes.	2 farbige Tafeln und 38 Abbildungen.	150/8						
Beerenssträucher.	21 Abbildungen.	231						
Kultur der Erdbeere.	31 Abbildungen.	240						
Gemüsebau und Nutzpflanzen:								
Saatbuch. Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten. Mit Saat- und Pflanzenverzeichnis und 51 Abbildungen.		631/3						
Düngung des Gemüsegartens.		322						
Das Mistbeet.	36 Abbildungen.	260/1						
Krankheiten u. tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen.	1 farb. Tafel u. 32 Abb. 348/19a							
Tomatenbüchlein.	2 Abb.	233						
Spargelbau.	8 Abbildungen.	295						
Der praktische Champignonzüchter.	6 Abb. 146							
Würz- und Arzneipflanzen.	14 Abb.	267						
Blumenzucht:								
Monatskalender für den Blumengarten.		79						
Pflanzenvermehrung durch Aussaat, Stecklinge, Ableger, Teilung.	28 Abb.	243						
Sträucher und Bäume:								
Ziersträucher.	3 Abbildungen.	78						
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten.	18 Abbildungen.	143						
Pilzkunde:								
Die wichtigsten Pilze. Mit 4 farb. Tafeln		47/8						
Farbentafeln zur Bestimmung der Pilze.	43 naturgetreue, farb. Bilder mit Beschreib.	370/5						
Bauarbeiten in Garten und Haus:								
Mein kleines Gewächshaus.	28 Abb.	306						
Allerlei Zäune.	105 Abbildungen.	619/20						
Die Gartenlaube. Zum Selbstbauen	69 Abb.	323/4						
Der Kaninchenstall.	38 Abbildungen.	460						
Geflügelzucht:								
Geflügelkrankheiten.	31 Abbildungen.	92/4						
Nutzbringende Hühnerzucht.	33 Abbild.	225/6						
Singvögel:								
Vogelschutz und -Hege.	4 Abbildungen.	325						
Einheimische Stubenvögel.	11 Abb.	61						
Kanarienzucht.	16 Abb.	6						
Ziergeflügel.	19 Abbildungen.	190						
Landwirtschaft:								
Landwirtschaftliche Buchführung. Mit Tab.	7/8							
Landwirtschaftliche Düngerlehre.		406/7						
Jagd und Hund, Fischzucht:								
Aufzucht junger Hunde.		5						
Hundekrankheiten.	20 Abbildungen.	533						
Anleitung zur Fischzucht.		76						
Praktische Hauswirtschaft:								
Buchführung für kleine Wirtschaftsbetriebe und für den Privatmann mit Beispielen.		234						
Einmachen der Gemüse.	26 Abbildungen.	343/4						
Einmachen der Früchte.	24 Abbildungen.	3						

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



PAULINUSGARTEN Ruwererstraße.
Schnittblumenzucht, Staudenkulturen, Versuchsgärten

HAUPTGARTNEREI
und VERSANDGESCHAFT.
Zuckerberg - Marienstraße, im Mittelpunkt der Stadt.
Büro und Expedition

Gemüse aus unserem Versuchsgarten nach der Natur.
Stangenbohnen Lamberts Ohnegleichen usw.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Lambert & Söhne

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe